

1908–1909.

# Engros-Preis-Verzeichnis

der

## Samen-Handlung

von

# ERNST BENARY

in

# ERFURT.

TELEGRAMM-ADRESSE: „**BENARY, ERFURT**“.

Druck von G. A. Koenig in Erfurt.

# Verkaufsbedingungen.

**Die Preise** sind in deutscher Reichswährung: **1 Mark (M.) = 100 Pfennige (Pf.)**, netto ab meinem Lager gestellt. Die 100 Kilo-Preise finden für Quantitäten bis zu 5 Kilo, die Kilo-Preise bis zu 100 Gramm (Gr.) Anwendung. Nach den 10,000 Korn (K.)-Preisen werden Quantitäten bis 2500 Korn, nach den 1000 Korn-Preisen bis 250 Korn berechnet.

☞ Durch die Preise dieses Verzeichnisses werden die aller früheren Angebote aufgehoben.

**Die Versendung** geschieht nach Vorschrift des Auftraggebers, wird die Art derselben mir überlassen, so wähle ich diejenige, welche mir (namentlich bei weitgehenden und überseeischen Sendungen) am angemessensten erscheint, ohne dafür eine Verantwortung zu übernehmen. Ich bitte um genaue Angabe der nächsten Post- und Eisenbahn-Station.

**Verpackung** wird zum Selbstkostenpreis berechnet und **nicht zurückgenommen.**

**Bestellungen** bitte ich stets auf ein besonderes Blatt zu schreiben. Zur Vermeidung von Irrtümern wolle man sich der genauen Benennungen meines Verzeichnisses bedienen, besonders bei denjenigen Artikeln, von welchen verschiedene Qualitäten geführt werden.

Gold und Papiergeld des Auslandes werden zum Curse angenommen. Mir unbekannte Besteller wollen ihrem Auftrage Rimessen oder gute Referenzen beifügen.

Mit der deutschen **Reichsbank** stehe ich in **Giro-Verkehr,** jede Reichsbankstelle nimmt für mich Einzahlungen von 100 Mark an auf Giro-Conto entgegen.

**Erfüllungsort** für alle nach diesem Verzeichnis abgeschlossenen Verkäufe ist **Erfurt.**

☞ Es ist jederzeit mein eifrigstes Bestreben, meinen Kunden nur vorzüglich keimende und sortenechte Sämereien bester Beschaffenheit zu liefern; das zu erzielende Resultat hängt indessen nicht allein von der Güte der Aussaat ab, sondern ist so vielen Zufälligkeiten unterworfen, welche sich der Controlle des Samenlieferanten gänzlich entziehen, daß ich jede Verantwortung oder Garantie für den Ausfall der Ernte aus den von mir gelieferten Samen ausdrücklich ablehnen muß. Ebensowenig hafte ich für Abweichungen in Benennungen und Beschreibungen oder für einen etwa vorkommenden Irrtum. Der Berücksichtigung einer berechtigten Beschwerde werde ich mich gewiß nicht entziehen, ich bemerke jedoch ausdrücklich, daß ein etwa von mir zu leistender Ersatz die Höhe desjenigen Betrages nicht überschreiten kann, welcher für den betreffenden Samen in Rechnung gestellt ist.

# Inhalts-Verzeichnis.



**Farbige Blumensamen-Düten, Gemüse-Etiketten und Beutel,** *siehe einliegende gelbe Liste A.*

**Blumensamen in farbigen Düten und colorirte Sortimente,** *siehe einliegende grüne Liste B.*

***Erfurt,*** *den 3. Dezember 1908.* ***ERNST BENARY.***

## Nummerhölzer und Pflanzenstäbe.

| | 1000 Stück M. | Pf. |
|---|---|---|
| Nummerhölzer 0,10 Meter (4″) | 1 | 40 |
| „ 0,12 „ (5″) | 1 | 80 |
| „ 0,15 „ (6″) | 2 | 10 |
| „ 0,17 „ (7″) | 2 | 70 |
| „ 0,20 „ (8″) | 3 | 20 |
| „ 0,22 „ (9″) | 3 | 90 |
| „ 0,25 „ (10″) | 5 | 60 |
| „ 0,30 „ (12″) | 6 | 90 |
| „ zum Anhängen, mit Oesen, 0,10 Meter | 2 | 20 |

| | 1000 Stück M. | Pf. |
|---|---|---|
| Pflanzenstäbe 0,30 Meter (1′) | 1 | 90 |
| „ 0,45 „ (1½′) | 3 | 20 |
| „ 0,60 „ (2′) | 5 | 10 |
| „ 0,75 „ (2½′) | 6 | 60 |
| „ 0,91 „ (3′) | 8 | 30 |
| „ 1,06 „ (3½′) | 11 | 10 |
| „ 1,21 „ (4′) | 14 | 60 |
| „ 1,36 „ (4½′) | 17 | 70 |
| „ 1,51 „ (5′) | 23 | 20 |

☞ **Raffia-Bast,** zum Anbinden der Pflanzen etc., ganz ausgezeichnet ...... 100 Kilo ℳ 100. —, Kilo ℳ 1. 20.

# Gemüse- und Feld-Samen.

*Ohne Verbindlichkeit für die Preise der dem Steigen und Fallen unterworfenen Artikel.*

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Alant** (Inula Helenium) | 5 | — | 20 |
| **Angelica** (Angelica Archangelica) | 6 | 40 | 20 |
| **Artischocken,** französische große grüne | 12 | — | 30 |
| französische große violette | 12 | — | 30 |
| italienische große violette | 12 | — | 30 |
| Laon größte grüne | 22 | — | 60 |
| Pariser größte violette | 20 | — | 50 |
| **Basilicum,** großes grünes | 2 | 40 | 10 |
| großes violettes | 4 | — | 20 |
| feinblättriges krauses grünes | 3 | — | 10 |
| „ **krauses grünes Zwerg-,** *sehr zierend* | 5 | — | 20 |
| „ „ violettes | 4 | — | 20 |
| „ „ „ **Zwerg-** | 6 | — | 20 |
| großblättriges grünes Löffel- | 4 | 40 | 20 |

***Beete* od. *Beißkohl,* siehe *Mangold.***
*„ **Salat-,** siehe **Rüben-Sorten, 1.***

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Beifuß** (Artemisia vulgaris) | 7 | 40 | 25 |

***Bindsalat,* siehe *Salat-Sorten, 4.***
***Blätterkohl,* siehe *Kohl-Sorten, 6.***
***Bleichsellerie,* siehe *Sellerie.***
***Blumenkohl,* siehe *Kohl-Sorten, 1.***

## Bohnen-Sorten.

### 1. Busch- od. Krup-Bohnen.

#### a. Grünschotige mit Fäden:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Flageolet-, rote** (rote Pariser), *sehr gut* | 44 | — | 60 |
| „ Chevrier's grünkörnige, *sehr fein* | 60 | — | 80 |
| „ **Merveille de France,** *grünkörnig, sehr fein* | 70 | — | 90 |
| „ **Victoria,** *enorm lange Schoten, reichtragend* | 100 | 1 | 20 |
| „ weiße, *französische Sorte, trägt reich* | 54 | — | 70 |
| „ „ **Pariser,** *enorm im Ertrag, sehr lange, fleischige Schoten, sehr zu empfehlen* | 120 | 1 | 40 |
| **früheste** gelbe englische Treib- | 48 | — | 60 |
| „ „ Prinzeß- | 46 | — | 60 |
| „ **Gloire de Lyon,** *ungemein reichtragend* | 46 | — | 60 |
| „ **holländische weiße Schwert-,** *sowohl zum Treiben als auch für das Freie* | 60 | — | 80 |
| „ Ilsenburger bunte, *volltragend* | 46 | — | 60 |
| „ „ weiße | 54 | — | 70 |
| „ **Incomparable,** *die beste Sorte zum Treiben, erste Pariser Marktsorte* | 70 | — | 90 |
| „ **Kaiser von Rußland,** *sehr früh, dickfleischig, äußerst zart, reichtragend* | 70 | — | 90 |
| „ **Kaiser Wilhelm,** *früheste weiße Schlachtschwert-, gut zum Treiben* | 72 | — | 90 |
| „ Neger-, *auch zum Treiben* | 42 | — | 60 |
| „ „ langschotige, *vorzüglich* | 46 | — | 60 |
| „ „ **Mammuth,** *neu, extra lange Schoten* | 52 | — | 70 |
| „ **Negerfürst,** *trägt äußerst reich* | 50 | — | 70 |
| „ **Non plus ultra,** *hellgrüne, zarte Schoten* | 46 | — | 60 |
| „ Osborne's Treib-, *gute englische Sorte* | 54 | — | 70 |
| „ **Riesen Schwert- (Kaiser Wilhelm Riesen-),** *reichtragend, vorzüglich* | 84 | 1 | — |
| „ **schwäbische bunte Treib-,** *vorzüglich* | 60 | — | 80 |
| „ **unerschöpfliche,** *entwickelt bei fortwährendem Pflücken immer neue Fruchtzweige* | 72 | — | 90 |
| „ **zartschotige braune Brech-,** *volltragend* | 46 | — | 60 |
| „ Zucker-Spargel-, weißschalige Treib- | 60 | — | 80 |
| Hundert für Eine, *mit gelbem Korn* | 48 | — | 60 |
| Nieren-, weiße | 48 | — | 60 |
| **Schlachtschwert-, große weiße,** *extra breit* | 72 | — | 90 |
| **Zucker-Brech- Hinrich's Riesen-,** *dick- und langschotig, äußerst reichtragend* | 50 | — | 70 |
| „ „ **Hinrich's Riesen- mit weißgrundigen Bohnen,** *vorzüglich* | 54 | — | 70 |

## Bohnen-Sorten.

### 1. Busch- od. Krup-Bohnen.

#### a. Grünschotige mit Fäden

(Fortsetzung):

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Zucker-**Butter-Brech- feine weiße | 54 | — | 70 |
| „ **Perl-, (Prinzess-) allerfrüheste feinschalige weiße,** *vorzüglich* | 60 | — | 80 |
| „ „ feine weiße | 48 | — | 60 |
| „ „ Tausend für Eine (Reis-Perl-) | 72 | — | 90 |

#### b. Grünschotige ohne Fäden:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Früheste Kronprinz,** *neu, breit- und langschotig, violet gesprenkelt, vollständig fadenlos und sehr zart* | 96 | 1 | 10 |
| „ **Triumph, gelbe Treib- ohne Fäden,** *sehr volltragend und zart, vorzüglich* | 60 | — | 80 |
| **Zucker-Brech-, Aurora,** *neu; dickfleischige Schoten, vollständig ohne Fäden* | 120 | 1 | 40 |
| „ **Brech-, Hinrich's Riesen- ohne Fäden,** *neu, vorzüglich für Conserven* | 68 | — | 80 |
| „ „ **Hinrich's Riesen- mit weißgrundigen Bohnen ohne Fäden,** *neu, beste Conservenbohne* | 80 | 1 | — |
| „ „ ***Phönix*** *(Beschreibung s. Neuheiten)* | — | 2 | 40 |
| „ „ **Volgers (Perl-), feine kleine weiße ohne Fäden,** *sehr zart, vorzüglich* | 86 | 1 | — |
| „ „ **holländische fadenlose,** *neu; ganz frei von Fäden, enorm im Ertrag und sehr widerstandsfähig, vorzüglich* | 86 | 1 | — |

#### c. Gelbschotige mit Fäden:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Wachs-, Dattel-,** *frühe, reichtragende Sorte* | 80 | 1 | — |
| „ **Flageolot-,** *früh* (*vorzügliche Sorten*) | 76 | — | 90 |
| „ „ **mit weißen Bohnen** (*vorzügliche Sorten*) | 90 | 1 | 10 |
| „ **Hinrich's Riesen-,** *sehr dickfleischig* | 80 | 1 | — |
| „ **Mont d'or,** goldgelbe (Benary), *mit rotviolettem Samen* | 76 | — | 90 |
| „ Neger-, allerfrüheste gelbschotige, *mit langer, schwarzer Bohne* | 72 | — | 90 |
| „ **Perfection,** *neu, früh, reichtragend, trotzt der ungünstigsten Witterung; vorzüglich* | 110 | 1 | 30 |
| „ Schirmer's gelbschotige (Casseler), *früh* | 80 | 1 | — |
| „ **schwarze gelbschotige** *ohne Ranken* | 80 | 1 | — |
| „ **weiße** „ *ohne Ranken* | 100 | 1 | 20 |
| „ „ **langschotige allerfrüheste,** *sehr zart* | 90 | 1 | 10 |

#### d. Gelbschotige ohne Fäden:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Wachs-, allerfrüheste braune zartschotige (Delikatess-),** *neu, trägt enorm* | 100 | 1 | 20 |
| „ **Mondsichel,** *mittelfrüh, sehr reichtragend, vollständig frei von Fäden* | 120 | 1 | 40 |
| „ **Nonpareil,** *sehr früh und ergiebig, Schoten wachsgelb, vorzüglich* | 120 | 1 | 40 |
| „ **Pariser Markthallen-,** *die früheste Wachsbohne, reichtragend, Schoten goldgelb, ganz ohne Fäden, Bohne schwarz. Beherrscht den Pariser Markt* | 110 | 1 | 30 |

### 2. Stangen-Bohnen.

#### a. Grün- u. blauschotige mit Fäden:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| arabische oder türkische Feuer-, rotblühende | 46 | — | 60 |
| „ **scharlachrote Riesen-,** *enorm grosse Schoten, sehr reichtragend* | 90 | 1 | 10 |
| „ **Schmetterlingsbohne,** *neu; die Flügel der Blüten sind schneeweiß, die Fahne ist lachsrosa, blüht außerordentlich reich; eine Zierde für jeden Garten.* | 180 | 2 | — |
| „ weiße, weißblühende | 52 | — | 70 |
| „ „ **Czar,** *trägt reich und lange* | 80 | 1 | — |
| „ zweifarbige oder buntblühende | 48 | — | 60 |

## Bohnen-Sorten.

### 2. Stangen-Bohnen.

#### a. Grün- u. blauschotige mit Fäden (Fortsetzung):

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Avantgarde,** *die früheste und reichsttragende Stangenbohne, vorzüglich im Geschmack* | 90 | 1 | 10 |
| **blauschotige Schlachtschwert-,** *extra lange und breite, fleischige Schoten; trägt reich* | 110 | 1 | 30 |
| » **Speck-,** *trägt reich* | 100 | 1 | 20 |
| **Juli-,** *früheste, sehr fruchtbar, weißkörnig* | 76 | — | 90 |
| Riesen-Butter-, leberfarbene Japan | 100 | 1 | 20 |
| » Schwert- (Phaseolus ensiformis), *nur für sehr warme, südliche Lagen* | — | 2 | 40 |
| » **weiße russische,** *den arabischen Bohnen ähnlich, für rauhe Gegenden, trägt reich* | 64 | — | 80 |
| **Schlachtschwert-, allergrößte breite weiße** | 84 | 1 | — |
| **Schwert-,** *mittelbreite weiße* | 72 | — | 90 |
| **Siebenbürgener Speck-** (Benary), *fleischige Schoten, trägt bis zum Frost* | 100 | 1 | 20 |
| **Zehnwochen-,** *sehr lange, fleischige Schoten, trägt äußerst reich, weißkörnig* | 100 | 1 | 20 |
| **Zucker-Brech-, rheinische dickschotige Speck- oder Blasen-,** *grünschalig, extra* | 84 | 1 | — |
| » » bulgarische, *sehr widerstandsfähig* | 100 | 1 | 20 |
| » » **Don Carlos-,** *ungemein reichtragende, dickfleischige Speckbohne, sehr zart* | 66 | — | 80 |
| » » **früheste,** *Mitte August reif* | 80 | 1 | — |
| » » **Korbfüller,** *sehr lange, fleischige Schoten, reichtragend* | 84 | 1 | — |
| » » **Phänomen,** *früh, trägt enorm* | 90 | 1 | 10 |
| » Butter- große feine weiße | 70 | — | 90 |
| » ***Perl-Büschel-*** (Benary) *(Beschreibung s. Neuheiten)* 100 Port. M. 36.—. 10 » » 4.—. | | | |

#### b. Grünschotige ohne Fäden:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Moerheim's Zucker-Schwert-,** *ganz frei von Fäden, sehr zart; zu empfehlen* | 100 | 1 | 20 |
| **Schlachtschwert- ohne Fäden,** *neu, reichtragende, sehr wohlschmeckende Sorte* | — | 1 | 80 |
| **Zucker-Brech-, Excelsior,** *sehr früh, ohne Fäden, braunes Korn* | 80 | 1 | — |
| » » **frühe ungarische,** *fleischige, sehr saftige Schoten, ganz ohne Fäden* | 110 | 1 | 30 |
| » » **Fürst Bismarck,** *dickfleischig, ganz ohne Fäden, früh, vorzüglich* | 80 | 1 | — |
| » » **Präsident Roosevelt,** *neu, vorzügliche Sorte mit sehr fleischigen Schoten, die ganz ohne Fäden sind; weißkörnig* | 120 | 1 | 40 |
| » » **Ruhm von Thüringen,** *fleischige, sehr zarte Schoten, volltragend, früh* | — | 1 | 20 |
| » **Perl-** oder **Prinzeß-** kleine weiße, *ohne Fäden, extra* | 84 | 1 | — |
| » » **Van Celst's Riesen-,** *längstschotige Perlbohne, ganz ohne Fäden, sehr gut* | 120 | 1 | 40 |

#### c. Gelbschotige mit Fäden:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Wachs- Flageolet-, langschotig,** *vorzüglich* | 84 | 1 | — |
| » **Flageolet- mit weißen Bohnen,** *sehr gut* | 100 | 1 | 20 |
| » **Königin,** *mit schwarzen Bohnen* | 90 | 1 | 10 |
| » **Korbfüller,** *die ertragreichste Wachsbohne, mit 20 bis 25 cm langen, sehr fleischigen Schoten, ausgezeichnet* | 110 | 1 | 30 |
| » **Mont d'or, goldgelbe verbesserte,** *früh, äußerst reichtragend, sehr zart* | 96 | 1 | 10 |
| » **Riesen-Zucker-Brech-** mit wachsgelben Schoten | 90 | 1 | 10 |
| » schwarze römische gelbschotige | 110 | 1 | 30 |
| » **weißschalige Algier,** *schwarze Bohnen* | 84 | 1 | — |
| » weiße römische gelbschotige | 180 | 2 | — |

## Bohnen-Sorten.

### 2. Stangen-Bohnen.

#### d. Gelbschotige ohne Fäden:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Wachs-,** ***Gloria*** *(Beschreibung s. Neuheiten)* 100 Port. M. 50.—., 10 Port. M. 6.—. | | | |
| » **Kaiser Friedrich,** *goldgelbe Schoten mit rosa Anflug, dickfleischig und ohne Fäden* | 120 | 1 | 40 |
| » **Triumph-Zucker-,** *lange, zarte Schoten von feinstem Geschmack, ohne Fäden* | 100 | 1 | 20 |
| » **Victoria,** *sehr fleischig, zart und wohlschmeckend, unempfindlich gegen ungünstige Witterung, trägt bis zum Frost* | 130 | 1 | 50 |
| » **Zucker-Perl-,** *ohne Fäden, fein* | 150 | 1 | 70 |

### 3. Puffbohnen:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Aguadulce, Riesen-,** *allergrößte* | 64 | — | 80 |
| **Erfurter,** *beste zum Gemüse* | 30 | — | 40 |
| frühe niedrige Mazagan- | 38 | — | 50 |
| frühe Zwerg- oder Büschel, *zur Einfassung* | 76 | — | 90 |
| **Goliath, langschotige hängende Riesen-** | 52 | — | 70 |
| » » » **grüne** » | 54 | — | 70 |
| *Zwei neue Sorten mit enorm langen Schoten.* | | | |
| Hangdown, *hängend* | 42 | — | 60 |
| Johnson's Wonderful | 42 | — | 60 |
| Monarchen-, *mit sehr großen Schoten* | 42 | — | 60 |
| **Sevilla,** *längstschotige, vorzüglich* | 56 | — | 70 |
| Windsor-, große weiße | 38 | — | 50 |
| » » grüne | 44 | — | 60 |

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Bohnen-** oder **Pfefferkraut** (Kölle) | 160 | 1 | 80 |
| perennirendes (Satureja montana) | — | 6 | — |
| **Boretsch** oder Gurkenkraut (Borago officinalis) | 150 | 1 | 70 |
| ***Brockoli, siehe Kohl-Sorten, 2.*** | | | |
| ***Brunnenkresse, siehe Kresse.*** | | | |
| **Carden,** Puvis breitrippige | — | 3 | 50 |
| spanische | — | 3 | — |
| Tours, große, *mit vollen Rippen* | — | 3 | 50 |
| vollrippige ohne Stacheln | — | 3 | 80 |
| **Cardobenedicten** (Centaurea benedicta) | — | 1 | 20 |
| ***Carotten, siehe Möhren.*** | | | |
| ***Carviol, siehe Kohl-Sorten, 1.*** | | | |
| **Chenille,** große und kleine gemischt | — | 6 | — |
| **Cichoriensalat, Brüsseler Witloof,** *wird im Winter gekocht oder als Salat genossen* | 140 | 1 | 60 |
| buntblättriger Forellen- | 160 | 1 | 80 |
| **dunkelroter von Treviso,** *sehr gute Sorte, von wundervoller Färbung wenn gebleicht* | 180 | 2 | — |
| großblättriger verbesserter | 160 | 1 | 80 |
| wilder oder bitterer (Kapuzinerbart) | 180 | 2 | — |
| **Cichorien-Wurzeln,** cylinderförmige Riesen- | 130 | 1 | 50 |
| halblange dicke schlesische | 140 | 1 | 60 |
| lange Magdeburger | 110 | 1 | 30 |
| » » spitzköpfige verbesserte | 130 | 1 | 50 |
| ***Citronenmelisse, siehe Melisse.*** | | | |
| ***Claytonia cubensis, siehe Spinat.*** | | | |
| ***Crambe maritima, siehe Meerkohl.*** | | | |
| ***Cyperus, siehe Erdmandeln.*** | | | |
| **Dill** (Anethum graveolens) | 90 | 1 | 10 |

| **Eierfrucht** (Solanum Melongena): | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Cardinal,** *Frucht tomatenähnlich, scharlachrot* | 12 | — | 30 |
| gestreifte Guadeloupe | 10 | — | 30 |
| lange blaue | 6 | — | 20 |
| » violette frühe | 6 | 50 | 20 |
| » weiße | 6 | — | 20 |
| » » riesenfrüchtige | 9 | — | 30 |
| rote liebesapfelfrüchtige | 8 | — | 30 |
| runde blaue | 6 | — | 20 |
| » **schwarze Riesen-,** *kugelrund, tiefschwarz, sehr groß, vorzüglich im Geschmack* | 14 | — | 40 |
| » weiße | 6 | — | 20 |

**Eierfrucht** (Fortsetzung):

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. |
|---|---|---|---|
| **schwarze birnförmige Riesen-**, *sehr groß, vorzüglich, die beste im Geschmack* | 14 | — | 40 |
| » **Hiogo**, *tiefschwarze, lange Frucht* | 14 | — | 40 |
| » Nagasaki, *niedrig* | 10 | — | 30 |
| » **Negerfürst**, *sehr früh* | 12 | — | 30 |
| » **Peking**, *grosse runde Früchte* | 14 | — | 40 |
| » **Tokio**, *Wuchs niedrig, birnförmige Frucht* | 12 | — | 30 |
| violette New-York | 16 | — | 40 |
| » **Zwerg-**, allerfrüheste | 12 | — | 30 |
| Eiskraut (Mesembryanthemum crystallinum) | 6 | 80 | 20 |

*Endivien, Sommer-, s. Salat-Sorten, 4.*

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Endivien, Winter-**, Casseler, grüne krausrandige | 240 | 2 | 60 |
| **Winter-**, grüne krause feine | 240 | 2 | 60 |
| » **Guilande**, feine vollherzige | 300 | 3 | 20 |
| » **Imperial**, gelbgrüne feinstgekrauste | 300 | 3 | 20 |
| » italienische grüne feinstgekrauste | 300 | 3 | 20 |
| » **Louviers**, fein geschlitzte | 280 | 3 | — |
| » **Meaux**, *hellgrün, feinstgekraust* | 240 | 2 | 60 |
| » **Moos-**, grüne sehr fein gekrauste | 300 | 3 | 20 |
| » » **gelbe feinste**, *äußerst zart* | 310 | 3 | 30 |
| » **Pancalière**, grüne große breitblättrige, krausgerandete, *ergiebigste Sorte* | 300 | 3 | 20 |
| » **Reine d'hiver**, *neu, sehr ergiebig* | 280 | 3 | — |
| » Rouen, hirschhornblättrige | 300 | 3 | 20 |
| » Ruffec, gelbgrüne feingekrauste | 300 | 3 | 20 |
| » Silberherz, *neu, extra kraus, im Innern fast weiß* 100 Port. ℳ 24.—, 10 Port. ℳ 3.—. | | | |
| » **von Natur gelbe krause feine** | 320 | 3 | 40 |
| » Escariol-, gelbe breite vollherzige | 320 | 3 | 40 |
| » » grüne breite vollherzige | 260 | 2 | 80 |
| » » **Pariser grüne breite** verbesserte | 260 | 2 | 80 |

*Englische Futterrüben, s. Rüben-Sorten, 4.*

# Erbsen-Sorten.

## 1. Zucker-Erbsen:

| | Höhe Mtr. | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **De Grace** oder Buchsbaum-, *zum Treiben* | 0,20 | 180 | 2 | — |
| **dickschotige Butter-**, *sehr gut* | 0,70 | 56 | — | 70 |
| **früheste Fürst Bismarck** | 0,80 | 80 | 1 | — |
| » **Heinrich**, *ganz vorzüglich* | 0,80 | 66 | — | 80 |
| » niedrige 1' hohe volltragende | 0,40 | 60 | — | 80 |
| frühe niedrige volltragende 2 Fuß hohe | 0,60 | 54 | — | 70 |
| graue breitschotige Florentiner, *volltragend* | 1,60 | 84 | 1 | — |
| » **frühe niedrige**, *trägt reich* | 0,40 | 62 | — | 80 |
| » **Mammoth-**, *sehr langschotig* | 1,80 | 120 | 1 | 40 |
| » **Riesen-Delikateß-**, *enorme Schoten, ungemein fleischig und saftig* | 1,80 | 130 | 1 | 50 |
| » » **Schnabel-**, *dickfleischig* | 1,20 | 90 | 1 | 10 |
| » » Schwert-, *breitschotig* | 1,80 | 80 | 1 | — |
| **große weiße Schwert- od. englische Säbel-** | 1,30 | 80 | 1 | — |
| » weiße holländische | 1,30 | 78 | — | 90 |
| Knight's Marrow (Vilmorin's), niedrige weiße Mark- | 0,70 | 70 | — | 90 |
| krummschotige mit wachsgelben Schoten | 1,50 | 90 | 1 | 10 |
| **Moerheim's weiße Riesen-**, *Schoten sehr groß, früh, ausgezeichnet* | 1,50 | 120 | 1 | 40 |

## 2. Kneifel- oder Pahl-Erbsen.

### a. Früheste und frühe Sorten:

| | Höhe Mtr. | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Automobil** oder **Pilot**, *neu; die früheste großschotige Sorte, außerordentlich süß und von großer Fruchtbarkeit* | 0,90 | 110 | 1 | 30 |
| **Bishop's** frühe | 0,50 | 34 | — | 50 |
| » langschotige, *früh* | 0,50 | 38 | — | 50 |
| Caractacus weiße, *sehr früh, reichtragend* | 0,80 | 52 | — | 70 |
| Carter's First Crop, *früheste Maierbse* | 0,70 | 48 | — | 60 |
| **Chatenay**, *neu; Schoten smaragdgrün, schnabelförmig, 12 cm lang; im Ertrage unübertroffen* | 1,25 | 80 | 1 | — |
| Daniel O'Rourke, *früh, extra* | 0,80 | 48 | — | 60 |
| **De Grace** oder Buxbaum, Nr. I, *früheste, die beste zum Treiben, extra* | 0,20 | 42 | — | 60 |

# Erbsen-Sorten.

## 2. Kneifel- oder Pahl-Erbsen.

### a. Frühe Sorten (Fortsetz.):

| | Höhe Mtr. | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| Early Wonder, *früh, volltragend* | 0,50 | 36 | — | 50 |
| **Eclipse oder Vorbote**, *eine der frühesten Erbsen, grünbleibend, sehr gut* | 0,60 | 56 | — | 70 |
| **Emerald Gem**, *Schoten smaragdgrün* | 0,70 | 48 | — | 60 |
| Expreß, früheste grünbleibende niedrige | 0,60 | 60 | — | 80 |
| **Gold vom Blocksberge**, *Schoten wachsgelb* | 0,90 | 56 | — | 70 |
| grünbleibende Folger- (verbesserte Braunschweiger), *zum Einmachen* | 0,90 | 42 | — | 60 |
| **Kentish Invicta**, *grünschotig, ebenso früh wie Eclipse, volltragend* | 0,90 | 56 | — | 70 |
| **Korbfüller**, *grünbleibend, sehr ertragreich* | 0,70 | 50 | — | 70 |
| **Laxton's Prolific Early Long Pod**, *langschotig* | 0,90 | 36 | — | 50 |
| » Supreme, grüne Mai- | 1,10 | 54 | — | 70 |
| **Mai- allerfrüheste niedrige**, *sehr gut* | 0,60 | 60 | — | 80 |
| » frühe, *vorzüglich* | 0,90 | 48 | — | 60 |
| Prince Albert, *früh* | 0,90 | 48 | — | 60 |
| **Rapid**, *allerfrüheste, grünkörnig, vorzüglich für Conserven, reichtragend* | 0,45 | 110 | 1 | 30 |
| **Ruhm von Cassel**, großschotige frühe | 1,30 | 38 | — | 50 |

### b. Mittelfrühe u. späte Sorten:

| | Höhe Mtr. | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| Gold- oder Wachs- späte | 1,20 | 52 | — | 70 |
| Remontant (Vilm.), grüne } *sehr ergiebig, 2—3 Monate lang zu pflücken* | 1,00 | 60 | — | 80 |
| » » weiße } | 1,00 | 52 | — | 70 |
| **Schnabel-** oder Säbel-, verbesserte, *großschotig, reichtragend, sehr gut* | 1,20 | 46 | — | 60 |
| » grünbleibende Pariser, *vorzüglich* | 1,50 | 48 | — | 60 |
| » **Riesen-** (Benary), *Schoten größer und dicker als die der alten Sorte* | 1,30 | 56 | — | 70 |
| » **Flämische Riesen-**, *sehr ergiebig* | 1,30 | 58 | — | 70 |
| Spargel- oder Flügel- | 0,30 | 90 | 1 | 10 |
| Victoria-, große englische | 1,50 | 34 | — | 50 |

## 3. Mark-Erbsen:

| | Höhe Mtr. | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Abundance**, *sehr ertragfähig* | 0,50 | 54 | — | 70 |
| **Champion of England**, *grün* | 1,30 | 54 | — | 70 |
| **Daisy**, *Schoten 12—14 cm lang, sehr süß* | 0,40 | 72 | — | 90 |
| **Dr. Mc Lean** (Turner), *ungemein reichtragend* | 0,90 | 54 | — | 70 |
| **Duke of Albany**, *große, dunkelgrüne Schoten* | 1,40 | 60 | — | 80 |
| Emperor of the Marrows | 1,20 | 70 | — | 90 |
| **Excelsior**, *neu; trägt außerordentlich reich; ca. 10 cm lange Schoten, die 9—11 sehr süße Körner enthalten* | 0,35 | 76 | — | 90 |
| **Gradus (Ideal)**, *die früheste und im Geschmack beste Markerbse, trägt sehr voll, vorzüglich* | 0,80 | 68 | — | 80 |
| hohe volltragende weiße (Jenny Lind) | 1,60 | 72 | — | 90 |
| **Laxton's Alpha**, *früheste, niedrige grüne* | 0,75 | 52 | — | 70 |
| » Omega, *spät, von feinstem Geschmack* | 0,60 | 56 | — | 70 |
| **Mc Lean's Little Gem**, *sehr früh* | 0,30 | 70 | — | 90 |
| **Pride of the Market (Stolz des Marktes)**, *mittelfrüh, langschotig, reichtragend* | 0,60 | 64 | — | 80 |
| Prince of Wales, niedrige weiße | 1,00 | 50 | — | 70 |
| **Senator**, *grünkörnig, Schoten schnabelförmig* | 0,70 | 80 | 1 | — |
| **Stratagem**, *großschotig, sehr ertragreich* | 0,60 | 70 | — | 90 |
| **Sutton's A I**, *so früh wie Laxton's Alpha, Schoten sehr groß* | 0,90 | 56 | — | 70 |
| **Telegraph**, *großschotig, sehr gut* | 1,00 | 58 | — | 70 |
| **Telephon**, *großschotig, reichtragend* | 1,20 | 72 | — | 90 |
| **Triumph**, *sehr lange volle Schoten, vorzüglich* | 0,60 | 58 | — | 70 |
| Wilhelm I. (Laxton), *früh, trägt reich* | 0,90 | 42 | — | 60 |
| **William Hurst**, *niedrig, ebenso früh wie Wunder von Amerika, vorzüglich* | 0,25 | 56 | — | 70 |
| **Wunder von Amerika**, *früheste, niedrigste Markerbse, gut zum Treiben* | 0,20 | 64 | — | 80 |
| » **von Witham** *verbesserte William Hurst, Schoten größer, sehr süß* | 0,30 | 64 | — | 80 |

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| ***Erdkohlrabi, siehe Kohlrüben.*** | | | |
| Erdmandeln (Cyperus esculentus) | — | 2 | — |
| Erdnuss (Arachis hypogaea) | — | 1 | 60 |
| Esdragon, russischer 20 Gr. ℳ 1. 20. | — | 50 | — |
| ***Feldsalat, siehe Rabinschen.*** | | | |
| Fenchel, gewöhnlicher (Foeniculum vulgare) | 90 | 1 | 10 |
| großer süßer Bologneser | 100 | 1 | 20 |
| Florentiner *(hiervon werden die gebleichten jungen Stengel verspeist)* | — | 6 | — |
| ***Futterrüben, englische, s. Rüben-Sorten, 4.*** | | | |
| ***Futter-Runkelrüben, s. Rüben-Sorten, 5.*** | | | |
| ***Gartenkresse, siehe Kresse.*** | | | |
| Gartenmelde, gelbe (Atriplex hortensis) | 90 | 1 | 10 |
| dunkelblutrote | 90 | 1 | 10 |
| Lee's grüne Riesen- | 100 | 1 | 20 |
| ***Glaskohlrabi, siehe Kohlrabi.*** | | | |

## Gurken-Sorten.

### 1. Land-Gurken:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| halblange grüne gewöhnliche, *Frucht etwas kürzer und dicker als die der folgenden* | 380 | 4 | — |
| **mittellange frühe grüne**, *sehr volltragend, extra* | 450 | 4 | 80 |
| » **grünbleibende weißstachelige früheste**, *früheste Landgurke, sehr gut* | 420 | 4 | 40 |
| **lange grüne volltragende**, *vorzüglich* | 560 | 6 | — |
| » » **Grochlitzer**, *feinste Einlegegurke* | — | 7 | — |
| » » **Walzen- von Athen**, *bis 50 cm lang* | 560 | 6 | — |
| » **grünbleibende Bismarck**, *eine der reichsttragenden Freiland-Sorten* | 540 | 5 | 80 |
| » » **Excelsior**, *neu; Verbesserung der Bismarck-Gurke, 25—35 cm lang, sehr fleischig und im Ertrag unübertroffen; sehr widerstandsfähig* | — | 6 | — |
| » **Sikkim, dunkelgrüne späte**; *lang, glatt, trotz der ungünstigsten Witterung* | — | 6 | 20 |
| » **Unikum**, *grün, befällt nicht, trägt reich* | — | 12 | — |
| » weiße holländische frühe | — | 6 | — |
| Schlangen-, extra lange grüne, verbesserte | 660 | 7 | — |
| » **chinesische grünbleibende**, *ertragreich* | 560 | 6 | — |
| » » **grüne** | — | 8 | — |
| » **grüne Goliath**, *50—65 cm lang, vorzüglich für das Freie wie für das Mistbeet* 20 Gr. ℳ —. 70. | — | 26 | — |
| » **weiße**, *vorzüglich* | 760 | 8 | — |
| Trauben-, kurze grüne volltragende frühe | 320 | 3 | 40 |
| » **kurze grünbleibende**, *sehr gut* | 400 | 4 | 20 |
| » » **weiße**, *fein und reichtragend* | 520 | 5 | 60 |
| englische lange grüne schwarzstachelige | 420 | 4 | 40 |
| französische kurze grüne | — | 3 | 60 |
| » **kurze grüne Pariser Trauben-** (Cornichon) | 350 | 3 | 70 |
| » » » **Toulouse** (Cornichon), *vorzüglich, sehr früh; trägt enorm* | — | 4 | — |
| » **lange Bourbonne**, *feinschalige, glatte, 50 bis 60 cm lange, keulenförmige Früchte, trägt reich* | — | 6 | — |
| » » **weiße Pariser**, *Früchte wachsweiß* | — | 6 | — |
| japanische Klettergurke, *sehr widerstandsfähig; Frucht fleischig, walzenförmig* | 600 | 6 | 40 |
| mährische halblange grüne | — | 4 | 40 |
| **russische** kurze frühe grüne | 240 | 2 | 60 |
| » **kurze Murom'sche**, *früheste und kleinste* | — | 3 | 60 |
| » » Netz- | — | 4 | — |
| » » » aus Chiwa, *braungelb, weiß genetzt* | — | 5 | — |

### 2. Treib-Gurken:

| | 1 Kilo M. | 20 Gr. M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Admiration**, *dunkelgrün, glatt, 30-40 cm lang, reichtragend* 100 Korn ℳ 1. 20. | — | 6 | — |
| **Arnstädter Riesen-Schlangen-**, grüne, *ganz ausgezeichnet, 60—75 cm lang* | 80 | 2 | — |
| » **schneeweiße Riesen-**, *früh u. reichtragend* | 80 | 2 | — |
| Berliner Aal-, grüne, *auch für das freie Land* | 36 | — | 90 |

## Gurken-Sorten.

### 2. Treib-Gurken (Fortsetzung):

| | 1 Kilo M. | 20 Gr. M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Beste von Allen**, *von hohem Ertrag, für Haustreiberei besonders gut.* 100 K. ℳ 3. 60. | | | |
| **Cluster**, *Früchte in Büscheln wachsend, trägtreich* | — | 2 | — |
| **Delfter weiße**, *reichtragend, Früchte schlank, bis 40 cm lang, in Holland hochgeschätzte Sorte* 100 Korn ℳ 1. —. | — | 6 | — |
| **Duke of Edinburgh**, *vorzüglichste englische Treibgurke, grünbleibend, perlweiß gestachelt, 70—80 cm lang* 100 K. ℳ 1. 50. | — | 8 | — |
| **Erfurter Ausstellungs-**, *außerordentlich reichtragend, vorzüglich für Haustreiberei; befällt nicht* 100 Korn ℳ 1. 50. | — | 8 | — |
| **Fürst Bismarck**, *sehr zart und volltragend* | — | 3 | — |
| » **Bülow**, *neu, mittellang, von auffallender Fruchtbarkeit, vorzüglich zum Einlegen* | 125 | 3 | — |
| **Hampel's verbesserte**, *besonders für Früh-Treiberei, blaßgrün, weißstachelig* | 80 | 2 | — |
| **Himalaya**, lange grüne glatte | — | 2 | — |
| » » weiße | — | 2 | — |
| **Ideal**, *vorzügliche Sorte, ungemein reichtragend und sehr widerstandsfähig* | 100 | 2 | 40 |
| **Juwel von Koppitz**, *vorzüglich zur Haustreiberei* | 100 | 2 | 40 |
| **Königsdörffer's unermüdliche**, *grün, hell gestreift, trägt bis zum Herbst und befällt nicht* | 80 | 2 | — |
| lange grüne frühe reichtragende Mistbeet-. | 64 | 1 | 60 |
| **Lockie's Perfection**, *ganz glatt, hellgrün, sehr ertragreich* 100 Korn ℳ 2. —. | — | 10 | — |
| **Modell**, *früh; glatt, dunkelgrün* 100 » » 2. —. | — | 10 | — |
| **Noa's**, *bewährte Marktsorte, sehr ertragreich* | 64 | 1 | 60 |
| Non plus ultra, grüne, *extra* | 40 | 1 | — |
| **Prescott Wonder**, *dunkelgrüne, bekannte vorzügliche Sorte* 100 Korn ℳ 1. 50. | — | 8 | — |
| **Reid's 1900**, *der Prescott Wonder ähnlich, jedoch ertragreicher* 100 Korn ℳ 1. —. | — | 6 | — |
| **Rochford's Improved**, *gleich vorzüglich für Beet- wie Haustreiberei, liefert enorme Erträge* 100 Korn ℳ 1. —. | — | 6 | — |
| **Rollisson's Telegraph**, *60—70 cm lang, dunkelgrün, weißstachelig, eine der besten, reichtragend*, echt 100 Korn ℳ 1. —. | — | 6 | — |
| » **Telegraph**, nachgebaut, gute Qualität | 60 | 1 | 40 |
| Ruhm von Erfurt, weiße Riesen- | 80 | 2 | — |
| **Schwanenhals-**, *auch für das Freie gut* | 72 | 1 | 80 |
| **Sensation**, *neu; mittellange, frühe, zum Einlegen ausgezeichnete Sorte, äußerst volltragend* | — | 4 | 50 |
| **Sillig's weiße**, *altbewährte Sorte* | — | 2 | — |
| **Tender and True**, *vorzüglich* 100 Korn ℳ 1. 50. | — | 8 | — |
| **Triumph**, *reichtragend, 60 cm lang, befällt nicht; für Haustreiberei vorzüglich* 100 K. ℳ 1. —. | — | 6 | — |
| mehrere Sorten Treib-Gurken gemischt | 40 | 1 | — |
| **Zimmergurke, Rytow'sche**, *interessant, läßt sich im Zimmer cultiviren;* aus Originalsaat nachgebaut | 60 | 1 | 40 |

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| ***Gurkenkraut, siehe Boretsch.*** | | | |
| Haferwurzeln, lange | 400 | 4 | 20 |
| **Mammoth Island**, *bringt dicke Wurzeln* | — | 9 | — |
| ***Herbstrüben, siehe Rüben-Sorten, 3.*** | | | |
| Hibiscus esculentus (Okra oder Gombo) | — | 4 | — |
| **esculentus nanus**, Zwerg-Okra | — | 5 | — |
| Isop (Hyssopus officinalis) | — | 2 | — |
| Kamille (Matricaria Chamomilla) | — | 8 | — |
| ***Kartoffelzwiebeln, siehe Zwiebeln, 2.*** | | | |
| Kerbel, gewöhnlicher | 64 | — | 80 |
| extra mooskrauser | 72 | — | 90 |
| spanischer (Myrrhis odorata) | — | 7 | — |
| **Kerbelrüben**, *sehr delikat* | — | 2 | 40 |
| sibirische | — | 3 | — |
| ***Knoblauch, siehe Zwiebeln, 2.*** | | | |
| ***Knollensellerie, siehe Sellerie.*** | | | |

# Kohl-Sorten.

## 1. Blumenkohl (Carviol):

| Sorte | 1 Kilo M. | 20 Gr. M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Erfurter großer früher | 22 | — | 60 |
| » Zwerg-frühester, die zum Treiben ausgezeichnetste Sorte, ebenso vorzüglich für das Freie. I. Qualität, ganz echt | 264 | 6 | — |
| » Zwerg-, gute Qualität | 70 | 1 | 80 |
| » » kleinblättriger allerfrühester Treib- (Schneeball), niedrigste, nur 40 cm hohe Sorte, ganz gleichmäßig im Wuchs, blendend weiße, sehr feste Köpfe. Ganz ausgezeichnet zum Treiben | 80 | 2 | — |
| Algier sehr großer, blendend weiße Köpfe; bekannte Sorte, kommt in großen Quantitäten auf den europäischen Markt | 40 | 1 | — |
| asiatischer feiner früher | 11 | — | 30 |
| » großer später | 10 | — | 30 |
| Berliner Treib-, vorzüglich, auch für das Freie | 24 | — | 60 |
| cyprischer früher | 11 | — | 30 |
| dänischer großer früher, sehr gute Landsorte | 90 | 2 | 20 |
| englischer feiner früher | 11 | — | 30 |
| italienischer früher Riesen- (Frankfurter Riesen-), Herbstsorte mit großen, weißen Köpfen, vorzüglich für das freie Land. (Früh auszusäen, weit zu pflanzen) | 10 | — | 30 |
| » Non plus ultra (Riesen-), extra große, früheste Herbstsorte, sehr zu empfehlen | 11 | — | 30 |
| Kaiser- (Impérial) frühester, französische Sorte mit großen, reinweißen Köpfen, extra | 24 | — | 60 |
| Lenormand großer französischer, extra | 26 | — | 70 |
| » mit niedrigem Strunk, schön | 28 | — | 70 |
| Malta, niedriger, früher als Algier-Blumenkohl, Köpfe blendend weiß | 36 | — | 90 |
| Metropole, später, nur für Gegenden, wo die späten Sorten, wie italienischer, Algier etc., gedeihen, geeignet; die Köpfe erreichen eine enorme Größe | 30 | — | 80 |
| Pariser halbharter (demi-dur) | 18 | — | 50 |
| » zarter oder Salomon | 20 | — | 50 |
| Standholder später, vorzüglich | 12 | — | 30 |
| Utrechter großer später, extra | 14 | — | 40 |
| Walcheren, ausgezeichnet | 11 | — | 30 |
| Zwerg- holländischer | 16 | — | 40 |

## 2. Brockoli (Spargelkohl):

| Sorte | 1 Kilo M. | 20 Gr. M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| französischer weißer | 6 | — | 20 |
| » violetter | 7 | — | 20 |
| Purple Sprouting, engl. violetter Sprossen- | 4 | — | 20 |
| Adams' Early, Chappell's Cream, Eclipse, Early White Spring, Favorite, Knight's Protecting, Late White, Leamington, Model, White Mammoth, jede Sorte | 10 | — | 30 |

## 3. Kopfkohl (Kraut, Kappus).

### a. Weißkohl:

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Amager dänischer Winter-, sehr fest | 480 | 5 | 20 |
| Bamberger allerfrühester, früheste Landsorte, groß, zart und wohlschmeckend | 570 | 6 | — |
| Bleichfelder großer früher, sehr fest und haltbar, besonders zart | 280 | 3 | — |
| Braunschweiger größter weißer, vorzügliche I. Qualität | 320 | 3 | 40 |
| » großer weißer, holländische Saat | 260 | 2 | 80 |
| Casseler kegelförmiger (früher stumpfspitzer), kurzstrunkig, sehr feste Köpfe | 320 | 3 | 40 |
| Colomenskischer Riesen-, später russischer | 240 | 2 | 60 |
| Erfurter weißer größter fester | 320 | 3 | 40 |
| » weißer mittelgroßer fester | — | 6 | — |
| » » kleiner fester früher | 460 | 4 | 80 |
| » runder Zucker-, kurzstrunkig, fest und haltbar, innen goldgelb | 430 | 4 | 50 |
| Filder spitzer weißer, sehr gut | 500 | 5 | 40 |
| Glückstädter, kurzstrunkig, mittelfrüh, bildet sehr große, feste Köpfe, vorzüglich zum Einmachen | 760 | 8 | — |

# Kohl-Sorten.

## 3. Kopfkohl.

### a. Weißkohl (Fortsetzung):

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Gratscheff's platter Riesen- (vorzügliche russische Sorten) | — | 7 | — |
| » runder Riesen (bulgarischer) (vorzügliche russische Sorten) | 440 | 4 | 60 |
| griechischer Centner-, sehr groß | 220 | 2 | 40 |
| Henderson's Sommer-, mittelgroß, fest, rund | — | 3 | 40 |
| holländischer großer weißer niedriger früher | 270 | 3 | — |
| Jersey Wakefield, mittelgroß, ovale feste Köpfe | 400 | 4 | 20 |
| Johannistag frühester, rund, sehr fest | 370 | 4 | — |
| Lübecker (Lippe'scher) platter weißer | 300 | 3 | 20 |
| Magdeburger großer weißer platter, extra | 260 | 2 | 80 |
| Pariser platter, neu, mittelfrüh, kurzstrunkig, ausgezeichnete Sorte | — | 4 | 40 |
| Rigaer Markt-, neu, ähnlich dem Winter-Steinkopf, außerordentlich haltbar | — | 5 | — |
| Ruhm von Enkhuizen, neu, sehr groß und fest | 800 | 8 | 40 |
| Schweinfurter, sehr groß und zart | 340 | 3 | 60 |
| serbischer Winter-, kurzstrunkig, rund, fest | 420 | 4 | 40 |
| Straßburger großer weißer Centner- | 280 | 3 | — |
| Succession (Henderson's), sehr gerühmte amerikanische Sorte | — | 4 | — |
| Ulmer großer weißer Centner- | 320 | 3 | 40 |
| Winnigstädter oder Windelsteiner spitzer, vorzüglich | 400 | 4 | 20 |
| Winter-Steinkopf, mittelfrüh, bildet außerordentlich feste, runde Köpfe; sehr haltbar, vorzügliche Wintersorte | 470 | 5 | — |
| Zucker- oder Maispitz- frühester, sehr gut | 400 | 4 | 20 |
| Zuckerhut großer früher weißer | — | 3 | 40 |
| *französische Sorten:* | | | |
| Auvergne Centner-, verbesserter Straßburger Centner-, sehr gut | 260 | 2 | 80 |
| Burgunder runder rot marmorirter | — | 4 | — |
| Etampes, spitzköpfig, früh und zart | 280 | 3 | — |
| Express allerfrühester spitzer, sehr gut | 320 | 3 | 40 |
| Joanet (Johannis) frühester runder, sehr fest, extra | 370 | 4 | — |
| » großer später | 340 | 3 | 60 |
| Ochsenherz großer früher | 400 | 4 | 20 |
| St. Denis, mittelfrüh, kurzstämmig | 280 | 3 | — |
| Cocosnuss, sehr früh, extra | 240 | 2 | 60 |
| *englische Sorten:* | | | |
| Drumhead großer später Futter- | 240 | 2 | 60 |
| Enfield Market, früh | 260 | 2 | 80 |
| Kaiser- (Wheeler's Imperial), früh | 280 | 3 | — |
| London Market | 260 | 2 | 80 |
| Nonpareil früher | 280 | 3 | — |
| Yorkscher früher | 240 | 2 | 60 |
| » großer | 260 | 2 | 80 |

### b. Rotkohl:

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Berliner mittelfrüher dunkelroter | 700 | 7 | 40 |
| dänischer später Delikateß- (Amager), neu, dunkelblutrot, feinste Tafelsorte | — | 18 | — |
| Erfurter kleiner blutroter fester frühester, ganz extra | 640 | 6 | 80 |
| » blutroter Riesen-, sehr ergiebig, spät | 560 | 6 | — |
| früher schwarzroter, sehr fest | 370 | 4 | — |
| holländischer großer dunkelroter | 470 | 5 | — |
| Mohrenkopf, groß, tief dunkelrot, vorzüglich | — | 8 | — |
| Ulmer, später blutroter | 400 | 4 | 20 |
| Utrechter feiner schwarzroter, mittelfrüh | — | 5 | 40 |
| Zenith, neue, vorzügliche, mittelfrühe Sorte mit großem, dunkelroten Kopf | — | 8 | — |
| Zittauer Riesen-, schwarzroter, vorzüglich | 660 | 7 | — |

## 4. Wirsing (Savoyer-, Börskohl):

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Blumenthaler gelber früher | 340 | 3 | 60 |
| Braunschweiger oder Casseler grüner mittelfrüher, vorzügliche Marktsorte | 260 | 2 | 80 |
| Cölner großer später grüner | 220 | 2 | 40 |

## Kohl-Sorten.

### 4. Wirsing (Fortsetzung):

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Eisenkopf**, *sehr frühe vorzügliche Marktsorte, innen gelblichgrün, ungemein fest* | 760 | 8 | — |
| **Erfurter** gelbgrüner Winter- | 340 | 3 | 60 |
| » **niedriger Sommer-**, *mittelgroß, dunkelgrün* | 240 | 2 | 60 |
| » **Zuckerhut**, *vorzügliche Herbstsorte, zart* | 300 | 3 | 20 |
| Frankfurter früher Zuckerhut- | 240 | 2 | 60 |
| **goldgelber Markt-**, niedriger früher, *sehr zart* | 260 | 2 | 80 |
| Groot's Liebling, *früh, sehr gut* | 220 | 2 | 40 |
| **Kitzinger allerfrühester spitzer**, *die früheste Landsorte, ganz vorzüglich* | 600 | 6 | 40 |
| mittelfrüher grüner krauser | 200 | 2 | 20 |
| Nürnberger früher Kapuziner, *vorzüglich* | 360 | 3 | 80 |
| » später Kapuziner | 360 | 3 | 80 |
| **Oberräder** (Sachsenhäuser) mittelfrüher gelber, *bildet sehr große Köpfe* | 260 | 2 | 80 |
| später grüner krauser | 260 | 2 | 80 |
| **Ulmer allerfrühester niedrigster Treib-** | 400 | 4 | 20 |
| » **niedriger früher**, *altbewährte Sorte* | 240 | 2 | 60 |
| » später großer, *vorzüglich* | 340 | 3 | 60 |
| **Wiener niedriger frühester gelbgrüner (aus Originalsaat)** | 500 | 5 | 40 |
| » » früher grüner krauser | 220 | 2 | 40 |
| **Wolfenbütteler Markt-**, früher niedriger gelbgrüner, *sehr gut* | — | 2 | 60 |
| ***Zweimonats-*** *(Beschreibung s. Neuheiten).* 100 Port. M. 40. —., 10 Port. M. 4. 50. | | | |
| *Englische Sorten:* | | | |
| **Climax**, *feingekraust, sehr gut* | 240 | 2 | 60 |
| Drumhead, *sehr groß* | 260 | 2 | 80 |
| englischer feiner grüngekrauster | 220 | 2 | 40 |
| Sutton's Tom Thumb, *die kleinste Sorte, dunkelgrün, feinstgenarbt, sehr fest* | 260 | 2 | 80 |
| Victoria, *spät, feingekraust* | 280 | 3 | — |
| *Französische Sorten:* | | | |
| **Aubervilliers**, *groß, mittelfrüh, im Bau dem Vertus-Wirsing ähnlich, sehr gut* | 420 | 4 | 40 |
| Chou Marcelin, *niedrig, hält sich lange* | 180 | 2 | — |
| **Roblet**, niedrigster mittelgroßer, *fein genarbt* | 240 | 2 | 60 |
| **Vertus**, krauser größter später | 420 | 4 | 40 |

### 5. Rosen-, Brüsseler od. Sprossenkohl:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| hoher, *extra schön* | 300 | 3 | 20 |
| niedriger, *extra* | 320 | 3 | 40 |
| Aigburth, *große, feste Rosen* | 420 | 4 | 40 |
| **Erfurter halbhoher verbesserter** | 360 | 3 | 80 |
| **Herkules**, *halbhoch, ungemein große, feste Sprossen* 20 Gr. M. —. 40. | — | 16 | — |
| **Non plus ultra**, *große, sehr feste Rosen* | 400 | 4 | 20 |
| Sutton's Matchless, *sehr große Rosen* | 300 | 3 | 20 |

### 6. Blätterkohl:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Winter- niedriger grüner feinstgekrauster**, *extra* | 150 | 1 | 70 |
| » niedriger brauner feinstgekrauster | 200 | 2 | 20 |
| » » **Erfurter Dreienbrunnen-** gelbgrüner feinstgekrauster | 180 | 2 | — |
| » **halbhoher grüner mooskrauser** | 240 | 2 | 60 |
| » » **Lerchenzungen (Hamburger)** | — | 3 | 60 |
| » » **Mosbacher**, *hellgrün, extra kraus* | 340 | 3 | 60 |
| » **hoher grüner feinstgekrauster** | 200 | 2 | 20 |
| » » brauner feinstgekrauster | 200 | 2 | 20 |
| » **Pflückkohl**, *mehrjährig, dunkelgrün; die Blätter können während des ganzen Jahres gepflückt werden* | — | 4 | — |
| Schnitt- brauner Frühlings- | — | 1 | 10 |
| » gelber zarter Butter- | 260 | 2 | 80 |
| » » » » selbstschließender | — | 4 | — |
| » grüner | — | 1 | — |
| » » **australischer Riesen-**, *sehr ergiebig* | — | 2 | 60 |
| » Pe-tsai, chinesischer gelbgrüner | — | 3 | 20 |
| Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner | 140 | 1 | 60 |
| Couve Tronchuda, *dickrippig, grün* | 180 | 2 | — |

## Kohl-Sorten.

### 6. Blätterkohl (Fortsetzung):

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Mark-** hoher brauner | 260 | 2 | 80 |
| » » grüner | 240 | 2 | 60 |
| Riesen- hoher blauer | — | 4 | — |
| tausendköpfiger (Polo, mille-têtes) | 200 | 2 | 20 |
| bunter prolifirender (*sehr dekorativ, im Herbst in Töpfe zu pflanzen*) | — | 6 | — |
| geschlitztblättriger roter (*sehr dekorativ, im Herbst in Töpfe zu pflanzen*) | — | 6 | — |
| Neapel feingekrauster (*sehr dekorativ, im Herbst in Töpfe zu pflanzen*) | 340 | 3 | 60 |
| Palmbaum- (*sehr dekorativ, im Herbst in Töpfe zu pflanzen*) | — | 4 | — |
| Plumage rotgescheckter (*sehr dekorativ, im Herbst in Töpfe zu pflanzen*) | — | 5 | — |
| » weißgescheckter (*sehr dekorativ, im Herbst in Töpfe zu pflanzen*) | — | 10 | — |
| Zierkohle, gemischt | — | 6 | — |

### 7. Strunkkohl (Strunkkraut):

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Altenburger weißer | — | 6 | 60 |
| **böhmischer dunkelroter Gebirgs-**, *mit festem Kopf, fein für Salat* 20 Gr. M. —. 50. | | | |
| dunkelroter verbesserter, *mit festem Kopf* | 500 | 5 | 40 |
| **Egerländer**, *dickstrunkig* 20 Gr. M. —. 30. | — | 12 | — |
| **Voigtländer**, *sehr gute Sorte* | 540 | 5 | 80 |

### Kohlrabi:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Dreienbrunnen**, früher weißer feinlaubiger, *ausgezeichnet für das Freie* | 760 | 8 | — |
| englischer früher weißer, I. Qualität | 240 | 2 | 60 |
| » früher blauer, I. Qualität | 300 | 3 | 20 |
| **Erfurter weißer Treib-**, *ganz vorzüglich zum Treiben wie für das freie Land, schießt nicht in Samen* 20 Gr. M. —. 40. | — | 14 | — |
| » **blauer Treib- (Delikateß)**, *besitzt die gleichen guten Eigenschaften wie der weiße Treib-* 20 Gr. M. —. 40. | — | 16 | — |
| **Prager weißer Treib-, Dvorsky's Originalsaat**, *die beste Sorte für Frühtreiberei, Knollen flachrund, sehr zart, wenige, feingestielte Blätter. Die jungen Pflanzen sind unempfindlich gegen Frost* 20 Gr. M. 1. 40. | — | — | 60 |
| **Wiener weißer feinster** allerfrühester Mistbeet- **(aus Originalsaat)** | 760 | 8 | — |
| » **weißer kleinblättriger früher I. Qualität** | 380 | 4 | — |
| » **blauer feinster** allerfrühester Mistbeet- **(aus Originalsaat)** | 800 | 8 | 40 |
| » » **kleinblättriger früher I. Qualität** | 440 | 4 | 60 |
| **Goliath- verbesserter weißer Riesen-** | 320 | 3 | 40 |
| » » **blauer** » | 400 | 4 | 20 |
| **Riesen- weißer** *sehr gute Sorten* | 300 | 3 | 20 |
| » **blauer** *sehr gute Sorten* | 380 | 4 | — |
| später weißer Feld- | 260 | 2 | 80 |
| » blauer » | 300 | 3 | 20 |
| **Strunkkohlrabi, böhmischer weißer** | — | 6 | — |
| » **böhmischer blauer** | — | 5 | — |

### Kohlrüben (Wrucken, Unterkohlrabi):

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| große gelbe | 66 | — | 80 |
| » » **rotgrauhäutige Riesen-**, *extra* | 72 | — | 90 |
| » » » (Purple-top Yellow) englische Saat | 130 | 1 | 50 |
| » » violetköpfige (Laing's) englische Saat | 80 | 1 | — |
| » Hoffmann's gelbe Riesen- | 90 | 1 | 10 |
| » » weiße » | 96 | 1 | 10 |
| » weiße | 66 | — | 80 |
| » » **Pommersche Kannen-**, *sehr ergiebig* | 72 | — | 90 |
| » » rotgrauhäutige Riesen- | 74 | — | 90 |
| **gelbe Schmalz-** *kurzlaubig, vorzüglich* | 84 | 1 | — |
| **weiße** » *kurzlaubig, vorzüglich* | 80 | 1 | — |
| Apfel- kleine plattrunde gelbe frühe | 100 | 1 | 20 |
| Bangholm, rotköpfige gelbe, englische Saat | 100 | 1 | 20 |
| **Elbdeicher gelbe grünköpfige** (Wilhelmsburger) | 120 | 1 | 40 |
| Krasnoje Selskoje, gelbe plattrunde, *sehr fein* | 160 | 1 | 80 |
| **Perfection**, *kurzlaubige, feine Sorte mit tiefgelbem, sehr zarten Fleisch* | 120 | 1 | 40 |
| **Potsdamer weiße Schmalz-**, *ganzblättrig, sehr gut* | 100 | 1 | 20 |
| **schwedische gelbe grünköpfige** | 100 | 1 | 20 |
| » » » **Originalsaat** | 460 | 4 | 80 |

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| *Kopfkohl, siehe Kohl-Sorten, 3.* | | | |
| *Kopfsalat, siehe Salat-Sorten, 1.* | | | |
| Krausemünze (Mentha crispa) 1000 Korn M. 1.—. | | | |
| *Kraut, siehe Kohl-Sorten, 3.* | | | |
| **Kresse**, Brunnen- oder Wasser- | — | 9 | — |
| **Brunnen-, echte Erfurter**, *zart* 20 Gr. M. —.80. | — | 30 | — |
| Garten-, gewöhnliche einfache | 46 | — | 60 |
| » gefüllte oder krause | 46 | — | 60 |
| » » **Zwerg**, extra krause | 48 | — | 60 |
| » gelbe englische oder australische | 60 | — | 80 |
| » Winter-, amerikanische, *perennirend* | 160 | 1 | 80 |

# Kürbis-Sorten.

## 1. Speise-Kürbisse:

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| **großer gelber Riesenmelonen-**, *echt, genetzt, der beste zum Einmachen, wird 50 bis 100 Kilo schwer* | 22 | — | 60 |
| » **Centner-**, gelber (*bis 50 Kilo schwer*) | 14 | — | 40 |
| » » grüner (*bis 50 Kilo schwer*) | 12 | — | 30 |
| » » scharlachroter (*bis 50 Kilo schwer*) | 10 | — | 30 |
| » » silbergrauer (*bis 50 Kilo schwer*) | 10 | — | 30 |
| » » weißer (*bis 50 Kilo schwer*) | 10 | — | 30 |
| » » beste Sorten gemischt (*bis 50 Kilo schwer*) | 10 | — | 30 |
| » Potiron jaune, *dunkelgelb, genetzt* (*bis 50 Kilo schwer*) | 8 | — | 30 |
| » » jaune très-hâtif, *gelb, sehr früh* | 10 | — | 30 |
| » » **Nicaise**, scharlachroter, *dem scharlachroten Centner-ähnlich, doch besser im Fleisch, sehr empfehlenswert* | 10 | — | 30 |
| » gelber Speise- ..... 100 Kilo M. 150.— | 1 | 70 | 10 |
| » grüner » ..... 100 » » 180.— | 2 | — | 10 |
| **Boston-Marrow**, *oval, gelbfleischig, dünnschalig* | 8 | — | 30 |
| Cocozelle, langer italienischer ohne Ranken | 4 | — | 20 |
| » **von Tripolis**, *gelb, sehr früh, rankt nicht* | 6 | — | 20 |
| Courge gaufrée, *ausgezeichnet, sowohl für die Küche wie als Zierfrucht* | 6 | — | 20 |
| Hubbard Squash, *gut zum Einmachen* | 6 | — | 20 |
| **King of the Mammoths**, *goldgelb, plattrund, 50 bis 100 Kilo schwer* | 10 | — | 30 |
| **Mammoth Pumpkin**, gelber großer amerikanischer, *wird bis 100 Kilo schwer* | 12 | — | 30 |
| Mantelsack, neapolitanischer, schwarzgrüner | 5 | — | 20 |
| **Mikado**, *gelbfleischig, fein im Geschmack, unempfindlich gegen Nässe* | 12 | — | 30 |
| Mirakel, *mit schalenlosem Kern* | 14 | — | 40 |
| **ovaler ziegelroter**, *gelbfleischig, sehr süß* | 8 | — | 30 |
| Perfect Gem, *mit kleinen milchweißen Früchten* | 7 | — | 20 |
| **portugiesischer**, *sehr groß, oval, orangerot, Fleisch dunkelgelb, fein* | 8 | — | 30 |
| Valparaiso, gelb, weiß gestreift (*sehr gut, werden bis 25 Kilo schwer*) | 8 | — | 30 |
| » grün, gelb gestreift (*sehr gut, werden bis 25 Kilo schwer*) | 8 | — | 30 |
| » rosa, grün » (*sehr gut, werden bis 25 Kilo schwer*) | 8 | — | 30 |
| » roter (*sehr gut, werden bis 25 Kilo schwer*) | 8 | — | 30 |
| » gemischt (*sehr gut, werden bis 25 Kilo schwer*) | 6 | — | 20 |
| Vegetable Marrow, gelber englischer Schmeer- | 5 | — | 20 |
| » » gelber englischer Custard- | 10 | — | 30 |
| » » weißer » » | 8 | — | 30 |
| » » **Kings Acre Cream**, *milchweiß* | 5 | — | 20 |
| » » langer grüner | 4 | — | 20 |
| » » » » ohne Ranken | 5 | — | 20 |
| » » » weißer | 4 | — | 20 |
| » » » » ohne Ranken | 5 | — | 20 |
| » » Long Cream | 5 | — | 20 |
| » » Moore's Cream | 4 | — | 20 |
| » » **Pen-y-byd**, *rahmweiß* | 8 | — | 30 |
| » » **türkischer Honig-**, *chamois, sehr süß; gut zum Einmachen* | 6 | — | 20 |
| » » beste Sorten gemischt | 4 | — | 20 |
| **White Pine-Apple Squash**, *groß, rahmweiß, bis zur Mitte gerippt* | 12 | — | 30 |

# Kürbis-Sorten.

## 1. Speise-Kürbisse (Fortsetzung):

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| Yokohama, dunkelgrüner | 10 | — | 30 |
| Zucker-, brasilianischer | 6 | — | 20 |
| viele Sorten Speise-Kürbisse gemischt | 6 | — | 20 |
| Küchen- oder Feld-Kürbis, gewöhnlicher 100 Kilo M. 120.—. | 1 | 40 | 10 |

## 2. Zier-Kürbisse:

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Angurien-**, gefleckter, *schön für Lauben (auch vortrefflich zum Einmachen)* | 10 | — | 30 |
| Crookneck, Sommer- | 8 | — | 30 |
| » Winter- | 8 | — | 30 |
| Flaschen- (Pelerine, Calabasse) (*weißblühend*) | 6 | — | 20 |
| » doppelbäuchiger großer (*weißblühend*) | 6 | — | 20 |
| Herkuleskeulen- großer (*weißblühend*) | 6 | — | 20 |
| **Kaisermütze** (Bischofsmütze), orange | 8 | — | 30 |
| » weiße | 8 | — | 30 |
| » » grün gestreifte | 8 | — | 30 |
| » dreifarbig bunt gestreifte | 10 | — | 30 |
| korsischer platter, *weißblühend* | 6 | — | 20 |
| Pulverhorn, *weißblühend* | 6 | — | 20 |
| Siphon, *weißblühend* | 8 | — | 30 |
| Sugar Trough | 12 | — | 30 |
| **Türkenbund**, buntfarbiger | 9 | — | 30 |
| » chamois, gestreifter | 10 | — | 30 |
| » gelber, gestreifter | 10 | — | 30 |
| » grosser chilenischer, *graugrün, gestreift* | 12 | — | 30 |
| » grüner | 8 | — | 30 |
| » **kleiner chinesischer**, *plattrund, lebhaft rot mit gelb und grün gestreift* | 12 | — | 30 |
| » roter | 8 | — | 30 |
| » weißer | 10 | — | 30 |
| » » gestreifter | 8 | — | 30 |
| » » rot und grün gestreifter | — | — | 60 |
| » gemischt | 5 | — | 20 |
| Walzen-, halb grün halb gelb | 8 | — | 30 |
| Warzen-, citronengelber | 8 | — | 30 |
| » **gelber birnförmiger**, *neu* | 12 | — | 30 |
| viele Sorten gemischt | 7 | — | 20 |

### Kleine und kleinste Sorten:

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Apfel-**, chinesischer, gelber, grüner, weißer, gestreifter platter, jeder | 9 | — | 30 |
| » **gelb, rot gestreift**, *sehr schön* | 10 | — | 30 |
| » orange mit Warzen | 9 | — | 30 |
| » gemischt | 8 | — | 30 |
| Apfelsinen- kleiner | 8 | — | 30 |
| **Birn-, gelb, rot gestreift** | 9 | — | 30 |
| » gestreifter, grüner, jeder | 9 | — | 30 |
| » grün und weiß gestreift, *sehr zierlich* | 8 | — | 30 |
| » **schwarzer**, *interessant* | 8 | — | 30 |
| » weißer | 8 | — | 30 |
| » gemischt | 7 | — | 20 |
| **Citronen-**, weiß gestreift, *neu, interessant* | 12 | — | 30 |
| Coloquinte kleiner bunter | 9 | — | 30 |
| » dreifarbiger | 8 | — | 30 |
| Eier-, gelber gestreifter, weißer, jeder | 9 | — | 30 |
| **Flaschen-, Miniatur-**, *weißblühend, reizend* | — | — | 30 |
| Pomeranzen-, kleinster gelber | 10 | — | 30 |
| Ringel-, zweifarbiger | 9 | — | 30 |
| Stachelbeer-, allerkleinster | 12 | — | 30 |
| Zwiebel-, gestreifter, weißer, jeder | 9 | — | 30 |
| kleine Sorten gemischt | 5 | — | 20 |

☞ *Viele Sorten Cucumis, Cucurbita, Luffa, Trichosanthes etc., siehe Blumen-Samen.*

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| *Lauch, siehe Porree.* | | | |
| Lavendel oder Spike (Lavendula Spica) | 4 | — | 10 |
| *Liebesapfel, siehe Tomate.* | | | |
| **Liebstock** (Levisticum officinale) | 9 | — | 30 |

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Löffelkraut** (Cochlearia officinalis) | — | 2 | 40 |
| **Löwenzahn,** cultivirter (Pissenlit) 20 Gr. ℳ —.30. | — | 12 | — |
| verbesserter breitblättriger . 20 » » —.80. | — | 30 | — |
| » großer vollherziger ... 20 » » —.80. | — | 30 | — |
| **Majoran,** französischer | 240 | 2 | 60 |
| perennirender (Origanum) .. 20 Gr. ℳ —.40. | — | 14 | — |

## Mangold (Beißkohl, Beete):

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| großer gelber | 66 | — | 80 |
| » » **verbesserter,** *breite weiße Rippen* | 90 | 1 | 10 |
| » grüner | 72 | — | 90 |
| carmoisin geadert | — | 1 | — |
| goldgelb » | — | 1 | — |
| scharlach » | — | 1 | — |
| **chilenischer goldgelber verbesserter** | 180 | 2 | — |
| » **scharlachroter** » | 160 | 1 | 80 |
| englischer immerwährender, *bringt, wie Spinat geschnitten, immer neue Blätter* | 92 | 1 | 10 |
| **Lucullus,** *feinstgenarbte Sorte, gelb mit breiten weißen Rippen, sehr schön* | 180 | 2 | — |
| **Schweizer** extra krauser gelbgrüner | 66 | — | 80 |
| Silber- (Poirée à cardes blanches) | 68 | — | 80 |
| » krausblättriger | 90 | 1 | 10 |
| » **verbesserter,** *dunkelgrün, mit sehr breiten, reinweißen Rippen; sehr gut* | 92 | 1 | 10 |
| **Meer- oder Seekohl** (Crambe maritima) | — | 5 | — |
| **tartarischer,** *neu; milder im Geschmack als die alte Sorte, wird zum Treiben empfohlen* 100 Port. ℳ 36. —., 10 Port. ℳ 4. —. | | | |
| **Melisse,** Citronen- (Melissa officinalis) | — | 7 | — |

## Melonen:

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| amerikanische Land-, *reift im August* | 12 | — | 30 |
| Ananas- grünfleischige | 12 | — | 30 |
| » rotfleischige | 12 | — | 30 |
| **Cantaloup** von Algier | 28 | — | 70 |
| » **Consul Schiller,** größte genetzte gelbe, *bis 5 Kilo schwer, sehr wohlschmeckend* | 48 | — | 120 |
| » **Delikateß-,** *neu, silbergrau, in der Reife gelb, Fleisch orangerot, sehr fein* | 34 | — | 80 |
| » **Korallenriff,** *sehr früh und ergiebig; großfrüchtig, Fleisch grünlichgelb, vorzüglich* | 30 | — | 80 |
| » **Kroumir,** *oval, dunkelgrün, Fleisch scharlachrot, im Ertrag unübertroffen* | 30 | — | 80 |
| » **de Paris, Pariser Marktmelone, große gelbe,** *vorzüglich* | 18 | — | 50 |
| » **Präsident Greig,** *rotfleischig, sehr fein* | 30 | — | 80 |
| » **Prescott, kleine,** *sehr früh, zum Treiben* | 30 | — | 80 |
| » » rotfleischige | 24 | — | 60 |
| » » silberweiße | — | — | 100 |
| » schwarze Carmes, *rotfleischig* | 24 | — | 60 |
| » » Carmes, kleinfrüchtige frühe | 24 | — | 60 |
| » » Portugal, *großfrüchtig* | 24 | — | 60 |
| » Victoria, *rotfleischig, dünnschalig* | 30 | — | 80 |
| » **Wiener Mai-,** *großfrüchtig, Fleisch rötlich* | 30 | — | 80 |
| » **Woldemar Gratscheff,** *rotfleischig, genetzt, vorzügliche Marktsorte (Mißernte)* | — | — | 160 |
| » viele Sorten gemischt | 24 | — | 60 |
| Cavaillon gelbe genetzte, grünfleischige | 5 | — | 20 |
| » » » rotfleischige | 6 | — | 20 |
| De Pierre-Bénite, *rotfleischig, trägt enorm* | 20 | — | 50 |
| **Gurken-Melone,** *unreif als Salatgurke und reif als Melone zum Einmachen zu verwenden* | 30 | — | 80 |
| Honfleur, sehr große rotfleischige | 20 | — | 50 |
| **Klettermelone, kleinfrüchtige grüne,** *für freistehende, sonnig gelegene Spaliere* | 12 | — | 30 |
| » **rotfleischige** | 12 | — | 30 |

## Melonen (Fortsetzung):

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| Malta, grünfleischige | 8 | — | 30 |
| » rotfleischige | 8 | — | 30 |
| **Netz-, Berliner,** *extra groß, rund, stark genetzt, reichtragend, gute Marktsorte* | 48 | — | 120 |
| » Emerald Gem, *dunkelgrün, gelbfleischig* | 15 | — | 40 |
| » Erfurter Preis, *mittelgroß,* » | 20 | — | 50 |
| » Golden Gem, *goldgelb, rund, genetzt* | 18 | — | 50 |
| » Pariser gestrickte gelbe | 20 | — | 50 |
| » Saint Genis, *grün, gelbfleischig, feingenetzt* | 16 | — | 40 |
| » gemischt | 16 | — | 40 |
| **Pfirsich-,** *klein, goldgelb, weißfleischig* | 16 | — | 40 |
| ungarische Land-, gemischt | 6 | — | 20 |
| **Zucker-,** neapolitanische Dauer-, *weißfleischig* | 8 | — | 30 |
| » Tours rotfleischige | 12 | — | 30 |
| » Turkestan, *großfrüchtig, weißfleischig, bis 3 Kilo schwer, von feinstem Aroma* | 16 | — | 40 |
| viele Sorten Melonen gemischt | 12 | — | 30 |

### Vorzügliche englische Sorten:

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Albert Victor,** *glänzend gelb, genetzt, weißfleischig, bis 2 Kilo schwer, vorzüglich* | 34 | — | 80 |
| **Blenheim Orange,** *rotfleischig, dünnschalig, äußerst gewürzreich (Mißernte)* | — | — | — |
| **Diamond Jubilee,** *oval, bis 2 Kilo schwer, goldgelb, fein genetzt, grünfleischig* | — | — | 160 |
| Duke of Edinburgh, *groß, oval, grün* | 40 | — | 100 |
| Eclipse, *feingenetzte, ovale grünfleischige Frucht* | — | — | 140 |
| **Epicure,** *rund, Fleisch grün, köstliches Aroma* | — | — | 140 |
| **Golden Champion,** *goldgelb, genetzt, grünfleischig* | — | — | 80 |
| **Hero of Bath,** *rund, genetzt, rotfleischig* | 30 | — | 80 |
| » » **Lockinge,** *mittelgroß, rund, goldgelb, weiß genetzt, weißfleischig* | — | — | 140 |
| **Heureka,** *groß, rotfleischig, genetzt, sehr fein* | 30 | — | 80 |
| Hybrid Scarlet Flesh, *grün, kugelrund, fein genetzt, rotfleischig* | 30 | — | 80 |
| Imperial Green Fleshed, *dünnschalige, fein genetzte, runde Frucht mit grünem Fleisch* | 30 | — | 80 |
| **Invincible Scarlet,** *feingenetzt, orangerot (Mißernte)* | — | — | — |
| Little Heath, *rotfleischig, stark genetzt* | 30 | — | 80 |
| **Lord Beaconsfield,** *grünfleischig, sehr fein* | 34 | — | 80 |
| **Royal Horticultural Prize,** *rund, genetzt, grünfleischig, reichtragend* | 34 | — | 80 |
| **Triumph,** *mit rotem Fleisch (Mißernte)* | — | — | — |
| Mischung bester englischer Sorten | 30 | — | 80 |

### Wasser-Melonen:

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Astrachan,** *rotfleischig* | 16 | — | 40 |
| **Calabria,** *neu; kugelrund* } italienische | 12 | — | 30 |
| Castellamare } Sorten | 9 | — | 30 |
| **amerikanische Sorten:** Citron for preserves, Cuban Queen, Ice Cream, Icing, Mammoth Ironclad, Mountain Sprout, Phinney, Pride of Georgia, Rattlesnake, Wonderful Sugar, jede | 9 | — | 30 |
| rotsamige (Confituren-) | 3 | 60 | 10 |
| schwarzsamige | 4 | 40 | 20 |
| Wasser-Melonen gemischt | 8 | — | 30 |

## Möhren oder Carotten.

### Kurze Sorten:

| | Mit Bart 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. | Abgerieben 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Duwicker** feine rote Treib- | 220 | 2 | 50 | 280 | 3 | — |
| **Guérande** dunkelrote Treib-, *extra* | 220 | 2 | 50 | 280 | 3 | — |
| holländische rote frühe Treib- | 220 | 2 | 50 | 280 | 3 | — |
| **Pariser kürzeste früheste** stumpfe rote Treib- **(Grelot)** | 220 | 2 | 40 | 300 | 3 | 20 |
| » **Markt-, allerfrüheste Treib-,** *eirund* | 240 | 2 | 60 | 320 | 3 | 40 |

## Möhren oder Carotten.

**Halblange Sorten:**

| | Mit Bart 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. | Abgerieben 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Amsterdamer rote stumpfe Treib-**, *ohne Herz, sehr fein* | 320 | 3 | 50 | 440 | 4 | 60 |
| Carentan scharlachrote Treib- | 220 | 2 | 50 | 300 | 3 | 20 |
| **Chantenay**, *scharlachrot* | — | — | — | 260 | 2 | 80 |
| Frankfurter mittellange, *dunkelrot* | 140 | 1 | 70 | 200 | 2 | 20 |
| halblange rote stumpfe Treib- | 150 | 1 | 80 | 200 | 2 | 20 |
| **Londoner Markt-**, *der Nantes-Carotte ähnlich, jedoch oben erheblich stärker* | 200 | 2 | 30 | 280 | 3 | — |
| Luc, rote stumpfe | — | — | — | 280 | 3 | — |
| **Montesson**, *geschätzte Pariser Sorte* | — | — | — | 280 | 3 | — |
| **Nantes verbesserte** rote stumpfe Treib-, *cylinderförmig, vorzüglich* | 200 | 2 | 30 | 260 | 2 | 80 |
| „ rote stumpfe gewöhnliche | 160 | 1 | 90 | 200 | 2 | 20 |
| **Pfälzer** goldgelbe stumpfe | 160 | 1 | 90 | 220 | 2 | 40 |
| Saalfelder blaßgelbe dicke | 120 | 1 | 50 | 180 | 2 | — |
| **Süchtelner** hellgelbe stumpfe | 140 | 1 | 70 | 200 | 2 | 20 |
| **vogesische** dicke weiße | — | — | — | 160 | 1 | 80 |

**Lange Sorten:**

| | Mit Bart 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. | Abgerieben 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Altringham** süße rote | 110 | 1 | 40 | 170 | 1 | 90 |
| „ rote grünköpfige | 140 | 1 | 70 | 220 | 2 | 40 |
| Braunschweiger rote | 110 | 1 | 40 | 160 | 1 | 80 |
| Erfurter rotgelbe | 110 | 1 | 40 | 160 | 1 | 80 |
| **Hamburger** rote stumpfspitze | 120 | 1 | 50 | 180 | 2 | — |
| lange rote stumpfe ohne Herz | 140 | 1 | 70 | 200 | 2 | 20 |
| **Quedlinburger feine dunkelrote** | 200 | 2 | 30 | 300 | 3 | 20 |
| **St. Valéry**, *gleich gut für Speise- wie für Futterzwecke* | 110 | 1 | 40 | 160 | 1 | 80 |
| **Sudenburger**, *sehr gute Wintermöhre* | 240 | 2 | 70 | 360 | 3 | 80 |
| **Victoria, blutrote**, *durch ihre blutrote Farbe ganz distinct* | — | — | — | 220 | 2 | 40 |
| **Windsor scharlachrote**, *vorzüglich* | 240 | 2 | 70 | 340 | 3 | 60 |
| **orangegelbe (rote) grünköpfige Riesen-** | 84 | 1 | 10 | 140 | 1 | 60 |
| **weiße grünköpfige Riesen-**, verbesserte | 84 | 1 | 10 | 110 | 1 | 30 |
| „ Riesen-, gewöhnliche | 68 | — | 90 | 96 | 1 | 10 |
| „ durchsichtige feine | — | — | — | 120 | 1 | 40 |
| Weseler gelbe | — | — | — | 150 | 1 | 70 |

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Pastinaken**, lange weiße große | 54 | — | 70 |
| **lange Guernsey**, *glatte Rübe* | 60 | — | 80 |
| „ **Student**, *große, dicke Rübe* | 64 | — | 80 |
| **halblange weiße feinlaubige**, *neu; sehr zart, liefert hohe Erträge, vorzüglich* | 80 | 1 | — |
| runde frühe | 54 | — | 70 |
| **Petersilie**, einfache oder gewöhnliche Schnitt- | 52 | — | 70 |
| dichtlaubige verbesserte Schnitt- | 80 | 1 | — |
| **farnblättrige**, *sehr zierend* | 76 | — | 90 |
| **gefüllte** oder krause | 60 | — | 80 |
| **mooskrause**, feinste (Moss-curled) | 60 | — | 80 |
| **Non plus ultra**, *vorzügliche Sorte mit röhrenartig gerollten Blättchen* | 100 | 1 | 20 |
| **Zwerg-**, feingekrauste (Myatt's) | 60 | — | 80 |
| „ **Perfection**, *Blätter frischgrün, sehr voll und dicht gekraust, vorzüglich* | 160 | 1 | 80 |
| **Petersilienwurzel**, kurze dicke | 60 | — | 80 |
| lange glatte | 52 | — | 70 |
| „ **Ruhm von Erfurt**, *mit gekrausten Blättern* | 100 | 1 | 20 |

***Pfefferkraut, siehe Bohnenkraut.***

***Pflücksalat, siehe Salat-Sorten, 2.***

## Pfeffer, spanischer (Capsicum annuum):

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| **Cardinal**, *scharlach, 25 cm lang, 3 cm breit* | 10 | — | 30 |
| Celestial, *Früchte milchweiß, später scharlach* | 6 | — | 20 |
| **chinesischer scharlachroter Riesen-**, *neu; Früchte von enormer Größe, sehr mild* | 18 | — | 50 |
| **Elephanten-Rüssel**, *fleischige, feurigscharlachrote Früchte von 30—32 cm Länge* | 12 | — | 30 |
| Golden Dawn, *goldgelb, groß, decorativ* | 6 | — | 20 |
| **goldgelber monströser Riesen-**, *enorme Früchte von mildem Geschmack* | 12 | — | 30 |
| großer roter eckiger milder | 4 | — | 20 |
| „ „ monströser (grossum) | 10 | — | 30 |
| Kaleidoscop-, *Früchte in allen Färbungen* | 5 | — | 20 |
| kirschförmiger gelber | 4 | — | 20 |
| „ roter | 4 | — | 20 |
| langer gelber | 6 | — | 20 |
| „ roter | 2 | 60 | 10 |
| „ „ Cayenne | 4 | — | 20 |
| „ „ Chili | 4 | — | 20 |
| „ **schwarzer mexicanischer**, *neu* | 7 | — | 20 |
| liebesapfelfrüchtiger gelber | 4 | — | 20 |
| „ roter | 6 | — | 20 |
| Maddaloni, *scharlach* } *von mildem Geschmack* | 6 | — | 20 |
| Nocera, *gelb* } *von mildem Geschmack* | 6 | — | 20 |
| **Procopp's Riesen-**, *große, blutrote Früchte* | 10 | — | 30 |
| Red Cluster (Zwerg Chili), *ganz niedrig, kleine korallenrote spitze Früchte* | 6 | — | 20 |
| Riesen-, roter cylinderförmiger | 6 | — | 20 |
| Ruby King, *sehr große, glänzend rote Früchte* | 6 | — | 20 |
| **ungarischer Königs-**, *zum Kochen sehr geschätzt, von enormer Größe, dunkelrot* | 15 | — | 40 |

**Pfeffermünze** (Mentha piperita) 1000 K. ℳ 1.—.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Physalis edulis, Cap-Stachelbeere**, *echt* | 10 | — | 30 |
| **Pimpinelle**, feine Garten- | 2 | — | 10 |

***Plumagekohl, siehe Kohl-Sorten, 6.***

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Poleymünze** (Mentha Pulegium) | — | — | 280 |

## Porree oder Lauch:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Bulgarischer langschaftiger**, *sehr ergiebig* | — | 6 | — |
| **Sommer-**, französischer dicker | 170 | 1 | 90 |
| „ Poitou großer gelber dicker | — | 4 | 80 |
| **Winter-**, dicker Erfurter | 200 | 2 | 20 |
| „ „ Brabanter | 220 | 2 | 40 |
| „ **Bangholm's Prizetaker**, *vorzüglich* | 280 | 3 | — |
| „ **Carentan Riesen-**, *distinct, sehr gut* | 220 | 2 | 40 |
| „ **Coldstream Giant**, *sehr dickschaftig* | 300 | 3 | 20 |
| „ **Mézières**, *neu, Pariser Marktsorte, langschaftig, außerordentlich hart* | — | 4 | — |
| „ **Musselburgh**, *große englische Sorte, sehr hart, aus Originalsaat gebaut* | 220 | 2 | 40 |
| „ **Rouen** od. monströser kurzer dicker | 220 | 2 | 40 |
| „ **The Lyon**, *enorme Blätter und Knollen* | 280 | 3 | — |
| **Portulak**, gelber | — | 2 | 60 |
| gelber breitblättriger | — | 3 | — |
| grüner | — | 2 | 60 |
| **Winter-** (Claytonia cubensis) 20 Gr. ℳ —.40. | — | 16 | — |

***Puffbohnen, siehe Bohnen-Sorten, 3.***

**Rabinschen (Feldsalat, Schafmäulchen):**

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| deutsche, gewöhnliche | 140 | 1 | 60 |
| **dunkelgrüne breitblättrige vollherzige**, *bildet kleine Köpfe* | 130 | 1 | 50 |
| „ **Étampes**, *stark geadert, beliebte französische Sorte* | 140 | 1 | 60 |
| holländische breitblättrige, *großkörnig* | 150 | 1 | 70 |
| italienische (Régence) | 150 | 1 | 70 |
| „ **gelbblättrige**, *von leuchtend gelber Farbe, sehr zart, hält sich sehr lange* | 200 | 2 | 20 |
| **löffelblättrige** (Coblenzer), *Blätter sehr groß* | 140 | 1 | 60 |
| Pariser gelbgrüne, *großblättrig* | 140 | 1 | 60 |

## Radies:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| rundes buntes Treib- (Triumph), *weiß, scharlach gestreift, reizend, sehr früh* | 240 | 2 | 60 |
| » **dunkelblutrotes**, *distincte, gute Sorte* | 260 | 2 | 80 |
| » gelbes Wiener Treib- | 100 | 1 | 20 |
| » rosenrotes | 90 | 1 | 10 |
| » » **frühestes Erfurter**, *ganz vorzüglich* | 120 | 1 | 40 |
| » » kurzlaubiges Treib- | 100 | 1 | 20 |
| » » mit weißem Knollenende | 96 | 1 | 10 |
| » » **untere Hälfte weiß**, *neu; plattrund, intensiv rosenrot mit reinweißer unterer Hälfte, sehr frühe, ausgezeichnete Tafelsorte* | 270 | 3 | — |
| » scharlachrotes | 90 | 1 | 10 |
| » » **Erfurter Dreienbrunnen**, *kurzlaubig, vorzüglich zum Treiben* | 96 | 1 | 10 |
| » » **Express**, *frühestes, sehr haltbar* | 110 | 1 | 30 |
| » » **Non plus ultra**, *entwickelt sich sehr rasch, bringt nur ganz wenige, kleine Blätter, sehr zart* | 100 | 1 | 20 |
| » » **Scarlet Gem**, *rund, leuchtend scharlach mit weißer Spitze* | 100 | 1 | 20 |
| » violettes | 100 | 1 | 20 |
| » » mit weißem Knollenende | 280 | 3 | — |
| » weißes | 90 | 1 | 10 |
| » » feinstes kurzlaubiges Treib- | 100 | 1 | 20 |
| runde Sorten gemischt | 100 | 1 | 20 |
| **kegelförmiges scharlachrotes**, *früheste, zum Treiben ausgezeichnete Sorte, kurzlaubig, schön lackrot, sehr fein* | 140 | 1 | 60 |
| ***Augsburger weißes Riesen-Treib-*** *(Beschreibung siehe Neuheiten)* 100 Port. ℳ 24. —., 10 Port. ℳ 3. —. | | | |
| **violettes Riesen-** (Benary), **vorjährige Einführung** *(Beschreibung siehe Neuheiten)* 100 Port. ℳ 15. —., 10 Port. ℳ 2. —. | — | 12 | — |
| **Würzburger Riesen-**, *hervorragende Sorte, erreicht eine enorme Größe ohne pelzig zu werden; schön carmoisinrot, rundlich* | 200 | 2 | 20 |
| **ovales Amager Treib-**, *das früheste ovale Radies, leuchtend rosacarmin mit weißer Spitze, vorzüglich zum Treiben* | 220 | 2 | 40 |
| » **carminrotes Treib-**, *vorzügliche Sorte* | 140 | 1 | 60 |
| » rosenrotes mit weißem Knollenende | 90 | 1 | 10 |
| » scharlachrotes | 110 | 1 | 30 |
| » » **Pariser Treib-**, *sehr früh, leuchtende Farbe, ganz kurzlaubig* | 140 | 1 | 60 |
| » » mit weißem Knollenende, *vorzüglich* | 120 | 1 | 40 |
| » violettes mit weißem Knollenende | — | 3 | — |
| » weißes, *schön* | 140 | 1 | 60 |
| » » **feinstes frühestes Treib-**, *extra* | 160 | 1 | 80 |
| ovale Sorten gemischt | 120 | 1 | 40 |
| **langes rosenrotes Cincinnati** *(Ernte gering)* | — | 2 | — |
| » » mit weißem Knollenende (Chartier's) | 120 | 1 | 40 |
| » scharlachrotes | 120 | 1 | 40 |
| » » mit weißem Knollenende | 160 | 1 | 80 |
| » violettes | 120 | 1 | 40 |
| » **weißes Eiszapfen-**, *cylindrisch, sehr fein* | 84 | 1 | — |
| » » grünköpfiges | 100 | 1 | 20 |
| » » Wiener, *sehr gut* | — | 1 | — |
| » Wood's carminrotes Treib- | 110 | 1 | 30 |
| lange Sorten gemischt | 110 | 1 | 30 |
| **Juwel-Radies**, *später als Radies, früher als Mairettig, mehrere Farben gemischt* | — | 4 | — |
| **Raphanus caudatus**, Schlangenrettig | — | 12 | — |
| **Rapontica**, große gelbe Salat- | — | 1 | 20 |
| ***Rapunzel, siehe Rabinschen.*** | | | |
| **Rapunzel-Wurzel** (Campanula Rapunculus) | — | 12 | — |
| ***Raute, siehe Weinraute.*** | | | |
| **Reseda odorata** | 220 | 2 | 40 |

## Rettig:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Mai-, halblanger weißer Delikateß-**, *glatt* | 110 | 1 | 30 |
| » langer weißer russischer Treib-, *sehr zart* | 160 | 1 | 80 |
| » **ovaler goldgelber** (Benary), *vorzüglich* | 100 | 1 | 20 |
| » » **violetter** (blauer Ulmer) | 180 | 2 | — |
| » » **weißer Stuttgarter Treib-**, *der früheste; kurzlaubig und sehr zart* | 100 | 1 | 20 |
| » runder gelber Dresdener | 100 | 1 | 20 |
| » » **gelber verbesserter Wiener** | 100 | 1 | 20 |
| Sommer-, langer weißer | 96 | 1 | 10 |
| » **ovaler schwarzer japanischer**, *früh, extra* | 140 | 1 | 60 |
| » » weißer Straßburger | 110 | 1 | 30 |
| » runder schwarzer feinlaubiger | 100 | 1 | 20 |
| » » weißer feinlaubiger | 90 | 1 | 10 |
| » » » **Salvator**; *bei Januar-Aussaat in lauwarme Beete erhält man bereits im März schöne kreiselförmige Rettige; auch für Anbau im Sommer vorzüglich* 20 Gr. ℳ —. 30. | — | 12 | — |
| **Herbst-, chinesischer rosenroter**, *halblang* | 100 | 1 | 20 |
| » **chinesischer runder scharlachroter** | 200 | 2 | 20 |
| » » **runder violetroter** | — | 2 | — |
| » **Münchener lerchenfarbener**, *mit weißer, braun genetzter Haut, sehr zart* | 120 | 1 | 40 |
| » rotschaliger | 100 | 1 | 20 |
| » runder gelber | 90 | 1 | 10 |
| » Stuttgarter weißer Riesen- | 96 | 1 | 10 |
| **Winter-, Erfurter** langer schwarzer | 96 | 1 | 10 |
| » Erfurter runder schwarzer | 110 | 1 | 30 |
| » » langer weißer | 90 | 1 | 10 |
| » » runder » | 96 | 1 | 10 |
| » **kohlschwarzer langer Pariser**, *cylinderförmig, Fleisch reinweiß* | 100 | 1 | 20 |
| » » **platter**, *vorzügliche Sorte* | 130 | 1 | 50 |
| » langer grauer Laon | — | 1 | 20 |
| » **Münchener Bier-**, runder (ovaler) weißer | 110 | 1 | 30 |
| » » grauer halblanger | 120 | 1 | 40 |
| » schwarzroter ovaler | — | 1 | 20 |
| » violetter langer Gournay | 120 | 1 | 40 |
| » weißer russischer Riesen- | 120 | 1 | 40 |
| **Rhabarber, amerikanischer Riesen-** | — | 5 | — |
| Champagne, *sehr fein* | — | 12 | — |
| **Cyklop**, *neu, Stengel rot, bis zwei Kilo schwer* 100 Port. ℳ 24. —., 10 Port. ℳ 3. —. | | | |
| Early Raspberry, *Himbeer-*. 20 Gr. ℳ —. 30. | — | 12 | — |
| **Monarch**, *Stiele riesig, dabei zart und vorzüglich* 20 Gr. ℳ —. 80. | — | 30 | — |
| Myatt's Queen Victoria | 160 | 1 | 80 |
| **Linnaeus, Royal Albert, St. Martin**, *vorzügliche Sorten, jede* 20 Gr. ℳ —. 30. | — | 10 | — |
| Paragon 20 » » —. 40. | — | 16 | — |
| verschiedene Sorten gemischt | — | 2 | 80 |
| ***Rockambol, siehe Zwiebeln, 2.*** | | | |
| ***Römischer Salat, siehe Salat-Sorten, 4.*** | | | |
| ***Rosenkohl, siehe Kohl-Sorten, 5.*** | | | |
| **Rosmarin**, französischer | — | 9 | — |

# Rüben-Sorten.

## 1. Salat-Rüben (Roterüben, Beete):

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Erfurter lange schwarzrote**, *extra fein* | 64 | — | 80 |
| » **lange schwarzrote dunkellaubige** | 130 | 1 | 50 |
| runde rote frühe | 100 | 1 | 20 |
| » **schwarzrote dunkellaubige** | 220 | 2 | 40 |
| **aegyptische dunkelrote plattrunde** (Benary) | 120 | 1 | 40 |
| Bassano, *rot geringelt, plattrund* | 70 | — | 90 |
| **carmoisinrote Kugel-**, *von gefälliger Form, reift sehr früh* | 220 | 2 | 40 |
| **Cölner birnförmige dunkellaubige**, *schwarzrote Blätter und Rüben, extra* | 140 | 1 | 60 |
| Crapaudine rauhhäutige, *halblang, dunkelrot* | 120 | 1 | 40 |
| **Dell's schwarzblättrige**, *Rübe blutrot* | 220 | 2 | 40 |
| **Dobbie's lange blauschwarze**, *ausgezeichnet* | 170 | 1 | 90 |
| **dracaenablättrige**, *sehr decorative Belaubung* | 220 | 2 | 40 |
| **Eclipse**, *rund, kupferrot, früh* | 130 | 1 | 50 |

## Rüben-Sorten

### 1. Salat-Rüben (Fortsetzung):

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Edmand's, *früh, rund, schwarzrot, ausgezeichnet* | 100 | 1 | 20 |
| **Kamerun, lange schwarze,** *die dunkelste aller langen Rüben, vorzüglich* | 160 | 1 | 80 |
| Kronprinz, *Rübe glatt, halblang, blutrot* | 90 | 1 | 10 |
| **Neger-, feinste halblange,** *Fleisch tief dunkel, die feinste Rübe für die Tafel* | 220 | 2 | 40 |
| **Non plus ultra,** *Belaubung leuchtend dunkelcarmoisin, Rübe halblang, schwarzrot* | 120 | 1 | 40 |
| **Nutting's Selected Dwarf,** *dunkelrot belaubt* | 140 | 1 | 60 |
| **Reine des noires,** *Belaubung fast schwarz, Rübe birnförmig, schwarzrot* | 120 | 1 | 40 |
| Straßburger birnförmige, *schwarzrot* | 90 | 1 | 10 |
| Vertus, größte schwarzrote lange | 90 | 1 | 10 |
| **Victoria,** *Rübe birnförmig, Fleisch schwarzrot, Blätter prächtig metallisch glänzend* | 120 | 1 | 40 |

### 2. Speise-Rüben:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| All the year round, gelbe grünköpfige | 100 | 1 | 20 |
| amerikanische frühe weiße rotköpfige platte | 96 | 1 | 10 |
| Croissy, *mittelfrüh, länglichrund, weiß* | 100 | 1 | 20 |
| finländische gelbe platte | 280 | 3 | — |
| **Fürst Engalitscheff,** *gelb, scharlach gestreift* | 140 | 1 | 60 |
| ganzblättrige platte weiße (White Stone) | 90 | 1 | 10 |
| " " " rotköpfige, *sehr früh* | 90 | 1 | 10 |
| Goldball, *goldgelb, extra* | 140 | 1 | 60 |
| **Gratscheff's platte scharlachrote,** *Rübe groß, platt, kurzlaubig, sehr zart, reift früh* | 140 | 1 | 60 |
| **halblange weiße stumpfe Treib-,** *neu, beliebte Pariser Marktsorte* | — | 3 | — |
| **Kaschmir,** *plattrund, leuchtendrot* | — | 1 | 60 |
| **Mai-, allerfrüheste weiße,** *empfehlenswert* | 150 | 1 | 70 |
| " runde frühe weiße | 100 | 1 | 20 |
| " " " gelbe | 100 | 1 | 20 |
| " **Mailänder früheste runde weiße,** *sehr gut* | 220 | 2 | 40 |
| " " **runde weiße rotköpfige,** *früher als die Münchener, vorzüglich* | 180 | 2 | — |
| " Münchener Treib-, *plattrund, weiß, rotköpfig, sehr früh und zart* | 120 | 1 | 40 |
| Malteser gelbe platte kleine frühe | 120 | 1 | 40 |
| Montmagny, *goldgelb, sehr fein* | 200 | 2 | 20 |
| **Petrowski,** *plattrund, dunkelgelb* | 280 | 3 | — |
| Schneeball (Snowball) frühe weiße | 110 | 1 | 30 |
| schwarze runde, *sehr zart* | — | 1 | 40 |
| **Teltauer** oder Märkische kleinste | 100 | 1 | 20 |
| **Vertus,** halblange weiße stumpfe | 100 | 1 | 20 |

### 3. Herbst-Rüben:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Bortfelder** lange gelbe | 66 | — | 80 |
| " echte gelbe Fünensche | 70 | — | 90 |
| **weiße lange,** Acker- od. Stoppel- | 100 | 1 | 20 |
| " " grünköpfige Ulmer | 100 | 1 | 20 |
| " " rotköpfige Bamberger | 110 | 1 | 30 |
| " " " Ulmer, *extra* | 120 | 1 | 40 |
| " **runde** | 110 | 1 | 30 |
| " " grünköpfige, englische Saat | 110 | 1 | 30 |
| " " rotköpfige " " | 140 | 1 | 60 |
| Wilhelmsburger gelbe runde | 110 | 1 | 30 |

### 4. Englische Futter-Rüben:

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Aberdeen Yellow, grünköpfige gelbe | 110 | 1 | 30 |
| Green-top Yellow Bullock, grünköpfige gelbe | 120 | 1 | 40 |
| Purple-top Yellow Bullock, violetköpfige " | 120 | 1 | 40 |
| Tankard White, weiße Kannen- | 100 | 1 | 20 |
| " White Green-top, weiße grünköpfige | 100 | 1 | 20 |
| " " Red-top " rotköpfige | 100 | 1 | 20 |
| " Yellow Green-top, gelbe grünköpfige | 120 | 1 | 40 |
| White Globe, weiße Kugel- | 110 | 1 | 30 |
| " Globe Lincolnshire, rotköpfige | 110 | 1 | 30 |
| " Green-top Norfolk, weiße grünköpfige | 110 | 1 | 30 |
| " Red-top Globe " rotköpfige | 110 | 1 | 30 |
| " Purple-top Mammoth " " Riesen- | 130 | 1 | 50 |
| " Pomeranian Globe " pommersche | 110 | 1 | 30 |
| Obige Sorten gemischt | 110 | 1 | 30 |

## Rüben-Sorten

### 5. Futter-Runkelrüben:

**☞ Preise veränderlich. ☜**

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Champion Orange Globe** gelbe runde | 50 | — | 70 |
| Dobito's verbesserte gelbe runde | 54 | — | 70 |
| **Eckendorfer Walzen- gelbe** } *sehr zu empfehlen* | 72 | — | 90 |
| " **Walzen- rote** } *sehr zu empfehlen* | 74 | — | 90 |
| **Erfurter Modell,** *cylinderförmig, rotgelb, Fleisch goldgelb geringelt* | 80 | 1 | — |
| **Flaschen- ovale gelbe Riesen-, olivenförmige,** *extra* | 56 | — | 70 |
| " **ovale goldgelbe (Golden Tankard, goldgelbe Walzen-),** *gelbfleischig, extra* | 60 | — | 80 |
| " **ovale rote Riesen-, olivenförmige Erfurter,** *vorzüglich* | 54 | — | 70 |
| **halblange weiße grünköpfige Zucker-Futter-** } *vorzüglich* | 45 | — | 60 |
| " " **rotköpfige** " " } *vorzüglich* | 44 | — | 60 |
| **Kugel- goldgelbe,** *gelbfleischig, feinlaubig, schöne Kugelform, sehr zuckerhaltig* | 68 | — | 80 |
| **lange rote** | 44 | — | 60 |
| " " **Erfurter verbesserte** | 48 | — | 60 |
| " **gelbe** | 50 | — | 70 |
| " " **Erfurter verbesserte** | 52 | — | 70 |
| **Lanker,** weiße rheinische olivenförmige | 48 | — | 60 |
| Leutowitzer gelbe runde | 52 | — | 70 |
| **Mammoth,** lange dicke rote | 46 | — | 60 |
| " **goldgelbe gelbfleischige** (Benary) | 52 | — | 70 |
| **Oberndorfer gelbe runde** | 64 | — | 80 |
| " **rote runde** | 68 | — | 80 |
| **Pfahl-, rote Erfurter** | 46 | — | 60 |
| " **gelbe** " | 52 | — | 70 |
| " **rote Riesen-** | 46 | — | 60 |
| " **gelbe** " | 52 | — | 70 |
| **Vauriac** dicke gelbe Riesen-, *ausgezeichnet* | 52 | — | 70 |

### 6. Zucker-Runkelrüben:

**☞ Preise veränderlich. ☜**

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| reinweisse | 52 | — | 70 |
| " **Klein-Wanzlebener** | 52 | — | 70 |
| Vilmorin's verbesserte weiße | 60 | — | 80 |

***Rumex,*** *siehe* ***Spinat.***

***Salatrüben,*** *siehe* ***Rüben-Sorten, 1.***

## Salat-Sorten.

*(w = weißer, s = schwarzer, g = gelber Samen.)*

### 1. Kopf-Salat.

#### a. Treib-Sorten:

| | Samen | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| Bruine geel früher | w | 280 | 3 | — |
| Commodore Nutt grüner, *fest und zart* | s | 400 | 4 | 20 |
| Eier- gelber früher | w | 360 | 3 | 80 |
| **Erfurter Dreienbrunnen-** gelber, *sehr zart* | w | 380 | 4 | — |
| Kaiser-Treib- gelber, *früheste Treibsorte, aber nicht für das freie Land geeignet* | w | 300 | 3 | 20 |
| **Maikönig,** *sehr fest, gross, gelb mit feinem bräunlichen Anflug. Die beste frühe Landsorte, auch zum Treiben auf kalten Kästen zu empfehlen* | w | 420 | 4 | 40 |
| ***Marktkönig,*** *Beschreibung siehe Neuheiten* 100 Port. M. 30.—, 10 Port. M. 3.50. | | | | |
| **Philadelphia Markt-,** *gelb mit bräunlichem Rand, sehr früh, fest und langdauernd, ganz vorzüglich für das freie Land* | w | 350 | 3 | 80 |
| Prinzenkopf gelber rotkantiger | w | 280 | 3 | — |
| **Steinkopf** gelber früher | w | 360 | 3 | 80 |
| " **goldgelber früher,** *von längerer Dauer als vorhergehender, sehr festköpfig* | w | 400 | 4 | 20 |
| " grüner früher | s | 400 | 4 | 20 |
| **Wheeler's Tom Thumb,** *kleine, zarte, sehr lange in Köpfen andauernde Sorte* | s | 400 | 4 | 20 |

# Salat-Sorten.

## 1. Kopf-Salat (Fortsetzung).

### b. Freiland-Sorten:

| Sorte | | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| All the year round (Turque), großer gelber | s | 280 | 3 | — |
| **amerikanischer Riesen-**, *gekraust, braunkantig* | w | — | 4 | 40 |
| asiatischer großer gelber, *extra* | w | 280 | 3 | — |
| **Berliner** gelber Königskopf | s | 280 | 3 | — |
| **Bismarck**, *gelbgrün, rotkantig, sehr früh* | w | 320 | 3 | 40 |
| Bossin's Riesen-, *sehr groß* | s | 440 | 4 | 60 |
| Chou de Naples, krausblättriger | w | 360 | 3 | 80 |
| **Grimson Giant, *beliebte amerikanische Sorte, groß, rötlichbraun, zart*** | g | — | 4 | — |
| Cyrius (Mogul) größter gelber | w | 280 | 3 | — |
| **deutscher unvergleichlicher**, *gelb, rotkantig, groß und fest; hält sich sehr lange* | s | 420 | 4 | 40 |
| Dresdener großer gelber, *sehr fein* | w | 260 | 2 | 80 |
| Drumhead oder Trommelkopf, *groß* | w | 240 | 2 | 60 |
| **Erfurter Dickkopf, *sehr zart, unempfindlich gegen ungünstige Witterung, besonders dauerhaft*** | w | 360 | 3 | 80 |
| **Erstling**, *in Farbe dem braunen Trotzkopf ähnlich, besonders früh* | w | 260 | 2 | 80 |
| **festköpfiger gelber**, *sehr groß, zart und fest* | g | 300 | 3 | 20 |
| **Forellen-** englischer kleiner blutroter | s | 360 | 3 | 80 |
| „ **Goldforellen-**, *feste Köpfe, goldgelb, braunrot gesprenkelt, sehr zart* | w | 380 | 4 | — |
| „ großer blutroter | s | 280 | 3 | — |
| „ „ **bunter** | w | 320 | 3 | 40 |
| „ **Vollblut-** dunkelroter, schwarz Korn. | s | — | 4 | — |
| **Fürchtenichts** (Passe Partout), großer gelber fester | s | 320 | 3 | 40 |
| **Genezzano**, *braunrot, innen goldgelb, widersteht der größten Hitze*. 20 Gr. M. —. 50. | s | — | 18 | — |
| **Goliath**, *die größte gelbe Sorte, vorzüglich* | w | 320 | 3 | 40 |
| ***Graf Zeppelin* *(Beschreibung siehe Neuheiten)*** 100 Prt. M. 36.—, 10 Prt. M. 4.—. | | | | |
| Grüner Fett-, *fest und besonders zart* | s | 340 | 3 | 60 |
| **Kaiser Wilhelm**, *hellgelb mit bräunlichen Tupfen, fest und sehr zart* | s | 360 | 3 | 80 |
| Koblenzer brauner (Haarlemer Blankkopf) | s | 280 | 3 | — |
| **Laibacher Eis-**, *sehr große feste Köpfe, langdauernd, Blätter gelb, bräunlich gerandet, gekraust* | w | 450 | 4 | 80 |
| **Merveille** (Besson rouge), *dunkelgrün, bronzerot gesprenkelt, auch guter Wintersalat* | s | 360 | 3 | 80 |
| Montrée, großer gelber später (Batavia frisée d'Allemagne) | w | 360 | 3 | 80 |
| „ großer gelber rotkantiger später (Batavia blonde) | w | 360 | 3 | 80 |
| **Naumburger frühester, *sehr haltbar, mit Erfolg aus überwinterten Pflanzen zu cultiviren, groß, saftig gelb mit braunen Tupfen, sehr zart*** | s | 380 | 4 | — |
| Non plus ultra, *sehr fest* | w | 300 | 3 | 20 |
| **Pariser Zucker-**, *gelb, sehr groß und zart* | w | 300 | 3 | 20 |
| **Percheronne, brauner, *neu; sehr große, außerordentlich haltbare Sorte, für südliche Gegenden besonders geeignet*** | s | 400 | 4 | 20 |
| **Perfection (Chavigné)**, *früh, gelbgrün, sehr zart* | w | 320 | 3 | 40 |
| Perpignaner Dauerkopf, gelber, *sehr fest* | w | 280 | 3 | — |
| „ **Dauerkopf, verbesserter**, *hält sich außerordentlich lange, sehr zart* | w | — | 6 | — |
| Prinzenkopf großer gelber | w | 260 | 2 | 80 |
| **Rudolph's Liebling, *leuchtend citronengelb, sehr zart und fein, vorzügliche Sorte*** | w | 500 | 5 | 40 |
| Schwedenkopf, brauner | s | 280 | 3 | — |
| Schweizer großer gelber, *extra* | w | 280 | 3 | — |
| **spät aufschießender großer gelber** | w | 300 | 3 | 20 |
| **Triumph (westindischer gelber)**, *bildet selbst bei großer Hitze feste Köpfe, sehr zart* | s | 360 | 3 | 80 |
| **Trotzkopf großer gelber**, *einer der besten, zartesten und dauerhaftesten* | w | 300 | 3 | 20 |
| „ **großer brauner**, *sehr groß und festköpfig, hält sich lange, extra* | w | 320 | 3 | 40 |

# Salat-Sorten.

## 1. Kopf-Salat.

### b. Freiland-Sorten (Fortsetzung):

| Sorte | | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Tyroler Riesen-**, *ähnlich dem Laibacher Eissalat, jedoch dunkler, sehr fest* | w | — | 8 | — |
| **Wonderful**, *ähnlich dem Laibacher Eissalat, jedoch rein gelbgrün* | w | 460 | 4 | 80 |
| **Winter-** blutroter | w | — | 3 | 20 |
| „ brauner bester dauernder | w | 260 | 2 | 80 |
| „ **Butterkopf**, *hellgrün, innen goldgelb, vollständig winterhart* | w | 300 | 3 | 20 |
| „ **Eisenkopf, *der größte Wintersalat, fest und widerstandsfähig, auch vorzüglich als Sommersalat*** | w | 500 | 5 | 40 |
| „ gelber bester dauernder | w | 260 | 2 | 80 |
| „ **Nansen oder Nordpol, *der beste Wintersalat, gelb, sehr zart, widersteht der ungünstigsten Witterung*** | w | 340 | 3 | 60 |
| „ Silberball, *von langer Dauer, vorzüglich* | w | 280 | 3 | — |
| **Zadeler Sommer-, *beliebte frühe Landsorte, gelb, rotkantig, fest und zart*** | w | 300 | 3 | 20 |
| viele Sorten Kopfsalat gemischt | | 240 | 2 | 60 |
| **alter Salatsamen (zu Vogelfutter)**, weiß Korn | | 140 | 1 | 60 |
| „ „ „ „ schwarz „ | | 90 | 1 | 10 |

## 2. Pflück-Salat:

| Sorte | | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **amerikanischer, *mit braunen Kanten*** | w | 360 | 3 | 80 |
| **australischer gelber** | w | 360 | 3 | 80 |
| **californischer gelbgrüner**, *dekorativ, mit gelbgrünen, gefransten Blättern* | w | 380 | 4 | — |
| **canadischer**, *dem amerikanischen Pflücksalat ähnlich, neigt zur Kopfbildung* | g | — | 3 | 40 |

## 3. Schnitt- oder Stech-Salat:

| Sorte | | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **eichenblättriger vollherziger brauner, *neu, sehr vollherzig, von langer Dauer und ungemein zart*** | s | — | 4 | 40 |
| „ **vollherziger gelber**, *hält sich lange* | w | 360 | 3 | 80 |
| früher gelber runder (Latuke) | w | 180 | 2 | — |
| „ „ „ hohlblättriger Butter- | w | 220 | 2 | 40 |
| gelber feiner mooskrauser | s | 380 | 4 | — |
| „ krausblättriger | s | 200 | 2 | 20 |
| „ „ weiß Korn (crêpe blanche) | w | 200 | 2 | 20 |
| „ **langdauernder krauser, *neu; wächst gedrungen, hält sich sehr lange, sehr gut für das Beet*** | s | — | 4 | — |

## 4. Römischer oder Bind-Salat

### (Sommer-Endivien):

| Sorte | | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| Ballon oder Bougival, *sehr groß* | s | 300 | 3 | 20 |
| blutroter, Romaine rouge | s | — | 3 | — |
| Brown Bath, *mit rötlichem Anflug* | s | 280 | 3 | — |
| „ „ weiß Korn | w | 280 | 3 | — |
| bunter Forellen- | w | 280 | 3 | — |
| **Champion Brown**, *sehr groß* | s | 280 | 3 | — |
| **Eclipse**, grüner selbstschließender Zwerg-, *neu, sehr fest, Blätter gewellt* | w | 300 | 3 | 20 |
| Florence Cos (Victoria), *gelb* | w | 280 | 3 | — |
| **gelber Zwerg-Schluß-**, *ausgezeichnet* | w | 280 | 3 | — |
| **goldgelber langdauernder, *neu; oval, sehr zart, hält sich lange*** | w | — | 5 | 40 |
| monströser Riesen-, *hellgrün, braun gerandet* | s | — | 3 | 40 |
| Pariser gelber, *selbstschließend* | w | 280 | 3 | — |
| „ grüner „ | w | 280 | 3 | — |
| **Prinz von Wales**, *sehr gute feste Sorte* | w | 300 | 3 | 20 |
| Sachsenhäuser (Casseler), *selbstschließend* | w | 280 | 3 | — |
| **Trianon**, *selbstschließend, feste, gelbe Köpfe* | w | 300 | 3 | 20 |
| White Heart, *die früheste Sorte* | w | — | 3 | — |

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Salbei** (Salvia officinalis) | 220 | 2 | 40 |
| **Sauerampfer**, deutscher großblättriger | 150 | 1 | 70 |
| Belleville, sehr großer | 170 | 1 | 90 |
| **Lyon, goldgelber**, *breitblättrig, vorzüglich* | 220 | 2 | 40 |
| **wirsingblättriger dunkelgrüner**, *neu, großblättrig, vorzüglich* | 300 | 3 | 20 |

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| ***Savoyerkohl,** siehe **Kohl-Sorten, 4.*** | | | |
| ***Schalotten,** „ **Zwiebeln, 2.*** | | | |
| „ ***Samen,** „ **Zwiebeln, 1.*** | | | |
| ***Schnittlauch,** „ **Zwiebeln, 1.*** | | | |
| ***Schnittsalat,** „ **Salat-Sorten, 3.*** | | | |
| Schwarzwurzel (Scorzonerwurzel) | 280 | 3 | — |
| russische Riesen- | 480 | 5 | 20 |
| Vulkan | 600 | 6 | 40 |
| ***Seekohl,** siehe **Meerkohl.*** | | | |
| **Sellerie-Sorten.** | | | |
| **1. Knollen-Sellerie:** | | | |
| Apfel-, runder **kurzlaubiger,** *ausgezeichnet* | 380 | 4 | — |
| „ **buntblättriger,** *fein und glatt, Blätter gelb u. grün panachirt, hellrosa gerippt (Ernte gering)* 100 Port. ℳ 20.—, 10 Port. ℳ 2.50. | | | |
| Altenburger runder glatter, *neu, feinkrautig, mittelgroß, ganz glatt, Fleisch reinweiß* | 470 | 5 | — |
| Delikateß-, *kugelrund, Fleisch reinweiß, äußerst zart; wird nie rostig* .. 20 Gr. ℳ —.30. | — | 8 | — |
| Erfurter frühester Markt-, *vorzüglich* | — | 5 | 40 |
| „ großer früher | 380 | 4 | — |
| „ „ kurzlaubiger | 400 | 4 | 20 |
| großer glatter weißer | 380 | 4 | — |
| Naumburger Riesen- | 470 | 5 | — |
| Non plus ultra | 440 | 4 | 60 |
| **Prager Riesen-,** *enorme Knollen, sehr zart* | 400 | 4 | 20 |
| **2. Schnitt-Sellerie:** | | | |
| gewöhnlicher Schnitt- | 100 | 1 | 20 |
| aromatischer extra krauser, *vielstengelig* | 140 | 1 | 60 |
| **3. Bleich-Sellerie:** | | | |
| **Brydon's Prize White,** *vorzüglich* | — | 3 | 20 |
| **Claywood Park Prize,** *rotrippig* | — | 3 | 20 |
| Cole's Crystal, *silberweiß* | 280 | 3 | — |
| ***goldgelber krausblättriger** (Beschreibung siehe Neuheiten)* ... 100 Port. ℳ 36.—. 10 „ „ 4.—. | | | |
| **goldgelber, rosa gerippt,** *niedrig, mit reizender Belaubung* | — | 7 | 20 |
| **Golden self-blanching,** *selbstbleichend* | — | 8 | — |
| niedriger weißer breitrippiger | 240 | 2 | 60 |
| Nonsuch (Ivery's), *rotrippig* | — | 3 | 20 |
| Pascal White Giant, weißer Riesen- | 280 | 3 | — |
| **Prizetaker Red,** *sehr breite rote Rippen* | 280 | 3 | — |
| rosenroter englischer | 220 | 2 | 40 |
| Sandringham's niedriger weißer | 240 | 2 | 60 |
| **Standard Bearer,** *rotrippig* | 240 | 2 | 60 |
| Turner's Incomparable, *niedrig, weiß, breitrippig* | 260 | 2 | 80 |
| violetter von Tours | — | 2 | 40 |
| weisser englischer | 200 | 2 | 20 |
| **White Plume,** *niedrig, breitrippig, weißbunte Belaubung* ... 20 Gr. ℳ —.30. | — | 8 | — |
| Wright's verbesserter rosenroter | 270 | 3 | — |
| „ „ weißer | 280 | 3 | — |
| **Senf, chinesischer großblättriger,** *rasch wachsend, in tropischen Ländern als Spinat beliebt* | 120 | 1 | 40 |
| ***Sommer-Endivien,** siehe **Salat-Sorten, 4.*** | | | |
| **Spargel, Argenteuil, früher,** *sehr feine Sorte* | 220 | 2 | 40 |
| Connover's Colossal, *besonders schnellwachsend und stark* | 220 | 2 | 40 |
| Erfurter Riesen-, *extra Qualität* | 160 | 1 | 80 |
| Palmetto, *sehr gerühmte amerikanische Sorte* | 240 | 2 | 60 |
| **Ruhm von Braunschweig,** *sehr groß und zart* | 200 | 2 | 20 |
| Schneekopf, weißer Riesen-, *die Köpfe der starken Pfeifen bleiben selbst über der Erde noch eine Zeit lang schneeweiß, besonders früh* ... 20 Gr. ℳ —.30. | — | 8 | — |

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| ***Spargel-Erbsen,** siehe **Erbsen-Sorten, 2.*** | | | |
| Spargelsalat (Lactuca Angustana) | — | 4 | — |
| ***Speisekürbis,** siehe **Kürbis-Sorten, 1.*** | | | |
| ***Speiserüben,** „ **Rüben-Sorten, 2.*** | | | |
| **Spinat:** | | | |
| **großer rundblättriger,** *rundsamig* | 40 | — | 50 |
| **Amsterdamer Riesen-,** *sehr lang- und spitzblättrig, scharfsamig, vorzüglich* | 48 | — | 60 |
| Bloomsdale, amerikanischer, *sehr früh* | 48 | — | 60 |
| **Catillon, monströser,** *dunkelgrün, langdauernd* | 46 | — | 60 |
| **Flämischer,** *extra großblättrig, rundkörnig* | 46 | — | 60 |
| Gaudry, sehr großer rundblättriger | 40 | — | 50 |
| Goliath, *dunkelgrün, fleischig, rundsamig* | 50 | — | 70 |
| größter gelber Savoyer, *rundsamig* | 48 | — | 60 |
| „ rundblättriger Riesen- (Viroflay) | 40 | — | 50 |
| **spät aufschießender dunkelgrüner** (lent à monter), *hält sich länger als die anderen Sorten, breitblättrig, rundsamig* | 46 | — | 60 |
| scharfsamiger großer langblättriger Winter- | 46 | — | 60 |
| **Triumph,** *neu, dunkelgrün, dickblättrig* | 46 | — | 60 |
| **Victoria,** größter breitblättriger, *rundsamig* | 46 | — | 60 |
| cubanischer (Claytonia) .... 20 Gr. ℳ —.40. | — | 16 | — |
| engl. perennir. Winter- (Rumex patientia) | 120 | 1 | 40 |
| neuseeländischer (Tetragonia expansa) | 110 | 1 | 30 |
| ***Sprossenkohl,** siehe **Kohl-Sorten, 5.*** | | | |
| ***Steckrüben,** siehe **Kohlrüben.*** | | | |
| ***Steckzwiebeln,** siehe **Zwiebeln, 2.*** | | | |
| ***Stoppelrüben,** siehe **Rüben-Sorten, 3.*** | | | |
| ***Strunkkohlrabi,** siehe **Kohlrabi.*** | | | |
| ***Strunkkraut,** siehe **Kohl-Sorten, 7.*** | | | |
| Thymian, deutscher Winter- 20 Gr. ℳ —.30. | — | 12 | — |
| französischer Sommer- ..... 20 „ „ —.30. | — | 12 | — |

| **Tomate** oder **Liebesapfel:** | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| große rote ............ 100 Kilo ℳ 160.—. | 1 | 80 | 10 |
| birnförmige gelbe, *reizend* | 8 | — | 30 |
| „ rote | 7 | — | 20 |
| großfrüchtige gelbe | 10 | — | 30 |
| Johannisbeer-, *rotfrüchtig, zierend* | 8 | — | 30 |
| kirschförmige gelbe, rote, jede | 5 | — | 20 |
| pflaumenförmige gelbe | 6 | — | 20 |
| „ rote | 7 | — | 20 |
| **Abundance,** *früh, scharlach, glatt, reichtragend* | 15 | — | 40 |
| **Acme,** *glatt, violetrot, mittelgroß, sehr fleischig* | 18 | — | 50 |
| Alice Roosevelt, *neu, die früheste Sorte, groß, rund, glatt, dunkelscharlach, fleischig und von feinstem Aroma; reichtragend* | 22 | — | 60 |
| All the year round, *glänzendrot, pflaumenförmig, sehr früh; trägt äußerst reich* | 16 | — | 40 |
| Burbank's Preserve-, *bildet lange Trauben kleiner kugelrunder, scharlachroter Früchte, äußerst reichtragend* | 12 | — | 30 |
| Cardinal, *brillant scharlach, sehr groß, glatt* | 15 | — | 40 |
| Challenger, *glänzend scharlachrote, sehr fleischige, glatte Frucht, reichtragend* | 15 | — | 40 |
| **Champion,** *glatte violetrote Frucht, sehr früh* | 12 | — | 30 |
| **Chemin,** *früh, große, runde, tief scharlachrote glatte Frucht, äußerst reichtragend* | 16 | — | 40 |
| Conqueror, *früh, mittelgroß, scharlachrot* | 15 | — | 40 |
| **dänische Export-,** *neue, in nordischen Ländern sehr geschätzte Sorte* | 12 | — | 30 |
| Ficarazzi, *mittelgroß, scharlachrot, sehr früh, vorzüglich zum Treiben, trägt enorm* | 9 | — | 30 |
| Freiland- früheste, *leuchtend scharlachrote, große runde Frucht; sehr gut* | 16 | — | 40 |
| Goldenes Jubiläum, *mittelfrüh, groß, glatt, von feinstem Aroma; trägt reich* | 22 | — | 60 |
| Golden Champion, *goldgelb, glatt, sehr früh, reichtragend, wächst gedrungen* | 22 | — | 60 |

## Tomate (Fortsetzung):

| Sorte | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| Golden Nugget, *leuchtend goldgelb, reichtragend* | 10 | — | 30 |
| „ **Queen**, *groß, glatt, goldgelb,* „ | 22 | — | 60 |
| Green Gage, *rund, orangegelb, sehr fein* | 10 | — | 30 |
| Hathaway's Excelsior, *scharlachrot, glatt* | 10 | — | 30 |
| **Johannisfeuer** (früheste verbesserte Geisenheimer), *lebhaft scharlach, mittelgroß* | — | — | 100 |
| **König Humbert**, *pflaumenförmig, scharlachrot, im Ertrage unübertroffen, sehr früh* | 8 | — | 30 |
| **Königin der Frühen**, *glänzend scharlachrot, sehr früh und von großem Ertrag* | 16 | — | 40 |
| **Long Keeper**, *glatt, purpurviolet, mittelgroß* | 16 | — | 40 |
| **Magnum Bonum** (Benary), *neu; sehr früh, brillant scharlach, im Durchmesser 10–14 cm, sehr fleischig und von feinem Aroma; trägt ungemein reich* | 44 | — | 110 |
| **Merveille des marchés**, *mittelfrüh; mittelgroß, carmoisinrot, glatt, sehr fleischig, vorzüglich im Geschmack; trägt enorm* | 14 | — | 40 |
| **Mikado**, *ungewöhnlich große, violetrote Frucht, mittelfrüh* | 30 | — | 80 |
| „ **scharlachrote**, *früh, trägt reich* | 26 | — | 70 |
| New York, *oval, lachsfarben, reichtragend* | 12 | — | 30 |
| **Optimus**, *früh, sehr große, carmoisinrote, glatte Früchte in Büscheln, trägt reich* | 12 | — | 30 |
| **Pariser Markt-**, *von den Pariser Gemüsegärtnern sehr geschätzt, leuchtend scharlach, groß, besonders haltbar; vorzüglichste Exportsorte* | 10 | — | 30 |
| **Peachblow**, *mittelgroß, pfirsichfarben, sehr aromatisch, ganz vorzüglich* | 16 | — | 40 |
| Perfection, *groß, rund, scharlachrot, glatt* | 10 | — | 30 |
| Pfirsich-, *Pfirsich-ähnlich, volltragend* | 12 | — | 30 |
| „ gelbfrüchtige, *von großem Ertrag* | 14 | — | 40 |
| **Ponderosa**, *purpurviolet, sehr groß, fleischig* | 36 | — | 90 |
| „ **scharlachrote**, *sehr große Frucht* | 26 | — | 70 |
| **Praesident Garfield**, *riesige, scharlachrote Frucht, nicht selten bis 1 Kilo schwer* | 26 | — | 70 |
| Prelude, *glänzend carmoisinscharlach, rund, glatt, sehr früh, auch zum Treiben* | 10 | — | 30 |
| Prinz von Neapel, *scharlachrote, fleischige, glatte Frucht, trägt sehr reich* | 12 | — | 30 |
| Prolific, *mittelgroß, scharlach, volltragend* | 12 | — | 30 |
| **Queen Alexandra**, *neu, groß, glatt, leuchtend scharlachrot, sehr früh; trägt reich* | 22 | — | 60 |
| **Supreme**, *neu, Früchte leuchtend scharlachrot, mittelgroß, in Büscheln; trägt enorm* | 12 | — | 30 |
| Terracotta, *Frucht glatt, terracottafarben* | 22 | — | 60 |
| **Trophy** große späte scharlachrote | 18 | — | 50 |
| „ „ „ **goldgelbe** | 12 | — | 30 |
| **Up-to-date**, *Früchte in Büscheln, mittelgroß, glatt, leuchtend carminrot; ausgezeichnete Marktsorte* | 18 | — | 50 |
| **Zwerg-, rote früheste**, *sehr reichtragend* | 8 | — | 30 |
| **Mischung guter roter Sorten** | 9 | — | 30 |
| „ **feiner roter glattfrüchtiger** | 20 | — | 50 |
| **Waldmeister** (Asperula odorata) | 16 | — | 40 |
| ***Wassermelonen**, siehe **Melonen**.* | | | |
| **Weinraute** (Ruta graveolens) | 4 | — | 20 |
| **Wermuth** (Artemisia Absinthium) | 4 | 60 | 20 |
| ***Winter-Endivien**, siehe **Endivien**.* | | | |
| ***Winterheckezwiebeln**, siehe **Zwiebeln, 1**.* | | | |
| ***Winterkohl**, siehe **Kohl-Sorten, 6**.* | | | |
| ***Wirsing**, siehe **Kohl-Sorten, 4**.* | | | |
| ***Wrucken**, siehe **Kohlrüben**.* | | | |
| ***Zierkürbis**, siehe **Kürbis-Sorten, 2**.* | | | |
| ***Zuckerrüben**, siehe **Rüben-Sorten, 6**.* | | | |
| **Zuckerwurzel** (Sium Sisarum) | 6 | — | 20 |

## Zwiebeln.

### 1. Samen:

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. |
|---|---|---|---|
| Bedfordshire Champion, *oval, dunkelgelb* | 320 | 3 | 40 |
| Birn- gelbe süße, *groß* | 280 | 3 | — |
| „ **silberweiße**, *sehr gut* | — | 5 | — |
| **braune Kugel-**, *vorjährige Einführung. Sehr fest, von unübertroffener Haltbarkeit; für Anbau im Großen zu empfehlen* | — | 6 | — |
| Braunschweiger dunkelrote plattrunde | 400 | 4 | 20 |
| **Como** (Golden Queen), *klein, plattrund, rötlichgelb, von langer Dauer* | — | 12 | — |
| Danvers runde gelbe, *hält sich gut* | 280 | 3 | — |
| **Early Wonder**, *sehr früh, oval, goldgelb, außerordentlich haltbar und mild* | — | 4 | 20 |
| Erfurter blaßrote plattrunde harte | 240 | 2 | 60 |
| holländische blutrote plattrunde | 370 | 3 | 90 |
| „ gelbe runde harte | 200 | 2 | 20 |
| „ schwefelgelbe plattrunde harte | 350 | 3 | 70 |
| „ silberweiße plattrunde, *früh, sehr fest* | 440 | 4 | 60 |
| James's ovale gelbe, *fein, sehr haltbar* | 340 | 3 | 60 |
| Magnum Bonum, *groß, oval, rotgelb, haltbar* | 360 | 3 | 80 |
| Pariser silberweiße, *sehr früh* | — | 5 | — |
| **Rousham Park Hero**, *englische Sorte, groß, plattrund, hellgelb, langdauernd* | 360 | 3 | 80 |
| strohgelbe oder hellgelbe plattrunde harte | 200 | 2 | 20 |
| **Stuttgarter Riesen-**, *dunkelgelb, sehr haltbar* | — | 5 | — |
| **Trebons**, *oval, rotgelb, extra* | 360 | 3 | 80 |
| ***Up-to-date** (Beschreibung siehe Neuheiten)* | — | 4 | 50 |
| **Vertus**, plattrunde hellgelbe, *extra* | 200 | 2 | 20 |
| Wethersfield, braunrote runde *(Mißernte)* | — | 6 | — |
| **White Globe**, *groß und fest* | — | 5 | 40 |
| **Zittauer Riesen-** gelbe, *hält sich bis Juni* | 360 | 3 | 80 |
| „ „ **blutrote** *sehr haltbar* | 470 | 5 | — |
| „ „ **schwefelgelbe** *sehr haltbar* | 440 | 4 | 60 |
| **Winterhecke-** (Schnittzwiebel) | 280 | 3 | — |

*Die folgenden Zwiebel-Sorten sind in das Mistbeet auszusäen und später zu verpflanzen.*

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. |
|---|---|---|---|
| französische oder spanische weiße | 180 | 2 | — |
| „ „ „ rote | 340 | 3 | 60 |
| **Madeira** runde Riesen- | 340 | 3 | 60 |
| „ platte Riesen- | 320 | 3 | 40 |
| **portugiesische Delikateß-**, *früh, sehr groß, oval, gelblich, festfleischig (Ernte gering)* | — | 8 | — |
| **Tripoli** frühe rote Riesen- | 340 | 3 | 60 |
| „ „ weiße „ | 300 | 3 | 20 |
| „ **Bassano (Genua)** größte rote platte | 360 | 3 | 80 |
| „ **Mammoth platte weiße**, *die größte unter den weißen Sorten* | 440 | 4 | 60 |
| „ Neapolitan Marzajola silberweiße platte, *später als die Queen, extra* | 360 | 3 | 80 |
| „ Nocera silberweiße früheste kleine | 380 | 4 | — |
| „ **Queen** früheste kleinste weiße, *im Juli reif, die beste zum Einmachen* | 360 | 3 | 80 |
| „ **Rocca** braungelbe Riesen- | 360 | 3 | 80 |
| „ „ goldgelbe Riesen- | 380 | 4 | — |

*Die italienischen (Tripoli-) und die Madeira-Zwiebeln sind sehr milde.*

| Sorte | 20 Gr. | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Kartoffelzwiebel** gelbe | 20 Gr. M —.30. | — | 8 | — |
| „ „ rote | 20 „ „ —.20. | — | 7 | — |
| „ „ **russische** | 20 „ „ —.30. | — | 10 | — |
| „ „ **weiße** | 20 „ „ —.30. | — | 12 | — |
| **Schalotten** dänische | 20 „ „ 2.—. | | | |
| „ gewöhnliche (deutsche) | 20 „ „ —.30. | — | 8 | — |
| **Schnittlauch** | 20 „ „ —.90. | — | 36 | — |

### 2. Steckzwiebeln:

| Sorte | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | 1 Kilo Pf. |
|---|---|---|---|
| Steckzwiebeln, gemischt | 60 | — | 80 |
| Knoblauch gewöhnlicher | 80 | 1 | — |
| Schalotten dänische große (russische) | 90 | 1 | 10 |
| „ gewöhnliche braune | 90 | 1 | 10 |
| Kartoffelzwiebel, *sehr haltbar* | — | 1 | — |
| Rockambol | — | 3 | — |

## Champignonbrut (Blanc de Champignon),

in loser Form, *ausgezeichnete Qualität (Culturanweisung wird jeder Sendung beigelegt)* 100 Kilo M 110.—, Kilo M 1.40.
Brutsteine, gepreßte (Backstein-Form), beste englische 100 „ „ 50.—, „ „ —.70.

☞ ***Spargelpflanzen**, siehe Seite 64.*

☞ ***Farbige Gemüse-Etiketten und Gemüsesamen-Beutel**, siehe einliegende gelbe Liste.*

# Gras-, Klee-, Oekonomische, Obst-Samen etc.

☞ *Ohne Verbindlichkeit für Markt-Artikel, deren Preise dem Steigen und Fallen unterworfen sind.*

## Gras-Arten.

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Agrostis capillaris, Haargras | 100 | 1 | 20 |
| **stolonifera**, Fioringras | 100 | 1 | 20 |
| „ **reiner Samen**, *feinste Qualität* | 150 | 1 | 70 |
| „ deutsche Saat | 100 | 1 | 20 |
| Aira caespitosa, Rasenschmiele | 80 | 1 | — |
| flexuosa (Avena flavescens), falscher Goldhafer, Flitterschmiele | 56 | — | 70 |
| Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz | 186 | 2 | 10 |
| **Anthoxanthum odoratum, Geruchgras, echt, feinste Qualität**, *schwarzsamig* | 420 | 4 | 40 |
| Puelli *(fälschlich auch* odoratum *genannt)* | 74 | — | 90 |
| **Avena elatior**, französisches Raigras, I. Qual. | 130 | 1 | 50 |
| **Bromus inermis**, *sehr empfohlenes Futtergras* | 110 | 1 | 30 |
| mollis, weiche Trespe | 44 | — | 60 |
| **Cynosurus cristatus**, Kammgras, I. Qualität | 200 | 2 | 20 |
| **Dactylis glomerata**, Knaulgras, I. Qualität | 164 | 1 | 90 |
| **Festuca** duriuscula, harter Schwingel | 72 | — | 90 |
| **ovina**, Schafschwingel | 72 | — | 90 |
| „ angustifolia, schmalblättriger | 180 | 2 | — |
| pratensis, Wiesenschwingel | 190 | 2 | 10 |
| rubra, roter Schwingel | 120 | 1 | 40 |
| **Holcus lanatus**, Honiggras, I. Qualität | 62 | — | 80 |
| **Lolium perenne tenue, englisches Raigras, I. Qualität**, ***vorzüglich schwere Saat*** | 54 | — | 70 |
| **italicum**, italienisches Raigras I. Qualität | 56 | — | 70 |
| Panicum germanicum (Mohar), einjähr. Hirsengras | 36 | — | 50 |
| Phalaris arundinacea, Glanzgras (Havel-Mielitz) | — | 4 | — |
| **Phleum pratense**, Timothee, I. Qualität . M. 70 bis 80 | | 1 | — |
| **Poa** nemoralis, Hainrispengras | 330 | 3 | 50 |
| **pratensis**, Wiesenrispengras, I. Qualität, ***importirte Saat, ganz rein und vorzüglich*** | 120 | 1 | 40 |
| trivialis, rauhes Rispengras | 190 | 2 | 10 |
| **Mischung niedriger Grasarten** für feinen Garten- oder **Bleichrasen** | 60 | — | 80 |
| „ **niedriger Grasarten** für sehr leichten und Sandboden **(Berliner Tiergarten-)** | 62 | — | 80 |
| „ „ **Grasarten** für tiefschattige Lagen | 86 | 1 | 10 |
| „ „ „ für Rasenkanten, *extra fein* | — | 2 | — |
| „ „ **feinstblättriger Grasarten für Teppichgärten**, Parterres etc., *feinste Qualität* | 84 | 1 | 10 |
| „ für trockene **Wiesen** | 68 | — | 90 |
| „ „ „ „ mit Klee | 72 | — | 90 |
| „ „ feuchte „ | 88 | 1 | 10 |
| „ „ „ „ mit Klee | 90 | 1 | 10 |
| „ „ Böschungen, Abdachungen, Fluß- und Eisenbahndämme mit Klee | 54 | — | 70 |

## Klee-Arten.

☞ *Preise veränderlich.*

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Esparsette, Türkischer Klee (Sainfoin), Hedysarum Onobrychis, I. Qualität | 56 | — | 70 |
| zweischürige französische, Onobr. sativa | 52 | — | 70 |
| Hopfenklee, Medicago lupulina | 76 | — | 90 |
| Incarnat-Klee, Trifolium incarnatum, I. Qual. | 72 | — | 90 |
| Käseklee, Melilotus coeruleus | — | 2 | 30 |
| Luzerne, blaue, Medicago sativa, **französische** (Provencer) Saat, I. Qualität M. 165 bis | 180 | 2 | — |
| Melilotenklee, hoher weißer (Riesen-), Melilotus | 125 | 1 | 40 |
| **Rotklee**, großer, Trifol. pratense, I. Qual. M. 160 bis | 180 | 2 | — |
| später grüner (Bullenklee), Trifol. perenne | — | 1 | 80 |
| Sand-Luzerne, Medicago media | 180 | 2 | — |
| Schotenklee, gehörnter, Lotus corniculatus | 440 | 4 | 60 |
| wolliger, Lotus villosus | — | 4 | — |
| **Schwedischer Bastardklee** (Alsike), Trifolium hybridum, I. Qualität | 180 | 2 | — |
| Siebenzeiten, Trigonella foenum graecum | 40 | — | 60 |
| **Weißer Klee**, Trifolium repens M. 160 bis | 180 | 2 | — |
| Wundklee, Anthyllis vulneraria | 140 | 1 | 60 |

## ☞ Getreide-Arten.

*Die gangbarsten Sorten besorge ich auf Wunsch zu Tagespreisen.*

## Oekonomische Samen etc.

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Ackerspörgel, Riesen-, Spergula arvensis maxima | 36 | — | 50 |
| Andorn, Marrubium vulgare | — | 4 | 80 |
| Anis, großer Erfurter | 140 | 1 | 60 |
| Baumwolle, Gossypium herbaceum | — | 3 | — |
| **Bohnen**, Feld- große weiße | 40 | — | 50 |
| Feld-, kleine runde weiße | 40 | — | 50 |
| **Brennessel, große**, Urtica dioïca, reiner Samen | — | 4 | 50 |
| Buchweizen silbergrauer, Polygonum tataricum | 36 | — | 50 |
| Canariensamen, Phalaris canariensis | 38 | — | 50 |
| Coriander, Coriandrum sativum | 60 | — | 80 |
| Dill (Anethum graveolens) | 90 | 1 | 10 |
| **Erbsen**, Feld- grüne | 38 | — | 50 |
| Feld- gelbe | 32 | — | 40 |
| **Victoria-** | 34 | — | 40 |
| Fenchel gewöhnlicher | 90 | 1 | 10 |
| Gänseblümchen, Bellis perennis 20 Gr. M. —. 80. | — | 32 | — |
| Hanfsamen Thüringer | 44 | — | 60 |
| Riesen-, aus Piemont | 84 | 1 | — |
| **Hirse**, Algier-, rote | 44 | — | 60 |
| französische feinste weiße | 44 | — | 60 |
| „ in Kolben oder Aehren | 70 | — | 90 |
| gelbe | 32 | — | 40 |
| „ geschälte | 38 | — | 50 |
| Gold- oder Blut- | 36 | — | 50 |
| Senegal-, kleinstkörnige | 44 | — | 60 |
| **Holcus saccharatus**, Zuckerrohr aus China | 64 | — | 80 |
| Sorghum, amerik. Besenkorn, *Grünfutter* | 36 | — | 50 |
| **Hopfen**, Humulus Lupulus 20 Gr. M. —. 90. | — | 36 | — |
| Kamille, Matricaria Chamomilla 20 „ „ —. 30. | — | 8 | — |
| Karden, Weber- oder Tuch-, Dipsacus fullonum | 60 | — | 80 |
| **Kartoffel-Samen** 20 Gr. M. —. 80. | — | 30 | — |
| Kümmel, Carum Carvi | 100 | 1 | 20 |
| **Lathyrus sylvestris Wagneri**, Waldplatterbse, *Grünfutter für geringen Boden* | | 4 | — |
| Leindotter, Myagrum sativum | 44 | — | 60 |
| Leinsaat, beste Rigaer Säe- | 44 | — | 60 |
| beste Thüringer | 44 | — | 60 |
| weiße amerikanische | 72 | — | 90 |
| Linsen, gewöhnliche kleine M. 36 bis | 46 | — | 60 |
| große Heller- „ 42 „ | 54 | — | 70 |
| Lupinen, blaue, Lupinus angustifolius | 28 | — | 40 |
| gelbe, Lupinus luteus | 28 | — | 40 |
| **Mais, Cinquantino** (Banat-Mais), *sehr früh* | 36 | — | 50 |
| gelber badischer früher | 42 | — | 60 |
| **großer amerikanischer Pferdezahn-, hoher** | 26 | — | 40 |
| Perl-, früher buntkörniger | — | 1 | — |
| Quarantain, früher | 60 | — | 80 |
| Riesen-, Zea Caragua, *3—5 m hoch* | 52 | — | 70 |
| **September-**, ***sehr ergiebig, reift früh*** | 50 | — | 60 |
| **Székler**, *aus Siebenbürgen, sehr früh* | 40 | — | 50 |
| **Zucker-, First of All**, ***neu, ausgezeichnet*** | 120 | 1 | 40 |
| „ gerunzelter | 84 | 1 | — |
| „ **Perry Hybrid**, *sehr früh* | 96 | 1 | 10 |
| Malven, schwarze, Althaea nigra | — | 3 | 20 |
| Mohn, blauer, mit geschlossenen Köpfen | 66 | — | 80 |
| weißer | 100 | 1 | 20 |
| „ Riesen- | — | 2 | 80 |
| Natterkopf, Echium vulgare, *gutes Bienenfutter* | — | 5 | — |
| Pfefferkümmel, Cuminum Cyminum | — | 2 | — |
| Pferdebohne, beste | 32 | — | 50 |
| Pimpinelle, Wiesen-, *zu Schaffutter* | 140 | 1 | 60 |
| **Polygonum sachalinense**, *sehr gerühmtes Futterkraut aus Japan* 20 Gr. M. —.50. | — | 18 | — |

## Oekonomische Samen (Fortsetzung):

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Raps, großer Winter- | 58 | — | 70 |
| Sommer-Rübsen, zu Vogelfutter | 56 | — | 70 |
| Rauke, Brassica Eruca | — | 2 | 80 |
| Schafgarbe, Achillea millefolium, reiner Samen | — | 14 | — |
| Schwarzkümmel, Nigella sativa | 120 | 1 | 40 |
| Senf, gelber, Sinapis alba | 56 | — | 70 |
| brauner holländischer, Sinapis nigra | 80 | 1 | — |
| **Seradella,** Ornithopus sativus, *gutes Futterkraut* | 48 | — | 60 |
| Sesam, Sesamum orientale | — | 2 | 80 |
| Sonnenblume, einfache | 40 | — | 50 |
| einfache russische, größtsamige | 56 | — | 70 |
| **Tabak,** langblättriger 20 Gr. M —. 20. | — | 6 | — |
| rundblättriger Amersforter | — | 3 | 60 |
| brasilianischer 20 Gr. M —. 20. | — | 6 | — |
| Capischer, *nachgebaut* 20 » » —. 30. | — | 12 | — |
| **Gold Leaf,** *gelbblättrig* 20 » » —. 30. | — | 10 | — |
| Lataki, *türkischer, importirt* 20 » » —. 40. | — | 14 | — |
| Salonichi, *griechischer* 20 » » —. 30. | — | 8 | — |
| ***Aus amerikanischer Saat nachgebaut:*** | | | |
| Connecticut, Cuba, Florida, Gundi, Havanna, Kentucky, Mammoth, Maryland, Missouri, Ohio, Portorico, Yellow Pryor, Virginia, jede 20 Gr. M —. 30. | — | 12 | — |
| obige beste Sorten gemischt 20 » » —. 30. | — | 9 | — |
| ***Aus Amerika importirte Samen:*** | | | |
| Connecticut, Cuba, Florida, Havanna, Kentucky, Mammoth, Maryland, Missouri, Ohio, Portorico, Virginia, jede 20 Gr. M —. 40. | | | |
| Tollkirsche, Atropa Belladonna 20 » » —. 20. | — | 6 | — |
| Waid, Isatis tinctoria | — | 4 | 40 |
| Wegebreit, Plantago lanceolata, *für Wiesen* | 36 | — | 50 |
| Wicke gewöhnliche Futter-, Vicia sativa | 32 | — | 40 |
| **behaarte (Sandwicke)** V. villosa, *reiner Samen* | 60 | — | 80 |

☞ **Baum-Samen,** *siehe Seite 56—59.*

## Kern- und Steinobst.

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| **Apfelkerne,** Pirus malus, I. Qual. | 140 | 1 | 60 |
| Holzapfel, wilder | 235 | 2 | 70 |
| **Birnkerne,** Pirus communis, I. Qualität | 425 | 4 | 50 |
| Holzbirne, wilde | 418 | 4 | 40 |
| Quittenkerne, Cydonia vulgaris | — | 6 | 40 |
| Kirschsteine, Cerasus domestica (austera) | 40 | — | 60 |
| wilde Süßkirsche, Cerasus Avium (Mérisier) | 96 | 1 | 20 |
| Mahaleb-Kirsche, Prunus Mahaleb | 80 | 1 | — |
| **Pflaumensteine,** Zwetsche, Prunus domestica | 24 | — | 40 |
| **Myrobalanpflaume,** Prunus Myrobalana | 120 | 1 | 40 |
| **St. Julien,** zu Unterlagen | 90 | 1 | 10 |

## Beerenobst.

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Erdbeeren, großfrüchtige:** Ananas, Czar, Docteur Morère, Edouard Lefort, Jucunda, König Albert von Sachsen, Marguerite, Präsident Carnot, Reine des hâtives, Victesse de Thury, Wonderful, jede | — | — | 5 | 60 |
| Laxton's Noble | — | — | 1 | 40 |
| **großfrüchtige** in bester Mischung | 26 | — | — | 60 |
| **Monats-,** ohne Ranken, rote | — | — | 3 | 60 |
| » » » weiße | — | — | 5 | 60 |
| » mit Ranken, rote | 22 | — | — | 60 |
| **Himbeeren,** rotfrüchtige große | 3 | 40 | — | 10 |
| gelbfrüchtige große | 4 | 80 | — | 20 |
| gemischt | 3 | 60 | — | 10 |
| **Johannisbeeren,** große holländ. dunkelrote | 4 | — | — | 20 |
| große holländische weiße | 4 | — | — | 20 |
| » rote Kirsch- | 6 | 80 | — | 20 |
| **großfrüchtige Sorten,** beste Mischung | 2 | 40 | — | 10 |
| schwarzfrüchtige | 3 | 60 | — | 20 |
| **Stachelbeeren,** englische Riesen-, gelbe | 8 | — | — | 30 |
| englische Riesen-, grüne | 8 | — | — | 30 |
| » » rote | 8 | — | — | 30 |
| » » gemischt | 7 | 50 | — | 20 |

## Officinelle Samen, etc.

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| Aethusa Cynapium, Hundsgleisse | — | — | 30 |
| Agrostemma Githago, Kornrade | — | — | 25 |
| Althaea officinalis, Eibisch | — | — | 40 |
| Anchusa officinalis, Ochsenzunge | — | — | 30 |
| Centaurea Cyanus, Kornblume | 4 | — | 20 |
| Chelidonium majus, Schöllkraut | — | — | 30 |
| Chrysanthemum Leucanthemum, Wucherblume | 6 | 50 | 20 |
| Colchicum autumnale, Herbszeitlose | 10 | — | 30 |
| Conium maculatum, Schierling | 9 | — | 30 |
| Cynoglossum officinale, Hundszunge | 3 | — | 10 |
| Datura Stramonium, Stechapfel | 1 | 60 | 10 |
| Daucus Carota, wilde Möhre | 3 | 60 | 10 |
| Erythraea Centaurium, Tausendgüldenkraut | — | — | 240 |
| Galium Mollugo, weißes Labkraut | 10 | — | 30 |
| Geum urbanum, Nelkenwurz | 9 | — | 30 |
| Heracleum Sphondylium, Bärenklau | 4 | 50 | 20 |
| Hyoscyamus niger, Bilsenkraut | 4 | — | 20 |
| Hypericum perforatum, Johanniskraut | 8 | — | 30 |
| Lappa tomentosa, Klette | 3 | — | 10 |
| Lythrum Salicaria, Weiderich | — | — | 20 |
| Malva sylvestris, Roßpappel | 26 | — | 70 |
| Nepeta Cataria, Katzenkraut | 12 | — | 30 |
| Papaver Rhoeas, Klatschmohn | 8 | — | 30 |
| Plantago Psyllium, Flohkraut | 2 | 80 | 10 |
| Primula officinalis, Schlüsselblume | 10 | — | 30 |
| Prunella grandiflora, Brunelle | 10 | — | 30 |
| Saponaria officinalis, Seifenkraut | — | — | 10 |
| Senecio vulgaris, Kreuzkraut | — | — | 30 |
| Solanum Dulcamara, Bittersüß | — | — | 40 |
| » nigrum, schwarzer Nachtschatten | 4 | — | 20 |
| Tanacetum vulgare, Rainfarn | 10 | — | 30 |
| Valeriana officinalis, Baldrian | — | — | 40 |
| Verbascum Thapsus, Königskerze | 5 | — | 20 |
| Veronica officinalis, Ehrenpreis | — | — | 60 |
| Viola tricolor, Stiefmütterchen | 20 | — | 50 |

## Vogelfutter-Samen.

☞ ***In bestgereinigten Qualitäten.***

| | 100 Kilo M. | 1 Kilo M. | Pf. |
|---|---|---|---|
| Buchweizen, silbergrauer | 36 | — | 50 |
| Canariensamen | 38 | — | 50 |
| Cichoriensamen, alter | 80 | 1 | — |
| Distel- oder Kletten-Samen | 70 | — | 90 |
| Erlensamen | 104 | 1 | 30 |
| Hafer, geschälter | 40 | — | 50 |
| Hanfsamen | 44 | — | 60 |
| Hirse, Algier-, rote | 44 | — | 60 |
| » französische feinste weiße | 44 | — | 60 |
| » » in Kolben oder Aehren | 70 | — | 90 |
| » gelbe | 32 | — | 40 |
| » » geschälte | 38 | — | 50 |
| » Gold- oder Blut- | 36 | — | 50 |
| » Senegal, kleinstkörnige | 44 | — | 60 |
| Karden, Tuch- oder Weber- (Dipsacus fullonum) | 60 | — | 80 |
| Kürbiskerne | 52 | — | 70 |
| Leindotter (Myagrum sativum) | 44 | — | 60 |
| Leinsaat | 44 | — | 60 |
| » größtsamige Riesen- | 48 | — | 60 |
| Mais, *siehe Oekonomische Samen, Seite 15.* | | | |
| Mohn, blauer | 66 | — | 80 |
| » grauer | 96 | 1 | 20 |
| **Nigersamen** (Guizotia oleifera) | 125 | 1 | 40 |
| Reis in Hülsen | 52 | — | 70 |
| Salatsamen, weiß Korn | 140 | 1 | 60 |
| » schwarz » | 90 | 1 | 10 |
| Sommerrübsen | 56 | — | 70 |
| Sonnenblumen | 40 | — | 50 |
| » größtsamige russische | 56 | — | 70 |
| Wegebreit (Plantago lanceolata) | 36 | — | 50 |
| Wicken, Feld- | 32 | — | 40 |
| Zuckerhirse (Holcus saccharatus) | 64 | — | 80 |
| Zürbelkiefer (Pinus cembra) | 72 | — | 90 |

# Neue, empfehlenswerte Gemüse-Sorten.

☞ *Bei Aufnahme in die Kataloge gewähre ich auf die Portionspreise der mit * bezeichneten Artikel 33⅓% Rabatt; die Gewichtspreise sind netto. Die Namen der im diesem Jahre zum ersten Male angebotenen Artikel sind unterstrichen.*

☞ **Buschbohne, Zucker-Brech-, Phönix.** *Eine neue fadenlose Brechbohne von kräftigem Wuchs, ca. 40 cm hoch, welche sich durch eine erstaunliche Fruchtbarkeit auszeichnet. Die Schoten sind 14—16 cm lang, ein wenig gebogen, hellgrün, rund und so fleischig, daß das Samenkorn eingezwängt erscheint; sie sind sehr zart, vorzüglich im Geschmack, vollständig frei von Fäden und halten sich lange Zeit verbrauchsfähig. Das Korn ist hellrot. Ich kann diese neue Sorte, welche außerordentlich widerstandsfähig ist, als eine wertvolle Bereicherung des Sortimentes fadenloser Bohnen auf das wärmste empfehlen* . . . . . . . . . . . *Kilo M. 2. 40.*

☞ ***Stangenbohne, volltragende Büschel-Zucker-Perl-.** *In Höhe und Wuchs der alten Zucker-Perl- ohne Fäden gleichend, unterscheidet sich diese neue Sorte durch auffallend dünne, zartere grüne Schoten und länglicheres, flacheres Korn. Die fast geradlinigen Schoten sind bis 14 cm lang, aber nicht völlig fadenlos, ein Mangel, der jedoch durch die enorme Ertragfähigkeit reichlich aufgewogen wird, denn von tief unten bis in die Spitze hinauf sind die Pflanzen dicht mit Fruchtzweigen behangen, von denen jeder einzelne 8—10 Schoten trägt. Diese Ergiebigkeit wird von keiner bisher bekannten Stangenbohne erreicht, und die neue Sorte wird wegen dieser großen Vorzüge den Liebhabern von Perlbohnen sicher willkommen sein.*
*100 Port. M. 36.—., 10 Port. M. 4.—., Cliché M. 3.—.*

**Stangenbohne Wachs-, Gloria, mit weißen Bohnen, ohne Fäden.** *Eine der Riesen-Zucker-Wachs- ähnliche Sorte mit außerordentlich langen, runden und sehr fleischigen Schoten, die gänzlich frei von Fäden sind. Sehr reichtragend und infolge frühzeitiger Reife wertvoll. Der Züchter dieser Neuheit empfiehlt sie als die beste aller Wachsbohnensorten, namentlich als Konservenbohne* . . . . *Portionen à 50 Grm.: 100 Port. M. 50.—., 10 Port. M. 6.—.*

**Winter-Endivie, Silberherz.** *Die feingeschlitzten und moosartig gekrausten Blätter dieser neuen vollherzigen Endivie sind lichtgelb und gehen beim Bleichen in silberweiß über. Für Marktgärtner sowohl wie auch für den Liebhaber von großem Wert* . . . . . . . . . . *100 Port. M. 24.—., 10 Port. M. 3.—.*

**Mark-Erbse, Senator** *wird 60–70 cm hoch und ist von kräftigem gesunden Wachstum. Sie ist mittelfrüh und bringt sehr lange, schnabelförmig gebogene Schoten, die buchstäblich vollgepackt sind mit großen, süßen, dunkelgrünen Erbsen. Außer der so beliebten Chatenay kenne ich keine Erbsen-Sorte mit so überreichem Behang wie Senator, die der weitesten Verbreitung würdig ist* . . . . . . . . . . *100 Kilo M. 80.—., Kilo M. 1.—.*

***Radies, Augsburger weißes Riesen-Treib-.** *Dieses neue kugelrunde Radies von 2½ bis 3 cm Durchmesser wächst ungemein rasch und ist trotz seiner Größe sehr zart. Es empfiehlt sich, den Samen nicht zu dicht zu säen, da diese neue Sorte ähnlich dem Würzburger Riesen- mehr Raum beansprucht als die kleinknolligen Sorten. 100 Port. M. 24.—., 10 Port. M. 3.—.*

***Radies, violettes Riesen- (Benary).** *Meine vorjährige Einführung, in meinen Kulturen aus dem Würzburger Riesen-Radies, welches dank seiner besonderen Eigenschaften so große Verbreitung gefunden hat, hervorgegangen. Von der gleichen Form und ungewöhnlichen Größe wie die Stammsorte, jedoch von schön violetter Farbe, hält sich dieses Radies außerordentlich lange ohne pelzig zu werden, ist aber ein wenig später und etwas kräftiger im Geschmack als das Würzburger* . . . . . . . . . . *Kilo M. 12.—., 100 Port. M. 15.—., 10 Port. M. 2.—., Cliché M. 3.—.*

***Treibsalat, Marktkönig.** *Dieser Salat zeichnet sich durch ungeheuer rasches Wachstum aus, er ist 10—12 Tage früher als alle anderen Treibsalate und bildet dabei Köpfe, die an Festigkeit alle bekannten Treibsorten übertreffen. Vierzehn Tage später als Kaiser-Treib- ausgesät, lieferte er noch 4—5 Tage früher als dieser gebrauchsfertige, festgeschlossene Köpfe. Auch im Freien hat die neue Sorte sich als die früheste erwiesen. 100 Port. M. 30.—., 10 Port. M. 3.50.*

☞ ***Kopfsalat Graf Zeppelin.** *Die beiden einzigen bisher bekannten Salat-Sorten, welche sich infolge ihrer Widerstandsfähigkeit für den Hochsommer eignen, „Genezzano" und „Eisenkopf", bilden nur kleine oder mittelgroße Köpfe. „Graf Zeppelin" ist der erste wirklich großköpfige Salat für den Hochsommer. Aus dem „Merveille" hervorgegangen, besitzt er die außerordentliche Zartheit und Widerstandsfähigkeit dieser in Deutschland leider nicht genug gewürdigten Sorte, in Farbe gleicht er dem „braunen Trotzkopf", dunkelgrün rotbraun gerandet, übertrifft diesen jedoch an Größe. Sobald die Verbrauchsfähigkeit des Trotzkopf zu Ende geht, beginnt „Graf Zeppelin" sich zu formen; er schließt sich ausgezeichnet und ist eine der formvollendetsten Sorten. Er wird ca. 3 Wochen später als der „braune Trotzkopf" fertig und hält sich sehr lange, ohne dabei an Zartheit einzubüßen. Die dicht aufeinander liegenden inneren Blätter sind von schöner lichtgelber Farbe und die Festigkeit der Köpfe ist überraschend. Für wärmere Länder ist die neue Sorte ganz hervorragend geeignet, aber auch als Wintersalat habe ich sie in hiesiger Gegend angebaut und festgestellt, daß höchstens ein Viertel der Pflanzung verloren ging; also ein sehr günstiges Resultat auch in dieser Beziehung. Dem „Maikönig", unserem besten großköpfigen frühen Salat, stellt sich „Graf Zeppelin" als bester großköpfiger später würdig zur Seite, er wird wie dieser ohne Zweifel schnell weite Verbreitung finden, und ich glaube, diesen Salat als eine sehr wertvolle Einführung sowohl für den Markt, wie auch für den Privatgarten empfehlen zu dürfen*
*100 Port. M. 36.—., 10 Port. M. 4.—.*
*Cliché A (11×16 cm) „ 6.—.*
*„ B (6½×10 „) „ 3.25.*
*„ C (5½×7½ „) „ 1.70.*



***Bleichsellerie, goldgelber krausblättriger.** *Diese seit einigen Jahren in Frankreich viel angebaute Sorte besitzt die gleich guten Eigenschaften wie der allgemein beliebte goldgelbe selbstbleichende Sellerie, nur ist sie etwas gedrungener und hat feingekrauste Blätter, die zur Garnierung besonders geeignet sind 100 Port. M. 36.—., 10 Port. M. 4.—.*

***Wirsing, Zwei-Monats-.** *Der Hauptwert dieser Sorte liegt in ihrer ausgezeichneten Treibfähigkeit, man muß sie früh säen und so zeitig wie nur möglich pflanzen. Zum Anbau in das freie Land wird der Zwei-Monats-Wirsing Mitte Januar ausgesät, zweimal pikirt und Mitte April ausgepflanzt: gegen Mitte Mai gibt er dann bereits verkaufsfähige Köpfe* . . . . . . . . . . *100 Port. M. 40.—., 10 Port. M. 4.50.*

**Zwiebel, Up-to-date.** *Eine englische Einführung der letzten Jahre von ovaler Form, sehr groß, strohgelb, ungemein fest und dauerhaft. Hat bisher überall die höchsten Erträge geliefert* . . . . . . . . . . *Kilo M. 4.50., 20 Gr. M. —.20.*

# Blumen-Samen in Sortimenten.

☞ *Bei Bestellungen kann die Wahl der einzelnen Farben mir überlassen bleiben. Sollte der Vorrat einer bestellten Farbe vergriffen sein, so ersetze ich sie, wo es angeht, durch die ihr am nächsten kommende. Die angebotenen Mischungen sind so zusammengesetzt, daß sie ein reichhaltiges Farbenspiel hervorbringen.*

## Levkojen

*von unübertroffener Qualität; einen hohen Procentsatz gefüllt blühender Pflanzen liefernd. Außer meinen eigenen, bedeutenden Kulturen beschäftigen sich seit einer langen Reihe von Jahren eine Anzahl der besten hiesigen Gärtner mit der Kultur von* **Topf-Levkojen-Samen** *ausschließlich für mich, und beläuft sich die Zahl der dieser Zucht gewidmeten Töpfe auf über 250,000.*

### Englische Sommer-Levkojen. (20 Gr. M. Pf.)

| Weiß. | Carminrosa. | Lasurblau. |
|---|---|---|
| Apfelblüte. | Carmin. | Violet. |
| Canariengelb. | Carmoisin. | Braunviolet. |
| Fleischfarbe. | Carmoisin, brennend. | Aschgrau. |
| Chamois. | Ziegelrot. | Rotbraun. |
| Dunkelchamois. | Blutrot. | Kastanienbraun. |
| Hellrosa. | Leuchtend Carminpurpur. | Schwarzbraun. |
| Rosa. | | |
| Brillantrosa. | Hellblau. | |

Obige 24 Sorten, jede ........ Kilo *M.* 160.—. 3 60
Mischung aller Farben ...... „ „ 120.—. 2 80
**Prachtmischung leuchtender Farben** „ „ 140.—. 3 20
**Sehr gute Mischung, Landsamen** „ „ 48.—. 1 20

### Englische Sommer-Levkojen m. Lackblatt.

| Weiß. | Carminrosa. | Helllila. |
|---|---|---|
| Schwefelgelb. | Carmoisin. | Aschgrau. |
| Fleischfarbe. | Carmoisin, brennend. | Hellblau. |
| Rosa. | Kupferrot. | Violet. |

Obige 12 Sorten, jede ............................ 3 60
**dieselben gemischt** Kilo *M.* 120.—. 2 80

### Zwerg-Bouquet-Sommer-Levkojen.

| Weiß. | Carmoisin. | Rotgrau. |
|---|---|---|
| Fleischfarbe. | Feurig Scharlach. | Aschgrau. |
| Rosa. | Lasurblau. | Dunkelmordoré. |
| Carmin. | Dunkelviolet. | Schwarzbraun. |

Obige 12 Sorten, jede ......... Kilo *M.* 180.—. 4 —
dieselben gemischt „ „ 156.—. 3 60

### Victoria-Bouquet-Sommer-Levkojen.

| Weiß. | Carmin. | Kupferrot. |
|---|---|---|
| Canariengelb. | Carmoisin. | Hellblau. |
| Rosa. | Dunkelblutrot. | Dunkelblau. |
| Chamois. | Purpurcarmin. | Braunviolet. |

Obige 12 Sorten, jede ........ Kilo *M.* 160.—. 3 60
dieselben gemischt „ „ 124.—. 2 80

### Immerblühende Sommer-Levkojen.

| Weiß. | Blutrot. | Rotbraun. |
|---|---|---|
| Rosa. | Hellblau. | Aschgrau. |
| Carmoisin. | Dunkelblau. | Schwarzbraun. |

Obige 9 Sorten, jede .......... Kilo *M.* 200—. 4 60
**dieselben gemischt** „ „ 160—. 3 60

**Zwerg - Sommer - Levkoje Schneeflocke, (Lackblatt).** *Früheste weiße Sommer-Levkoje, zum Treiben geeignet* ........... 1 Gr. *M.* 1.—. 18 —

## ☞ Großblumige Klassen.

### Großblumige Sommer-Levkojen.

| Weiß. | Carminrosa. | Hellblau. |
|---|---|---|
| Weiß, niedrig. | Carmin. | Violet. |
| Apfelblüte. | Leuchtend Purpurcarmin. | Braunviolet. |
| Aurorafarben. | | Purpurviolet. |
| Canariengelb. | Carmoisin. | Rotgrau. |
| Schwefelgelb. | Dunkelcarmoisin. | Aschgrau. |
| Fleischfarbe. | Ziegelrot. | Kastanienbraun. |
| Chamois. | Kupferrot. | |
| Rosa. | Blutrot. | Purpurbraun. |
| Brillant rosa. | Lila. | Schwarzbraun. |

Obige 28 Sorten, jede ......... Kilo *M.* 200.—. 4 60
Mischung aller Farben ...... „ „ 160.—. 3 60
**Prachtmischung leuchtender Farben** „ „ 176.—. 4 —
**Gute Mischung, Landsamen** ..... „ „ 66.—. 1 60

### Großblumige Sommer-Levkojen mit Lackblatt. *Prächtige Klasse.*

| Weiß. | Kupferrot. | Kastanienbraun. |
|---|---|---|
| Schwefelgelb. | Dunkelblutrot. | |
| Carminrosa. | Dunkelblau. | Schwarzbraun. |
| Carmoisin. | Braunviolet. | |

Obige 10 Sorten, jede ............................ 4 60
**dieselben gemischt** Kilo *M.* 160.—. 3 60

### ☞ Riesen-Bomben-Sommer-Levkojen. (20 Gr. M. Pf.)

*Die beste Klasse zur Kultur im freien Lande; die Pflanzen bilden prachtvolle, bis 75 cm hohe Pyramiden. Sehr großblumig und dicht gefüllt.*

| Weiß. | Rosa. | Dunkelblau. |
|---|---|---|
| Schwefelgelb. | Kupferrot. | Braunviolet. |
| Fleischfarbe. | Carmoisin, brennend. | Rotbraun. |
| Chamoisrosa. | Hellblau. | Dunkelbraun. |

Obige 12 Sorten, jede ......... Kilo *M.* 220.—. 5 —
**dieselben gemischt** „ „ 200.—. 4 60

### Dresdener Remontant-Som.-Levkojen.

☞ Weiß, *sehr schön, mit großen, lockeren Rispen; vorzüglich zum Schneiden* ..... Kilo *M.* 190.—. 4 40

| Apfelblüte. | Rosa. | Rotbraun. |
|---|---|---|
| Fleischfarbe. | Carmoisin. | Dunkelblutrot, neu. |
| Chamois. | Hellblau. | Leuchtend purpurcarmin, neu. |
| Dunkelchamois. | Violet. | |

Obige 11 Sorten, jede ......... Kilo *M.* 190.—. 4 40
Prachtmischung „ „ 160.—. 3 60
Canariengelb, verbessert, *extra schön* ............ 6 40

### Riesen-Remontant (Excelsior), Sommer-Levkoje.

| Rosa. | Carmoisin. | Hellblau. | Dunkelblau. | Rotbraun. |
|---|---|---|---|---|

Obige 5 Sorten, jede ......... Kilo *M.* 270.—. 6 —
☞ Schneeweiß-, *prächtig, bringt nur eine 60—70 cm hohe Rispe besonders großer, dichtgefüllter Blumen* 6 —
**dieselben gemischt** ... Kilo *M.* 250.—. 5 60

**Triumph-Sommer-Levkoje, feurig carmoisinpurpur,** *kräftig, 40—50 cm hoch, stark verzweigt, ranunkelblütig, ca 70% gefüllte, sehr schön* .... 5 60

### Pyramiden-Sommer-Levkojen.

| Weiß. | Rosa. | Hellblau. |
|---|---|---|
| Schwefelgelb mit Lackblatt. | Rötlichlila. | Violet. |
| | Carmoisin. | Purpurviolet. |
| Apfelblüte. | Blutrot. | Schwarzbraun. |
| Aurora. | | |

Obige 12 Sorten, jede ......... Kilo *M.* 220.—. 5 —
Prachtmischung „ „ 200.—. 4 60
Himmelblau, *sehr schön* ............................ 4 80
Marineblau mit Lackblatt, *neu, brillante Farbe* ... 4 40
Princess May, *hellgelb, lackblättrig, prächtig* ...... 5 60

### Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen.

*Sehr stark gefüllte, vorzügliche Klasse.*

| Weiß. | Blutrot. | Rotgrau. |
|---|---|---|
| Fleischfarbe. | Kupferrot. | Aschgrau. |
| Chamois. | Hellblau. | Rotbraun. |
| Rosa. | Dunkelblau. | Schwarzbraun. |
| Carmoisin. | Purpurviolet. | |

Obige 14 Sorten, jede ............................ 6 40
**dieselben gemischt** Kilo *M.* 270.—. 6 —

**Zwerg-Königin-Levkoje, dunkelblutrot,** *15 cm hoch, compacter, kräftiger Wuchs, zahlreiche Dolden großer, intensiv blutroter Blüten* ............... 7 20

### Herbst-Levkojen.

| Weiß. | Carmoisin. | Violet. |
|---|---|---|
| Fleischfarbe. | Ziegelrot. | Hellmordoré. |
| Rosa. | Blutrot. | Kastanienbraun. |
| Carmin. | Hellblau. | Schwarzbraun. |

Obige 12 Sorten, jede ............................ 7 —
**dieselben gemischt** .............................. 6 —

### Frühblühende Herbst-Levkojen.

| Weiß. | Rosa. | Kupferrot. | Dunkelblau. |
|---|---|---|---|
| Fleischfarbe. | Carmin. | Hellblau. | Hellbraun. |

Obige 8 Sorten, jede ............................ 7 —
dieselben gemischt ............................ 6 —
**Pyramiden Perfection-, Reinweiß** } *neue, sehr schöne* 8 —
„ „ **Carmoisin** } *Klasse* 8 —

### Schottische Herbst-Levkojen.

*Besonders schöne, niedrige Klasse. — Geringe Ernte.*

**Weiß, Weiß mit Lackblatt,** jede ....... 5 Gr. *M.* 5. 60.
Brillantrosa (Benary), *sehr effectvoll* .. 2 „ „ 4. 40.
**Dunkellila** (Benary), **Carmoisin, Violet,** jede 5 „ „ 3. 60.
**dieselben gemischt** .. 2 „ „ 1. 80. 16 —

## Großblumige Kaiser-Levkojen.

(20 Gr. M. Pf.)

| | | |
|---|---|---|
| **Weiß.** | **Dunkelcarmin-purpur.** | **Lila.** |
| **Fleischfarbe.** | **Carmoisin.** | **Dunkelviolet.** |
| **Rosa.** | **Dunkelblutrot.** | **Hellblau.** |
| **Brillantrosa.** | **Kupferrot.** | **Rotbraun.** |
| **Carmin.** | | **Schwarzbraun.** |

Obige 14 Sorten, jede .................... 7 60
**dieselben gemischt** Kilo ℳ 300. —. 6 80

## Winter-Levkojen.

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Feuerrot mit Lackbl. | Violet mit Lackblatt. |
| Weiß mit Lackblatt. | Carmoisin. | Dunkelmordoré. |
| Schwefelgelb m. „ | Dunkelcarmoisin. | Schwarzbraun. |
| Fleischfarbe. | Hellblau. | |
| Rosa. | Violet. | |

Obige 13 Sorten, jede .................... 5 60
**dieselben gemischt** Kilo ℳ 210. —. 4 60

## Großblumige Winter-Levkojen.

| | | |
|---|---|---|
| **Schneeweiß leuchtend,** *früh, extra.* | **Rosa.** | **Violet.** |
| **Fleischfarbe.** | **Leuchtend Carmin.** | |
| | **Kupferrot.** | |

Obige 6 Sorten, jede .................... 7 20
Kaiserin Elisabeth (Benary), *neu, große Rispen, leuchtend carminrosa* .................... 7 20
**100 Port. in farb. Düten** ℳ 12.—., **10 Port.** ℳ 1.50.
**Ruhm von Elberfeld,** *weiß, sehr schön* .................... 9 60
**dieselben gemischt** .................... 6 40

## Nizzaer Riesen-Winter-Levkojen

### (frühblühende großblumige).

Nizzaer Weiß, Gelb, jede .......... Kilo ℳ 72. —. 1 80

*Vorzügliche neue Sorten, können auch als Sommerlevkojen behandelt werden.*

Mandelblüte, *Neuheit 1906; weiß, rosa angetönt, extra* 100 Port. ℳ 16.—., 10 Port. ℳ 2.—. 10 —
Schöne von Nizza. *Riesige Dolden großer zart fleischfarbig-rosa Blüten, sehr kräftiger Wuchs, extra* .......... Kilo ℳ 160. —. 3 60
**100 Port. in farb. Düt.** ℳ 10.—., **10 Port.** ℳ 1.20.
Königin Alexandra, *ähnlich der vorigen, Blumen zart lilarosa, herrlich* Kilo ℳ 150.—. 3 40
**100 Port. in farb. Düt.** ℳ 10.—., **10 Port.** ℳ 1.20.
Leuchtend carmoisin (Benary), *herrlich*
**100 Port. in farb. Düt.** ℳ 12.—., **10 Port.** ℳ 1.50. 8 80
Prachtmischung obiger Sorten Kilo „ 115.-. 2 80
Dunkelblau, *neu* .......... 5 Gr. ℳ 2. 80.
Hellblau, „ .......... 1000 K. „ 6. —.
Mont Blanc, „ *schneeweiß* 1000 „ „ 6. —.

## Zwerg-Kugel-Winter-Levkojen.

**Weiß. | Rosa. | Ziegelrot. | Carmoisin. | Hellblau. | Violet.**

Obige 6 Sorten, jede .................... 6 40
**dieselben gemischt** .................... 5 60
Brillantrosa, großblumig (Benary), *leuchtende Farbe, compacter Bau, vorzügliche Marktpflanze* ..... 14 —
100 Port. ℳ 20. —., 10 Port. ℳ 2. 50.

## Cocardeau, Stangen- oder Baum-Winter-Levkojen.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Weiß.** | **Rosa.** | **Lasurblau.** | **Violetpurpur.** |
| **Apfelblüte.** | **Carmoisin.** | **Dunkelblau.** | |

Obige 7 Sorten, jede .................... 6 —
**dieselben gemischt** .................... 5 —

# Goldlack. Cheiranthus Cheiri.

## Gefüllte Sorten.

*Specialität des Geschäftes. Qualität unübertroffen.*
*Große colorirte Abbildung ℳ 1. 50.*

### Gefüllter hoher Stangen-Lack.

Gelblichweiß, *schön* .................... 4 —
Canarien- oder Schwefelgelb .................... 4 40
**Goldgelb,** *sehr schön* .................... 4 40
**Dunkelbraun,** *extra* .................... 3 60
Schwarzbraun, *die dunkelste Farbe, prächtig* .. 5 60
Blau (Violet), *ausgezeichnet* .................... 5 —
Gemischt ... Kilo ℳ 180. —. 4 —

### Gefüllter hoher Busch-Lack.

Gelblichweiß .................... 3 60
Canarien- oder Schwefelgelb, *extra* .... 5 20
**Goldgelb** ....} *prächtig* .................... 5 20
**Dunkelbraun** ...} .................... 4 —
**Blau** (Violet) ....} .................... 4 40
Gemischt ... Kilo ℳ 180. —. 4 —

## Goldlack (Fortsetzung).

(20 Gr. M. Pf.)

### Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

Gelblichweiß, *neu, schön* .................... 7 20
Canarien- oder Schwefelgelb .................... 7 20
**Goldgelb,** *extra* .................... 7 20
**Dunkelbraun,** *extra* .................... 7 20
**Blau** (Violet) .................... 7 20
Gemischt 6 40

### Gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

Gelblichweiß .................... 8 —
Canarien- oder Schwefelgelb .................... 8 —
Goldgelb .................... 8 —
**Dunkelbraun,** *sehr schön, beliebte Marktsorte* .. 6 40
**Blau** (Violet) .................... 8 —
Gemischt 7 20

Gefüllte hohe Sorten gemischt .. Kilo ℳ 180. —. 4 —
„ **niedrige** „ „ .................... 6 80

### Einfache Sorten.

*Die * bezeichneten sind die besten Treibsorten.*

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| Einfacher Aurora (Benary), *leuchtend chamois* | 12 — | — 30 |
| „ **Belvoir Castle,** *gelb mit schwarzen Knospen* | 8 — | — 30 |
| „ **Carmoisin,** *neu, schön* | — — | — 50 |
| „ **Cloth of Gold,** *großblumig* | 12 — | — 30 |
| „ ***Dresdner schwarzbrauner,** *echt, vorzüglich* | 12 — | — 30 |
| „ **Dunkelbraun niedrig** | 6 80 | — 20 |
| „ **Dunkelrot** (blutrot) | 6 — | — 20 |
| „ ***Feltham,** *braunrot, großblumig* | 6 80 | — 20 |
| „ **Goldgelb** (Golden King) | 4 60 | — 20 |
| „ „ **niedrig** | 10 — | — 30 |
| „ *Goliath, früher, *neu, dunkelbraun, sehr großblumig, robust* | 40 — | 1 — |
| „ ***Harbinger, früher,** *leuchtend braun* | 4 — | — 20 |
| „ Linnaeus (Benary 1907), *bester einfacher weißer* 100 Port. ℳ 20.-., 10 Port. ℳ 2.50. | | |
| „ ***Ruppert, früher,** *etwas niedriger als Goliath* | | 3 60 |
| „ **Primrose,** *schwefelgelb, neu, schön* | 10 — | — 30 |
| „ Ruby Gem, *neu, rubinviolet mit blau* | 10 — | — 30 |
| „ **Violet (blau),** *schön* | 6 80 | — 20 |
| „ Vulkan, *halbhoch, blutrot* | 10 — | — 30 |
| „ alle Sorten gemischt | 4 40 | — 20 |
| „ **Benary's Elitemischung** | 7 40 | — 20 |
| „ **Tom Thumb Schwarzbraun,** *schön* | | 2 — |
| „ „ „ **Violet** (Benary), *neu* | | 2 — |
| „ „ „ gemischte Varietäten (Benary), *reiches Farbenspiel* | | 1 40 |
| „ ***Winter-, s. Cheir. Kewensis S. 32.*** | | |
| „ Einjähriger Pariser, *hellbraun* | 7 40 | — 20 |
| „ „ Blutrot, *sehr schön* | 20 — | — 50 |
| „ „ **Crêmeweiß, Gelb, jeder** | | 1 — |
| „ „ **Gelb mit braunen Knospen** | | 1 — |
| „ „ gemischt | 18 — | — 50 |

(Einjähriger Pariser: *Sämlinge blühen im ersten Jahre*)

# Astern.

*Große Specialität des Etablissements.*

## Niedrige Sorten.

### Triumph-Aster, *reizende Klasse.*

(20 Gr. M. Pf.)

Dunkelscharlach, *schönste Sorte* .................... 8 —
**Weiß, Pfirsichblüte, Weiß mit dunkelscharlach, Dunkelscharlach mit weiß, Dunkelpurpur, Dunkelviolet,** jede 8 —
**Dieselben gemischt** 7 20
**Frühsommer Triumph- Dunkelscharlach** (Benary), *blüht Ende Juni* .......... 10 Port. (à 50 K.) ℳ 6. 40.

### Zwerg-Aster.

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Zinnobercarmin. | Hellblau. |
| „ mit carmin. | Carmoisin. | Violet. |
| Fleischfarbe. | „ mit weiß. | „ mit weiß. |
| Hellrot. | Dunkelrot m. weiß. | Schwarzblau. |
| Brillantrosa. | Dunkelpurpur. | |
| Carmin. | „ mit weiß. | |

Obige 16 Sorten, jede .......... Kilo ℳ 56. —. 1 40
**dieselben gemischt** „ „ 48. —. 1 20
**Orangescharlach,** *neu* .......... 5 Gr. „ 1. 50.

### Zwerg-Königin-Aster, *sehr schön, früh.*

Weiß, *vorzügliche Aster* .......... Kilo ℳ 100. —. 2 40
Brillantrosa, Carmoisin, *sehr schön,* jede „ „ 100. —. 2 40
**Hellblau, Dunkelblau, Braunviolet,** „ „ 100. —. 2 40
Schöne Mischung „ „ 80. —. 2 —

### Boltze's Zwerg-Bouquet-Aster, *sehr schön.* 20 Gr. M. Pf.

Weiß.
Weiß m. rotem Herz.
Weiß m. violettem „
Weiß m. dunkelblau.
Apfelblüte.
Kupferrosa m. weiß.
Rosa mit weiß.
Kupferrosa.
Carminrosa.
Carmin mit weiß.
Scharlach.
Carmoisin.
„ mit weiß.
Hellblau.
Dunkelblau.
Dunkelviolet mit weiß.

Obige 16 Sorten, jede . . . . . . . . . . Kilo M. 80. —. 2 —
Prachtmischung „ „ 72. —. 1 80

*Gnom-Aster, Hellblau, siehe Neuheiten.*

### Zwerg-Chrysanthemum-Aster, *extra.*

**Weiß.**
**„ später lasurblau.**
**„ später rosa.**
**Fleischfarbe.**
**Pfirsichblüte.**
**Rosa.**
**„ mit weiß.**
**„ „ weißem Anflug.**
**Brillantrosa.**
**Ziegelrosa.**
**„ mit weiß.**
**Carmin.**
**„ mit weiß.**
**Carmoisin.**
**Feurig scharlach.**
**Zinnobercarmin.**
**„ mit weiß.**
**Zinnoberscharlach mit weiß.**
**Rotlila mit weiß.**
**Rotviolet.**
**Lila mit weißen Spitzen.**
**Dklbraunrot mit weiß.**
**Carmoisin.**
**Hellblau.**
**Hellblau mit weiß.**
**Indigo auf weiß. Grund.**
**Purpurviolet.**
**Dunkelblau.**
**Dunkelblau mit weiß.**

Obige 28 Sorten, jede . . . . . . . . . Kilo M. 108. —. 2 60
Prachtmischung „ „ 96. —. 2 40

### Zwerg-Päonien-Aster (Benary), *sehr schön.*

**Weiß.**
**„ mit carmin.**
**Rosa mit weiß.**
**Hellcarmin.**
**Carmoisin.**
**„ mit weiß.**
**Leuchtend dunkelscharlach** (Benary).
**Dunkelscharlach mit weiß.**
**Lasurblau.**
**Hellblau.**
**Hellblau m. weiß.**
**Fliederblau.**
**Purpurviolet m. weiß.**
**Schwarzblau.**
**„ m. weiß.**

Obige 15 Sorten, jede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 —
Prachtmischung Kilo M. 112. —. 2 60

### Zwerg-Kronen-Aster, *prächtig, sehr effectvoll.*

**Rosa, Carmoisin,** jede . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Gr. M. 2. 50.
**Hellblau, Violet,** „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 —
dieselben gemischt . . . . . . . . . . . . 6 —

### Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.

Weiß.
„ mit carmin.
Rosa.
Carmin.
Carmoisin.
Pfirsichblüte.
Scharlach.
„ mit weiß.
Dunkelblutrot.
„ mit weiß.
Lilarot, cometblütig (Benary).
Purpurviolet.
Hellblau.
Dunkelblau.

Obige 14 Sorten, jede . . . . . . . . . . Kilo M. 80. —. 2 —
dieselben gemischt „ „ 72. —. 1 80

### Zwerg-Victoria-Aster, *sehr schön.*

**Weiß,** verbessert.
**Weiß, später rosa.**
**Weiß, später lila** (Benary).
**Weiß mit dunkelblau** (Benary).
**Hellgelb.**
**Apfelblüte.**
**Fleischfarbe.**
**Rosa.**
**Rosalila.**
**Hochrosa, weiß umflort.**
**Carmin.**
**Leuchtend carmoisin.**
**Dunkelcarmoisin.**
**Dunkelscharlach** (Benary).
**Rötlichlila.**
**Hellblau.**
**„ mit weiß.**
**Indigo.**
**Braunviolet.**

Obige 19 Sorten, jede . . . . . . . . . Kilo M. 160. —. 3 60
Prachtmischung „ „ 140. —. 3 20
**Gloire du marché, tiefrosa, hellblau,** jede . . . . . . . . . . 3 20
„ „ „ **Weiß** (Benary), *neu.* 1000 K. M. 2. —.

*Edle Blumen, langer Flor.*

**Zwerg-Mignon-Aster** (Benary):
**Weiß, Apfelblüte, Carminrosa, Carmin,** jede 3 20
**dieselben gemischt** . . . . . . . . . 2 80

**Zwerg-Prinzeß-Aster** (Benary):
**Weiß, Carminrosa, Carmoisin,** jede . . . . . . . 3 20
**dieselben gemischt** . . . . . . . . . 2 80
**Mischung beider Klassen** . . . . . . . . . . . . . . . 2 60

## Mittelhohe Sorten.

*Cactus-Aster, Carminrosa, siehe Neuheiten.*

### Königin der Hallen-Aster.

*Blühen 3 Wochen früher als andere Astern.*

Weiß.
Fleischfarbe.
Hellrosa. Rosa.
Carmoisin.
Scharlach.
„ mit weiß.
Rotlila.
Hellblau.
Dunkelblau.

Obige 10 Sorten, jede . . . . . . . . . . Kilo M. 28. —. — 70
**dieselben gemischt** „ „ 24. —. — 60
**Weiße früheste Pariser** . . . . . . . . . . . . „ „ 32. —. — 80

### Liliput-Aster, *kleinblumig, für Bouquets.*

Weiß, *extra.*
„ m. rosa Centrum.
Rosa.
Weiß mit dunkelcarmoisin.
Carmin.
Carmoisin.
Dklcarmoisin.
Dunkelblau.

Obige 8 Sorten, jede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 40
**dieselben gemischt** . Kilo M. 50. —. 1 20

### Tannenbaum-Aster, *reichblühend.* 20 Gr. M. Pf.

Weiß.
Rosa.
Carmin.
Scharlach.
Hellblau.
Dunkelblau.

Obige 6 Farben, jede . . . . . . . . . . . Kilo M. 44. —. 1 10
**dieselben gemischt** . „ „ 36. —. — 90

### Röhr- oder Feder-Aster.

Weiß, kleinblumig.
„ großblumig.
„ mit rosa.
„ „ rot. Herz.
Hellrosa.
Rosa.
„ mit weiß.
Pfirsichblüte.
Hellrosa mit weiß.
Carmoisin.
Dunkelcarmoisin.
Carmoisin mit weiß.
Dunkelrot.
Dunkelscharlach mit weiß (Benary).
Lila.
Himmelblau m. weiß.
Lasurblau.
Hellblau.
„ m. weiß.
Dunkelblau.
Violet.
„ m. weiß.
Braunviolet mit weiß.

Obige 23 Sorten, jede . . . . . . . . . Kilo M. 16. —. — 40
**dieselben gemischt** . „ „ 14. —. — 40

### Schiller-Aster, *reichblühend; zum Schneiden.*

**Weiß,** *trefflich zum Schneiden.*
**„ später lila.**
**Rosa.**
**Carmin.**
**Rosa mit weiß.**
**Dunkelcarmoisin.**
**Dunkelrot.**
**Hellblau.**
**Dunkelblau.**
**Braunviolet.**

Obige 10 Sorten, jede . . . . . . . . . Kilo M. 40. —. 1 —
**dieselben gemischt** „ „ 32. —. — 80

### Damen-Aster (Benary).

*Reizend, halbhoch, lanzettliche Blätter, schlanke Stiele.*

**Weiß, später rosa.**
**„ „ azurblau.**
**„ „ lila.**
**Pfirsichblüte.**
**Carminrosa.**
**Carmin, weiß gestreift (Graziella).**
**Carmoisin.**
**Hellblau.**
**Lasurblau.**
**Dunkelblau.**
**„ weiß gestreift.**
**Reinweiß.** (Comet-blütig)
**Weiß mit hellblau.** (Comet-blütig)
**„ später rosa.** (Comet-blütig)
**Rosa.** (Comet-blütig)
**Hellblau.** (Comet-blütig)
**„ und weiß.** (Comet-blütig)
**Dunkelblau und weiß.** (Comet-blütig)

Obige 18 Sorten, jede . . . . . . . . . . . . Kilo M. 90.–. 2 20
Weiß **(Weiße Dame)** (Benary), *reizende Aster* „ „ 90.–. 2 20
Dieselben in schöner Mischung . . . „ „ 66.–. 1 60

### Perl-Aster (Benary 1905), *reizende neue Klasse.*

*Bau der Damen-Aster, Blumen ähnlich Juwel-Astern.*

Reinweiß, *neu, reizend* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 80
**Amethyst, Apfelblüte, Brillantrosa, Rosalila,** jede . . . . 5 60
**Carminrosa, Dunkelcarmoisin, Hellblau, Dunkelblau,** jede 5 60
Mischung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 80

### Großblumige Kugel-Aster.

Weiß.
**„ mit blutrotem Herz** (Benary).
„ mit schwarzblau gesprenkelt.
Fleischfarbe.
Rosa.
Dunkelrosa.
Ziegelrosa m. weiß.
Hellcarmin.
Carmin mit weiß gesprenkelt.
Carmoisin.
Dunkelcarmoisin.
„ mit weiß.
Dunkelrot.
Dunkellila.
Hellblau.
Hellviolet.
Violet.
Dunkelviolet.
Braunviolet.

Obige 19 Sorten, jede . . . . . . . . . . Kilo M. 24. —. — 60
**dieselben gemischt** . „ „ 20. —. — 50
**Gelb mit rosa Schein,** *neu, schön* . . . . . „ „ 56. —. 1 40

### Prinzeß-Aster (Benary).

*Den Mignon-Astern sehr ähnlich, jedoch mit kürzeren Petalen; blühen sehr lange, vorzüglich zum Schneiden.*

**Weiß, später rosa** (Benary).
**Weiß, später lila** (Benary).
**Apfelblüte.**
**Pfirsichblüte** (Benary).
**Rosa (Dornröschen)** (Benary), *reizend, besonders reichblüh.*
**Rosalila.**
**Carmoisin.**
**Braunrot.**
**Lilarot.**
**Hellblau.**
**Dunkelblau.**

Obige 11 Sorten, jede . . . . . . . . . . Kilo M. 88. —. 2 20
**Reinweiß (Schneeball)** . . . . . . . . . „ „ 88. —. 2 20
Prachtmischung . „ „ 72. —. 1 80

### Mignon-Aster (Benary).

*Der Victoria-Aster ähnlich, äußerst reichblühend.*

Reinweiß, *eine der besten weißen Astern.*

**Weiß, später rosa.**
**„ „ lasurblau.**
**„ „ lila.**
**Fleischfarbe.**
**Pfirsichblüte.**
**Rosa.**
**Brillantrosa.**
**Carmin.**
**Hochrosa, weiß umflort,** *neu.*
**Scharlach, weiß gefleckt.**
**Dklscharlach.**
**Carmoisin.**
**Rosalila.**
**Lilarot.**
**Hellblau.**
**Dunkelblau.**

Obige 17 Sorten, jede . . . . . . . . . . Kilo M. 88. —. 2 20
schöne Mischung „ „ 72. —. 1 80

## Comet-Aster, halbhohe.

20 Gr. M. Pf.

| | | |
|---|---|---|
| **Weiß**, *extra.* | **Lachsrosa.** | **Fliederblau.** |
| „ **mit rosa Schein.** | „ **und weiß.** | **Lila mit weiß.** |
| „ „ **carmin.** | **Pfirsichblüte.** | **Hellblau.** |
| „ „ **violet.** | **Leucht. ziegelrosa.** | „ **mit weiß.** |
| **Brautjungfer** (*weiß später rosalila*). | „ „ **mit weiß.** | **Dunkelblau.** |
| | **Carmoisin.** | „ **mit weiß.** |
| **Silbergrau. Rosa.** | „ **mit weiß.** | **Braunviolet.** |
| **Rosa mit weiß.** | **Dunkelscharlach.** | |
| **Dunkelrosa.** | **Helllila.** | |

Obige 25 Sorten, jede .......... Kilo M. 90. —. 2 20

**Prachtmischung** „ „ 80. —. 2 —

König Humbert (Benary), *große reinweiße Blumen von edelster Form* ........ 4 80

Kaiserin Friedrich (Benary), *prächtig, riesige Comet-Aster-Blumen von 10–12 cm Durchmesser, reinweiß, hochgewölbt, geschlossener Bau, vorzüglich für Töpfe* .. 100 Port. M. 16. —., 10 Port. M. 2. —. 5 40

**Zwerg-Comet-, frühblühend, Weiß** .................... 4 —

Expreß, Weiß, Rosa, *sehr schön*, jede Kilo M. 96.—. 2 40

## Riesen-Comet-Aster.

| | | |
|---|---|---|
| **Weiß** | **Silbergrau.** | **Lilarosa (Mauve).** |
| „ **mit rosa Schein.** | **Rosa.** | **Helllila.** |
| | **Lachsrosa.** | **Lila.** |
| **Die Braut** (*weiß später rosa*). | **Lachsrosa und weiß.** | **Carmoisin.** |
| | | „ **und weiß.** |
| **Weiß, später amethystblau.** | **Rosa mit weiß.** | **Lasurblau.** |
| | **Brillantcarmin.** | **Fliederblau.** |
| „ **später lasurblau.** | **Rotlila mit weiß.** | **Dunkelviolet.** |
| | **Hellblau.** | **Dunkelblau mit weiß.** |
| **Hellgelb.** | „ **mit weiß.** | |

Obige 24 Sorten, jede .......... Kilo M. 90. —. 2 20

**Prachtmischung** „ „ 76. —. 1 80

Königin von Spanien, *zartgelb mit rosa Anflug, extra* 4 80

Rubin, *distincte, schöne, neue Farbe* .............. 3 20

Triumph von Paris, *Neuheit, weiß mit großer gelber, geröhrter Mitte* 100 Port. M. 24. —., 10 Port. M. 3. —. 8 —

Excelsior, *spät- und langblühende, robuste Varietäten:*

**Weiß, Apfelblüte, Rosa, Azurblau,** jede ....... 2 20

**Hellblau, Rosalila, Rotlila, Lila, Dunkelblau,** jede 2 20

**dieselben gemischt** .. Kilo M. 66.—. 1 60

## Päönienblüt. Kugel-(Uhland) Aster.

| | | |
|---|---|---|
| **Weiß.** | **Carmoisin.** | **Hellblau.** |
| **Pfirsichblüte.** | **Zinnober mit weiß.** | **Dunkelblau.** |
| **Rosa, weiß umflort.** | **Brillantlila.** | **Violet.** |
| **Carmin mit weiß.** | **Rotviolet mit weiß.** | **Braunviolet mit weiß.** |
| **Dunkelcarmoisin mit weiß.** | **Hellblau mit weiß.** | |

Obige 14 Sorten, jede .......... Kilo M. 56. —. 1 40

**Prachtmischung** „ „ 48. —. 1 20

## Großblumige Rosen-Aster.

| | | |
|---|---|---|
| **Weiß**, *extra.* | **Dunkelrosa mit weißen Spitzen.** | **Dklscharlach.** |
| „ **innen chamois.** | | „ **mit weiß.** |
| „ **m. dunkellila.** | **Carmoisin. Zinnober.** | **Hellblau.** |
| **Rosa.** | „ **mit weiß.** | „ **m. weiß.** |
| **Zinnobercarmin mit weiß.** | **Feurigscharlach.** | **Violet m. weiß.** |
| | **Purpur mit weiß.** | **Dunkelviolet.** |

Obige 17 Sorten, jede .......... Kilo M. 80. —. 2 —

**Prachtmischung** „ „ 64. —. 1 60

## Riesen-Victoria (Washington)-Aster,

*sehr großblumig, prachtvoll.*

| | | |
|---|---|---|
| **Weiß.** | **Pfirsichblüte.** | **Scharlach.** |
| „ **m. rosa Schein.** | **Rosa. Carmin.** | **Hellblau.** |
| **Silbergrau.** | **Braunviolet.** | **Dunkelblau.** |

Obige 10 Sorten, jede .......... Kilo M. 120. —. 2 80

**dieselben gemischt** „ „ 96. —. 2 40

## Victoria-Aster (Collection Benary).

*Die edelste Klasse, mit großen, hochgewölbten Blumen. Unübertroffene Qualität.*

| | | |
|---|---|---|
| **Weiß.** | **Hochrosa mit weißem Anfluge.** | **Hellviolet.** |
| **Hellgelb.** | | „ **mit weiß.** |
| **Weiß mit rosa Schein.** | **Rosa mit weiß.** | **Indigo auf weißem Grund.** |
| | **Carmoisin.** | |
| **Weiß, später rosa.** | „ **mit weiß.** | |
| „ „ **lasurblau.** | **Dunkelcarmoisin.** | **Dunkelblau mit weiß.** |
| **Apfelblüte.** | **Rötlichlila.** | |
| **Pfirsichblüte.** | „ **mit weiß.** | **Violet.** |
| **Rosalila** (Benary). *neu, herrliche Farbe.* | **Dunkelscharlach.** | **Braunviolet.** |
| | **Hellblau.** | **Schwarzblau.** |
| **Carminrosa.** | **Helllila.** | |

Obige 26 Sorten, jede .......... Kilo M. 180. —. 4 —

**Prachtmischung** „ „ 140. —. 3 20

Jungfräulein **(Phoenix-Aster)**, *rosig fleischfarben, prächtige Sorte* .......... Kilo M. 120. —. 2 80

Miss Roosevelt, *hellgelb mit fleischfarbe* „ „ 200. —. 4 40

*Carmen, siehe Neuheiten.*

## Victoria-Nadel-Aster, *schön.*

20 Gr. M. Pf.

| | | |
|---|---|---|
| **Weiß.** | **Carmoisin.** | **Rotlila.** |
| **Carminrosa.** | **Dunkelcarmoisin.** | **Hellblau.** |
| **Hortensienrot.** | **Feurigscharlach.** | **Dunkelblau.** |

Obige 9 Sorten, jede .......................... 4 —

**dieselben gemischt** ............... 3 20

## Truffaut's Päonien-Perfection-Aster

**(Benary's verbesserte).**

| | | |
|---|---|---|
| **Schneeweiß.** | **Dunkelcarmoisin leuchtend.** | **Amethyst.** |
| **Weiß mit carmin.** | | **Hellblau.** |
| „ „ **schwarzblau.** | „ **mit weiß.** | „ **mit weiß.** |
| **Rosa.** | **Feurig scharlach.** | **Violet.** |
| **Rosa mit weiß.** | „ „ **m. weiß.** | „ **mit weiß.** |
| **Feurig rosa.** | **Victoriarot.** | **Purpurviolet.** |
| **Dunkelrosa m. weiß.** | „ **mit weiß.** | „ **mit weiß.** |
| **Hellcarmin m. weiß.** | **Gravelotte.** | **Schwarzblau.** |
| **Carmin. Carmoisin.** | **Rotviolet mit weiß.** | „ **mit weiß.** |

Obige 27 Sorten, jede .......... Kilo M. 100. —. 2 40

**Prachtmischung** „ „ 80. —. 2 —

**La superbe, Rosa, Himmelblau mit weiß,** jede ....... 2 40

**Surprise,** *chamois mit dunkelrot, distinct* ............ 3 20

## Juwel- oder Ball-Aster, *extra,*

*Blumen mittelgroß, ballartig, mit kurzen Petalen.*

| | | |
|---|---|---|
| **Weiß.** | **Dunkelcarmoisin.** | **Dunkelblau.** |
| **Apfelblüte.** | **Scharlach** (Benary). | **Purpurviolet** (Benary). |
| **Dunkelrosa.** | **Scharlach m. weiß.** | |
| **Rosa mit weiß.** | **Lasurblau.** | „ **mit weiß** (Benary). |
| **Carmoisin** (Benary). | **Hellblau.** | |

Obige 13 Sorten, jede ............................ 2 80

**Schöne Mischung** ... Kilo M. 96. —. 2 40

## Imbriqué Pompon-Aster.

| | | |
|---|---|---|
| **Weiß.** | **Blutrot.** | **Braunviolet.** |
| „ **später lasurblau.** | **Dunkelpurpur.** | „ **mit weiß.** |
| „ **mit Carmin.** | **Rötlich lila mit weiß.** | **Rosa** } mit weißer Mitte (Pompon-Kronen-). |
| **Hortensiarot.** | **Lila mit weiß.** | **Carmin** |
| „ **mit weiß.** | **Hellblau.** | **Carmoisin** |
| **Carmoisin.** | „ **mit weiß.** | **Hellblau** |
| **Carmoisin mit weiß.** | **Violet.** | **Braunviolet** |
| **Dunkelscharlach.** | „ **mit weiß.** | |

Obige 23 Sorten, jede .......... Kilo M. 72. —. 1 80

**dieselben gemischt** . „ „ 60. —. 1 40

## Hohenzollern-Aster.

20 Gr. M. Pf.

*Riesenblumige, prächtige, robuste Klasse, vorzüglich zum Schneiden und für Ausstellungen.*

Weiß, Rosa, Carminrosa, jede... Kilo M. 80. —. 2 —

Pfirsichblüte, *neu, schön* ........ „ „ 80. —. 2 —

Brillantrosa (Benary), *vorzüglich* . „ „ 80. —. 2 —

Kronprinz, *halbhoch, leuchtend carmin* „ „ 80. —. 2 —

Rosalila, Azurblau, *sehr schön*, jede „ „ 80. —. 2 —

Fliederblau, *prachtvoll* ........... „ „ 80. —. 2 —

Hellblau, Dunkelblau, *extra*, jede „ „ 80. —. 2 —

Prachtmischung „ „ 72. —. 1 80

Hercules, Weiß (Benary 1905), *neu, robust, halbhoch, riesige Blumen von höchster Vollkommenheit der Form, hervorragend schöne Aster* .. 100 Port. M. 32. —., 10 Port. M. 4. —. 20 —

## Straußenfeder-Aster,

20 Gr. M. Pf.

*äußerst reichblühend, sehr gute Aster für Schnittzwecke.*

Weiß, Rosa, *gute, gangbare Sorten*, jede Kilo M. 66. —. 1 60

| | | |
|---|---|---|
| **Weiß, später rosa.** | **Fliederblau.** | **Carmoisin.** |
| „ „ **lasurblau.** | **Zinnober.** | **Lasurblau.** |
| „ **mit carmin.** | **Malmaisonrosa.** | **Hellblau.** |
| „ „ **violet.** | **Terracotta.** | **Braunviolet.** |
| „ „ **braunviolet.** | **Hellscharlach** (Benary). | **Dunkelblau.** |
| **Hellgelb.** | | |
| **Pfirsichblüte.** | **Leucht. carmin.** | |

Obige 18 Sorten, jede .......... Kilo M. 72. —. 1 80

**Beste Mischung** ... „ „ 60. —. 1 40

Lachsrosa, *frühblühend, schön* ...................... 3 60

Rosa, niedrig, *distinct und schön* ... Kilo M. 66. —. 1 60

*Pluto, siehe Neuheiten.*

# Hohe Sorten.

## Pyramiden-Aster.

| | | |
|---|---|---|
| **Weiß.** | **Rosa.** | **Dunkelcarmoisin mit weiß.** |
| „ **mit dunkelblau.** | „ **mit weiß.** | |
| **Schwefelgelb.** | **Carmoisin.** | **Dunkelblutrot.** |
| **Apfelblüte.** | **Feurig scharlach.** | **Dunkelblau.** |
| **Lachsrot.** | | **Violet.** |

Obige 13 Sorten, jede .......... Kilo M. 70. —. 1 80

**dieselben gemischt** . „ „ 52. —. 1 40

## Kronen-, Kranz- oder Cocardeau-Aster.

20 Gr. M. Pf.

*Mit weißer Mitte, prächtig.*

| Rosa. | Lilarot. | Violet. |
|---|---|---|
| Dunkelcarmoisin. | Hellblau. | Braunviolet. |

Obige 6 Sorten, jede .......... Kilo ℳ 120. —. 2 80
Prachtmischung » » 90. —. 2 20

### Betteridge's (verbesserte Reid's) Aster.

| Weiß. | Carmoisin. | Hellblau. |
|---|---|---|
| Schwefelgelb. | » mit weißem Centrum. | Violet. |
| Weiß mit Carmin. | Lila. | » mit weißem Centrum. |
| Rosa mit weiß. | » mit weiß. | Braunviolet. |
| » mit weißem Centrum. | | |

Obige 13 Sorten, jede .......... Kilo ℳ 18. —. — 50
dieselben gemischt .. » » 16. —. — 40

## Hohe Chrysanthemum-(Imbriqué-) Aster.

*Schön großblumig, der Victoria-Aster ähnlich.*

| Weiß. | Magenta (Braunviolet). | Hortensiarot. |
|---|---|---|
| » später lasurblau. | Carmin mit weiß. | Hellblau. |
| Rosa. | Kirschrot. | » m. weiß. |
| » mit weiß. | Lila mit weiß. | Schieferblau. |
| | | Dunkelviolet. |

Obige 13 Sorten, jede .......................... 3 60
Prachtmischung . Kilo ℳ 140. —. 3 20

### ☞ Amerikanische Busch-Aster.

*Durch spätes Blühen wertvoll, große, langgestielte Blumen, vorzüglich zum Schneiden.*

| Reinweiß. | Lavendelblau (Lasurblau). | Lachsrosa (Benary), *neu.* |
|---|---|---|
| Weiß mit lila. | Hellrosa. | Carmoisin. Indigo. |
| » mit carmin. | | Dunkelviolet. |

halbhohe: Scharlachcarmin, Zinnobercarmin, Hellblau
Obige 12 Sorten, jede........... Kilo ℳ 36. —. — 90
dieselben gemischt .. » » 30. —. — 80

Pyramiden-: Weiß, Rosa, Brillantcarmin, Carmin, Lachsrosa, Hellrosa, Dunkelblau, jede .. Kilo ℳ 36. —. — 90
dieselben gemischt... » » 30. —. — 80

Extra großblumige: Weiß, Pfirsichblüte, jede » » 56. —. 1 40
Rosa, Hellblau, jede............ » » 56. —. 1 40
dieselben gemischt... » » 40. —. 1 —

### Diverse Aster-Sorten.

Gloria-, *weiß, scharlach gerandet, niedrig, schön* .... 4 —
Graf Waldersee-, Rosa mit weiß } *niedrige, kleinblumige,* 8 —
» » Blau mit weiß .... } *compacte Klasse* 8 —
Harlekin-, *Petalen gestreift,* gemischt .............. 2 80
Juno-, Weiß später amethyst .... } *sehr schön* .... 4 —
» » » rosa .......... .... 4 —
» Carminrosa (Benary), *neu*... .... 4 —
» gemischt ................ .... 3 40
Sada Yakko, *neu, fleischfarben, schön* .. 5 Gr. ℳ 2. 80.
Sonnenlicht, *neu, gelbblühend* ...................... 2 80
Rekord-, Hortensienrosa, Rotlila, Violet, jede ......... 4 80
» Weiß, Dunkelblau, *neue Farben,* jede ....... 10 —
» Altrosa, *neu* ................ 5 Gr. ℳ 2.80.
» gemischt .................................... 7 —
Strahlen-, Weiß, Rosa, *neu,* jede } *schön zum Schnitt* Kilo ℳ 64. —. 1 60
» Dunkelblau, Hortensienrot, » » » 64. —. 1 60
» Elfe, *weiß mit carmin, neu* .. » » 64. —. 1 60
» Stern von Hinterbühl, *weiß, groß* » » 64. —. 1 60
» schöne Mischung ........... » » 56. —. 1 40
» Amarant, *neu* ............. 5 Gr. » 2.80.
Unicum-, Reinweiß, *neu, extra* ........ Kilo » 112. —. 2 60
Weiße von Boston, *sehr blütenreich, vorzüglich* » » 96. —. 2 40

### Benary's Aster-Mischungen.

Mischung bester hoher Klassen... Kilo ℳ 70. —. 1 80
» » halbhoher » ... » » 70. —. 1 80
» » niedriger » ... » » 70. —. 1 80
» » weißblühender .... » » 60. —. 1 40

### Einfach blühende Astern.

Einfach Weiß, Hellrosa, Leuchtend rosa, Dunkelrosa Ziegelrot, Hellblau, Dunkelblau, Hellviolet, Rotviolet, Braunviolet, jede Kilo ℳ 10. —. — 30
» Mischung ........................ » » 8. —. — 30
» halbhohe: Dunkelcarmin, Dunkelscharlach, jede — 60

### Einfach blühende Astern (Fortsetzung).

20 Gr. M. Pf.

Einfache Comet-, Weiß, Weiß später rosa, Rosa, Hellblau, Dunkelblau, jede Kilo ℳ 32. —. — 80
» » Mischung ............. » » 24. —. — 60
» Eleganz-, *neu, großblumig, robust,* Weiß, Lavendelblau, Hellblau (Benary), Dunkelblau, jede 1 —
» » Mischung ............. Kilo ℳ 32. —. — 80
» » Carminrosa (Benary), *Neuheit* 5 Gr. ℳ 2.80.
» Original-China, Helllila, *extra* Kilo ℳ 18. —. — 50
» » » Weiß, Apfelblüte, Rosa, Carmin, Violet, Dunkelviolet, jede . Kilo ℳ 18. —. — 50
» » » gemischte Farben ... » » 12. —. — 30

# Balsaminen.

☞ *Große Specialität meines Geschäftes.*

### Gefüllte Balsaminen.

Prachtmischung gut gefüllter Sorten Kilo ℳ 12. —. — 30

### Zwerg-Balsaminen, *halbgefüllt.*

| Weiß. | Incarnatrot. | Lila. |
|---|---|---|
| Pfirsichblüte. | Scharlach. | Dunkellila mit weiß. |
| Zweifarbig. | » mit weiß. | Dunkelblau. |
| Dreifarbig. | Carmoisin. | |

Obige 11 Sorten, jede .......... Kilo ℳ 18. —. — 50
dieselben gemischt . » » 12. —. — 30

### Rosen-Balsaminen, *dichtgefüllt, extra.*

| Weiß. | Fleischfarbe. | Scharlach. |
|---|---|---|
| » mit rosa Schein. | Chamoisrosa. | Carmoisin. |
| » » lila » | Rosa. | Purpur. |
| Blaßgelb. | Granatrot. | Lila. Violet. |

Obige 13 Sorten, jede .......... Kilo ℳ 32. —. — 80
Prachtmischung » » 26. —. — 70

### Gefleckte Balsaminen, *halbgefüllt, schön.*

| Fleichfarbe. | Granatrot. | Lilarosa. |
|---|---|---|
| Rosa. | Scharlach. | Dunkellila. |
| Hellrot. | Kupferscharlach. | Hellviolet. |
| Carminrosa. | Carmoisin. | Violet. |

Obige 12 Sorten, jede .......... Kilo ℳ 32. —. — 80
Prachtmischung » » 26. —. — 70

### Gefleckte Zwerg-Balsaminen, *halbgefüllt.*

Fleischfarbe. | Scharlach. | Ziegelrot. | Carmoisin. | Hellblau. | Violet.
Obige 6 Sorten, jede .......... Kilo ℳ 20. —. — 50
dieselben gemischt » » 16. —. — 40

### Verbesserte Camellien-Balsaminen

☞ (Benary's Preis-Balsaminen), *dicht gefüllt und sehr großblumig.*

| Weiß mit rosa Schein. | Rosa gefleckt. | Carmoisin. |
|---|---|---|
| Blaßgelb. | Rein Scharlach. | Lila. |
| | Scharlach gefleckt. | Violet gefleckt. |

Obige 8 Sorten, jede .......... Kilo ℳ 56. —. 1 40
Reinweiß (alba perfecta), (Benary), *neu* » » 56. —. 1 40
☞ Fürst Bismarck (Benary), *neu, leuchtend lachsrosa, schönste gefüllte Balsamine* Kilo ℳ 56. —. 1 40
Prachtmischung » » 44. —. 1 10

### Gestreifte Nelken-Balsaminen *(halbgefüllt).*

| Weiß mit rosa. | Weiß mit granatrot. | Weiß mit Violet. |
|---|---|---|
| Weiß mit carmin. | Weiß mit carmoisin und zinnober. | » m. scharlach. |
| Weiß mit carmoisin. | Weiß, carmin u. lila. | Pfirsichblüte mit scharlach. |
| Weiß mit kupferrot. | | |

Obige 10 Sorten, jede .......... Kilo ℳ 24. —. — 60
Solferino, *weiß mit lila und scharlach* . » » 24. —. — 60
Victoria, *weiß mit zinnober, schön* .... » » 24. —. — 60
dieselben gemischt » » 20. —. — 50
Atrosanguinea plenissima, *blutrot, schön* » » 30. —. — 80
Goliath, *neu, chamoisrosa, sehr hoch,* » » » 48. —. 1 20
Mischung schönster Sorten (Rosen- und gefleckte Balsaminen) .......... Kilo ℳ 22. —. — 60

## Gefüllte Malven, Althaea rosea fl. pl.

*Meine Malven-Sammlungen sind unübertroffen.*

### Gefüllte Schottische Malven.

| Weiß. | Crême. | Carmin. |
|---|---|---|
| Weiß mit lilarosa. | Chamois. | Lachsrot. |
| Weiß auf Purpur. | Apfelblüte. | Carmoisin. |
| Weiß mit violet. | Pfirsichblüte. | Scharlach. |
| Weiß mit rosa Schein. | Hellgelb auf purpur Grund. | Purpurviolet. |
| Silberweiß auf dunklem Grund. | Schwefelgelb. | Violetlila. |
| Rahmweiß mit rosa. | Rosa. | Kastanienbraun. |
| | Dunkelrosa. | Schwarzbraun. |
| | Carminrosa. | |

Obige 24 Sorten, jede .......... Kilo ℳ 66. —. 1 60
☞ Mischung I. Qualität .......... » » 48. —. 1 20
» sehr gute Qualität » » 30. —. — 80

## Chater-Malven (Benary's Preis-Malven) — 20 Gr. M. Pf.

*dicht gefüllt.*

| | | |
|---|---|---|
| Reinweiß. | Schwefelgelb. | Carmoisin. |
| Weiß auf purpur Grund. | Goldgelb. | Dunkel-carmoisin. |
| » mit rosa Schein. | Isabellenfarbe. | Scharlach. |
| Silberweiß auf purpur Grund. | Apfelblüte. | Purpurviolet. |
| Rahmweiß. | Pfirsichblüte. | Lila auf purpur Grund. |
| Gelblichweiß mit rosa Schein. | Fleischfarbe. | Amarant-purpur. |
| » auf purpur Grund. | Rosa. | |
| | Carminrosa. | |
| | Lachsrosa. | |
| | Dunkellachsrot. | |

Obige 23 Sorten, jede .......... 3 60

☞ Prachtmischung ....... Kilo ℳ 130. —. 3 —

*Einjährige Malven, siehe Althaea, Seite 27.*

## Antirrhinum majus, Löwenmaul.

### Hohe Sorten, *prächtig.*

| | |
|---|---|
| album, *weiß.* | lilacinum, *lila.* |
| Weiß mit rosa Lippe. | luteum, *gelb.* |
| Brillant, *scharlach, goldgelb und weiß.* | nigrescens, *tief purpur.* |
| Crescia, *dunkelscharlach.* | papilionaceum, *blutrot mit weißem Schlund.* |
| Delila, *carmin m. weiß. Schlund.* | picturatum (Benary), *gefleckte Varietäten.* |
| Firefly, *scharlach, weiß. Schlund.* | Romeo (Benary), *tiefrosa.* |
| Galathée, *carmoisin mit weiß.* | |

Obige 13 Sorten, jede .......... Kilo ℳ 16. —. — 40

Carmin, *neu, prächtig* .......... — 70

Feuerkönig, *rosa mit orange, schön* .......... — 70

Korallenrot, *eigenartig schöne Färbung* .......... — 70

roseum (delicatrosa), *neu, schön* .......... — 70

striatum, gestreifte, schön gemischt . Kilo ℳ 16. —. — 40

Prachtmischung » » 14. —. — 40

### Hohe großblumige (majus grandiflorum).

| | | |
|---|---|---|
| album. | cupreatum. | kermesinum splendens. |
| » rubro-striatum. | Delila. | luteum. |
| Brillant. | Firefly. | roseum. |
| chamois. | gelb mit orange. | striatum. |
| Crescia. | » rot gestreift. | |

Obige 14 Sorten, jede .......... Kilo ℳ 20. —. — 50

☞ Königin Victoria (Benary), *neu, sehr große, reinweiße Blumen, prächtig* .... Kilo ℳ 30. —. — 80

Schön gemischt » » 16. —. — 40

### Halbhohe Sorten:

| | | |
|---|---|---|
| album. | Firefly. | Niobe. |
| atrococcineum. | Galathée. | papilionaceum. |
| Brillant. | Henry IV. | roseum. |
| chamois. | kermesin. splendens. | salmoneum. |
| Crescia. | luteum. | striatum. |

Obige 15 Sorten, jede .......... Kilo ℳ 20. —. — 50

Carmin, *neu* .......... » » 26. —. — 70

delikatrosa mit weißem Schlund, *neu, extra* .......... 2 —

Die Braut, *reinweiß, ausgezeichnet* .... Kilo ℳ 26. —. — 70

gloriosum, *neu, carmin mit weiß, sehr schön* » » 30. —. — 80

Königin des Nordens, *weiß, kleinblätterig* » » 20. —. — 50

picturatum, *getuschte und gestrichelte* » » 15. —. — 40

» Victoria, *weiß und rot, reizend* .. » » 20. —. — 50

Pink Empress, *dunkelrosa, schön* ..... » » 20. —. — 50

Schwarzer Prinz, *fast schwarz, sehr schön* » » 26. —. — 70

Prachtmischung » » 15. —. — 40

Daphne (Benary 1907), *carminrosa, weiß getuscht* .. 10 —

100 Port. ℳ 20. —., 10 Port. ℳ 2. 50.

Defiance, *feurig scharlach, neu* .......... 2 70

Morgenröte, *neu, zinnoberscharlach mit weißem Schlund, herrlich* ....... 10 Port. ℳ 1. 50. 7 20

Zinnoberscharlach, *sehr feurig, schön* .......... 2 70

grandiflorum album ⎫ *neue* ....... Kilo ℳ 22. —. — 60

» aureum ..... ⎬ *großblumige halbhohe,* ....... » » 22. —. — 60

» picturatum... ⎭ *sehr schön* ....... » » 22. —. — 60

### Zwerg- (Tom Thumb) Sorten, *reizend.*

| | | |
|---|---|---|
| album. | Firefly. | luteum rubro-striatum. |
| » rubro-striatum. | Galathée. | orange. |
| Brillant. | Henri IV. | roseum. |
| cinnabarinum. | kermesinum. | striatum. |
| cupreatum. Delila. | luteum. | |

Obige 15 Sorten, jede .......... 1 40

dieselben gemischt . Kilo ℳ 40. —. 1 —

niveum, *neu, reinweiß* .......... 2 —

## Gefüllte Garten-Nelken.

(Dianthus caryophyllus fl. pl.)

### I. Sortimentsblumen.

*Meine auserlesene Sammlung von Topfnelken besteht aus über 300 Sorten, welche in ca. 15,000 Töpfen kultivirt werden. Das Special-Verzeichnis erfolgt auf Wunsch.*

☞ Topfnelken, I. Rang, Prachtmischung, — M. Pf.

*(Topfnelken-Senker siehe Seite 64.)*

*extra. — Geringe Ernte* 1 Gr. ℳ 6. 60., 1000 K. 14 —

100 Port. in farb. Düt. ℳ 40.–., 10 Port. ℳ 5.–., 100 » 1 60

» Picotten, weißgrundige .......... 100 » 1 80

» » gelbgrundige .......... 100 » 2 —

» » gemischt .......... 100 » 1 80

» Bandblumen, Flammenblumen, Fameusen, Farbenblumen, jede .......... 100 Korn 1 80

» Germania (Benary), *schönste gelbe Farbenblume* 1000 Korn ℳ 36. —., 100 Korn 4 —

100 Port. (à 10 K.) in farb. Düt. ℳ 40. —., 10 Port. 5 —

### II. Gefüllte Garten- oder Landnelken. — 20 Gr. M. Pf.

Landnelken, bunte, Prachtmischung (Benary's Non plus ultra), *extra. Diese besondere Klasse, welche vorzügliche Resultate liefert, giebt sehr wenig Samen* .... 1000 Korn ℳ 9. 50., 5 Gr. ℳ 22. —.

» bunte sehr gute Qual., gemischt Kilo » 160. —. 3 60

» » und einfarbige » » 50. —. 1 20

» gelbgrundige, *neu, sehr schön* .. » » 180. —. 4 —

» rote Farben in Mischung ......... » » 56. —. 1 40

» weiße (Benary), *neu, schön* .... » » 56. —. 1 40

» Wiener frühblüh., niedrige, *reichstes Farbenspiel, dankbare Schnittblumen* Kilo ℳ 80. —. 2 —

» » Weiß, *sehr schön* .......... » » 88. —. 2 20

» Grenadin, *niedrig, glühend scharlachrot, 60 bis 70 % gefüllter. Sehr früh, vorzüglich als Marktpflanze wie z. Schneiden* Kilo ℳ 160. —. 3 60

» » Scharlach, halbhoch, *sehr gute Qual.* » » 88. —. 2 20

» » Weiß, *prächtig, constant* .......... 10 —

» » dunkle Farben, *schön* .......... Kilo ℳ 66. —. 1 60

### III. Remontant-Nelken. — M. Pf.

Remontant-, gute Qualität .. Kilo ℳ 74. —. 20 Gr. 1 80

» sehr gute Qualität .. 5 Gr. ℳ 9. —., 1000 Korn 4 —

100 Port. in farb. Düten ℳ 32. —., 10 Port. 4 —

» Alégatière's .......... 2 Gr. ℳ 6. 60., 1000 K. 8 —

» niedrige (à tige de fer) . 2 » » 6. 60., 1000 » 8 —

» gelbgrundige (Benary), *neu, Sämlinge kommen zu etwa 65 % echt, vorzüglich* .......... 20 Gr. 5 60

» ☞ Riviera-Markt- od. Guillaud-Nelken, gemischt, *prächtige Remontant-Nelken, dabei die besten Marktsorten aus Nizza und Cannes, blühen in 7—8 Monaten und bringen gegen 80 % gefülltblühende Pflanzen, darunter gelbe* 5 Gr. ℳ 19. —., 1000 K. 8 —

» Riviera-Markt-, Gelb, *fast constant* ..... 1000 » 10 —

» » » Nizzaer Riesen-, *extra, von schönsten, grössten Blumen* 5 Gr. ℳ 28. —., 1000 Korn 12 —

» Hermine, *reinweiß* .......... ⎫ *variiren* 1000 » 8 —

» Jean Sisley, *lachsrosa, schön* .. ⎪ 1000 » 8 —

» Le Favori, *carminrosa,* » .. ⎪ 1000 » 8 —

» Scharlach, *schön* .......... ⎭ 1000 » 8 —

» ☞ Chabaud-Nelken (französische immerblühende), *neue, harte, reichblühende vorzügl. Klasse, 40—50 cm hoch, kommt in 7 Monaten zur Blüte; langer Flor. Diese ausgezeichneten Nelken liefern prachtvolle Schnittblumen und verdienen weiteste Verbreitung* .... Kilo ℳ 160.—., 20 Gr. 3 60

» Chabaud Weiß, *sehr schön* » » 195.—., 20 » 4 40

» » Feuerkönig, *neu, scharlach, extra* 20 » 10 —

» » gelbgrundige Varietäten, » 20 » 6 40

» » Reingelb (Comtesse de Paris) . 20 » 6 40

» » Riesen-, *neu, sehr großblumig* .... 20 » 6 —

» ☞ Margareten-Nelken (Benary's verbesserte halbhohe). *Blühen nach 4–5 Mon., äusserst reicher, lang andauernder Flor, sehr wohlriechend, schönstes Farbenspiel; gegen 80 % gefüllte* .... Kilo ℳ 44.–., 20 Gr. 1 10

*(Sehr früh, höchster Procentsatz gefüllter, extra)*

» » Weiß, *schön, constant* » » 56.–., 20 » 1 40

» » Reingelb, *prächtige Neuheit* ... 20 » 5 60

» » Gelbgrundig, *extra* Kilo ℳ 104.–., 20 » 2 60

» » Dunkelrot, *neu, schön* .......... 20 » 2 40

» » Riesen- (Malmaison) Kilo ℳ 88.–., 20 » 2 20

## Ipomoea purpurea, Trichterwinde.

20 Gr. M. Pf.

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Rosa. | Lila. |
| „ rosa gestreift. | Carmin. | Hellblau. |
| „ violet „ | Incarnat. | Indiana |
| Tricolor. | Dunkelrot. | (Schwarzblau). |

Obige 11 Sorten, jede ............ Kilo ℳ 2. 20. — 10
**Prachtmischung** 100 Kilo ℳ 120. —., „ „ 1. 40. — 10
Gefülltblühende, *schön* „ „ 10. —. — 30

## Mirabilis Jalapa, Wunderblumen.

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Rosa. | Carmoisinviolet. |
| Weiß mit gelb. | Rot mit weiß. | Lila. |
| Weiß mit rot. | Rot mit gelb. | Lila mit weiß. |
| Gelb. | Carmoisin. | Tricolor. |

Obige 12 Sorten, jede ............ Kilo ℳ 2. 40. — 10
Prachtmischung 100 Kilo ℳ 140. —., „ „ 1. 60. — 10

## Mirabilis Jalapa fol. var., buntblättrige.

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Gelb. | Carmoisin. |
| Weiß mit rot. | Gelb mit rot. | Tricolor. |

Obige 6 Sorten, jede ............ Kilo ℳ 2. 40. — 10
**Mischung** „ „ 1. 60. — 10

## Mirabilis Jal. fol. var. Tom Thumb (Benary),

*besonders schön, für Einfassungen etc.*

| | | |
|---|---|---|
| Weiß (Benary), *schön.* | Gelb mit rot. | Carmoisin. |
| Tricolor. | Rot mit gelb. | Gelb. |
| | Weiß mit rot. | |

Obige 7 Sorten, jede ............ Kilo ℳ 3. 60. — 10
**dieselben gemischt** „ „ 3. —. — 10

## Papaver paeoniflorum fl. pleno, Paeonienmohn.

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Scharlach mit weiß. | Zinnober auf violettem Grunde. |
| Weiß, rot gestreift. | Dunkelscharlach auf violettem Grund. | Schwarzbraun mit zinnober. |
| Weiß mit hellpurpur. | Kupferscharlach. | Purpur. |
| Hellgelb. | Hellmordoré. | Schwarz. |
| Rosa. | Dunkelmordoré. | Lila m. scharlach. |
| Ziegelrot. | Mohngrau. | |
| Feurig scharlach. | | |

Obige 18 Sorten, jede ............ Kilo ℳ 3. 60. — 10
Prachtmischung „ „ 2. 80. — 10
**Ariel**, *neu, lachsrot auf weißem Grund, blau gefleckt, früh* — 70

## Papaver paeoniflorum nanum fl. pl., *niedriger.*

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Rosa. | Ponceau. |
| Weiß, rot gestreift. | Lachsrosa (Benary). | Lila. |
| Weiß mit hellpurpur. | Rosa mit carmoisin. | Purpur. |
| Chamois. | Dunkelscharlach. | Schwarz. |
| Brillantrosa. | Scharlach mit weiß. | |

Obige 14 Sorten, jede ............ Kilo ℳ 4. —. — 20
Prachtmischung „ „ 3. —. — 10

## Papaver somniferum fl. pleno (laciniatum).

### Gefüllter Gartenmohn.

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Granatrot auf weiß. Grund. | Dunkelviolet. |
| Weiß mit hellpurpur. | Zinnober auf weißem Grund. | Stahlblau mit zinnober. |
| Weiß, scharlach gestreift. | Hochrosa. | Schwarzbraun mit zinnober. |
| Hellgelb. | Aschgrau. | Purpur. |
| Rot, weiß gestreift. | Dunkelaschgrau. | Purpur, schwarzbrauner Grund. |
| Scharlach. | Dunkellila. | |
| Rosa. | | |

Obige 18 Sorten, jede ............ Kilo ℳ 3. 60. — 10
Prachtmischung „ „ 2. 80. — 10
Feder-Mohn, **Weiß**, *neu, sehr schön* . „ „ 4. 80. — 20
„ „ **Lachsrosa, Zartrosa**, jeder „ „ 4. —. — 20
„ „ **Weiß mit scharlach**, *neu* „ „ 4. —. — 20

## Papaver somniferum nanum fl. pl., *niedriger.*

| | | |
|---|---|---|
| Weiß (Weißer Schwan). | Brillantrosa. | Kupferrot. |
| Chamois. | Rosa auf carmoisinrotem Grund. | Lila. |
| Ponceau. | Aschgrau auf carmoisinrot. Grund. | Scharlach. |
| Rosa. | | „ auf dunklem Grund. |

Obige 11 Sorten, jede ............ Kilo ℳ 4. —. — 20
**Prachtmischung** „ „ 3. —. — 10

## Gefüllter Cardinal-Mohn (Benary), *prächtig, halbhoch.*

**Weiß, Hochrosa, Kupferrosa, Chamois**, jeder Kilo ℳ 4. —. — 20
**Ziegelrot, Scharlach (cardinale)**, „ „ „ 4. —. — 20
gemischt, *sehr schön* „ „ 3. 40. — 10

## Papaver Rhoeas (ranunculiflorum) fl. pleno.

### Gefüllter Ranunkelmohn.

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Scharlach mit weiß. | Carmoisin mit weiß. |
| Rosa. | Carmoisin. | Schieferblau. |
| Scharlach. | | |

Obige 7 Sorten, jede ............ Kilo ℳ 7. 40. — 20
dieselben gemischt .. „ „ 6. —. — 20
**foliis aureis, Goldmohn**, *neu, sehr hübsch* „ „ 24. —. — 60

## Japanischer Pompon-Mohn,

**Prachtmischung hoher Sorten** ..... Kilo ℳ 24. —. — 60
„ **niedriger Sorten** . „ „ 48. —. 1 20

## Rittersporn, gefüllte.

20 Gr. M. Pf.

### Niedrige Hyacinthen-Rittersporn.

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Rosa. Lilarot. | Hellblau. |
| Weiß mit blauem Schein. | Ziegelrot. | Dunkelblau. |
| Chamois. | Dunkellila. | Violet. |
| | Lasurblau. | Rotgrau. |

Obige 12 Sorten, jede ............ Kilo ℳ 10. —. — 30
Prachtmischung „ „ 8. —. — 30

### Riesen-Hyacinthen-Rittersporn (Benary), *1–1,25 m hoch.*

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Ziegelrot. | Violet. |
| Weiß mit blauem Schein. | Rotgrau. | Rosa. |
| | Hellviolet. | Indigo. |

Obige 8 Sorten, jede ............ Kilo ℳ 6. —. — 20
**dieselben gemischt** „ „ 4. 80. — 20

### Hohe Rittersporn (Delphinium elatior fl. pl.)

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Rosa. | Hellviolet. |
| Weiß mit blauem Schein. | Ziegelrot. | Violet. |
| | Lila. | Indigo. |
| Apfelblüte. | Hellblau. | Lilarot. |

Obige 11 Sorten, jede ............ Kilo ℳ 7. 40. — 20
Prachtmischung „ „ 5. 40. — 20

### Levkojen-Rittersporn (D. consolida fl. pl.)

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Fleischfarbe. | Violet. |
| Weiß, hellblau gestreift. | Hochrosa. | Dreifarbig. |
| | Lila. | Schwarzblau. |

Obige 8 Sorten, jede ............ Kilo ℳ 12. —. — 30
Prachtmischung „ „ 8. —. — 30
**Leuchtend carmin** (Benary), *reizend* ... „ „ 22. —. — 60
**Scharlachrosa**, *sehr hübsche Farbe* ............ 1 60

### Kaiser-Rittersporn (Delphinium imperiale fl. pl.)

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Brillantrosa. | Lasurblau. |
| Weiß, hellblau gestreift. | Carmin, dunkelrot gestreift. | Violet. |
| Rosa. | Dreifarbig. | Schwarzblau. |
| | | Apfelblüte. |

Obige 10 Sorten, jede ............ Kilo ℳ 15. —. — 40
**dieselben gemischt** „ „ 12. —. — 30

### Ranunkel-Rittersporn, *sehr schön.*

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Lilarot. | Violet. |
| Fleischfarbe. | Ziegelrot. | Aschgrau. |
| Rosa. | Aschblau. | |

Obige 8 Sorten, jede ............ Kilo ℳ 7. 40. — 20
Prachtmischung .. „ „ 5. 40. — 20

### Candelaber-Rittersporn (D. candelabrum fl. pl.)

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Carmin. | Hellblau. |
| Rosa. | Dreifarbig. | Schwarzblau. |

Obige 6 Sorten, jede ............ Kilo ℳ 44. —. 1 10
**dieselben gemischt** „ „ 36. —. — 90

## Scabiosa atropurpurea major.

**Schöne Mischung** ............ Kilo ℳ 4. —. — 20

## Scabiosa atrop. grandiflora fl. pl.,

### hohe gefüllte, *prachtvoll.*

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Kirschrot. | Dunkelziegelrot. |
| Weiß mit lila. | Kirschrot mit weiss. | Schwarzpurpur. |
| Fleischfarbe. Rosa. | Lila. Ziegelrot. | „ mit weiß. |

Obige 11 Sorten, jede ............ Kilo ℳ 10. —. — 30
**Die Fee**, *neu, helllila* „ „ 12. —. — 30
Prachtmischung . „ „ 8. —. — 30

## Scabiosa atrop. grandifl. comp., halbhohe,

*sehr grossblumig, prachtvoll.*

| | | |
|---|---|---|
| Weiß, gefüllt. | Kirschrot, gefüllt. | Schwarzpurpur, einfach. |
| „ mit rosa, „ | „ m. weiß, „ | Feuerrot, „ |
| „ „ lila „ | Schwarzpurpur, „ | |
| Lila, „ | „ m. weiß „ | |

Obige 10 Sorten, jede ............ Kilo ℳ 20. —. — 50
**dieselben gemischt** . „ „ 16. —. — 40

## Scabiosa nana fl. pleno,

### niedrige gefüllte (Benary), *reizend.*

| | | |
|---|---|---|
| Weiß. | Dunkelziegelrot. | Gestreift. |
| Fleischfarbe. | Kirschrot. | Lasurblau. |
| Rosa. | Lila. | Purpur. |
| Ziegelrot. | Feurig Carmoisin. | Schwarzpurpur. |

Obige 12 Sorten, jede ............ Kilo ℳ 5. —. — 20
Prachtmischung .. „ „ 4. —. — 20
**nana foliis aureis**, *gelbblätterig* ......... „ „ 6. —. — 20

## Senecio elegans fl. pleno, hohe gefüllte.

**Weiß, Fleischfarbe, Lila, Dunkelrot, Purpur**, jede ... 1 40
**dieselben gemischt** . Kilo ℳ 48. —. 1 20

## Senecio elegans nanus fl. pleno,

### niedrige gefüllte.

**Weiß, Blau, Dunkelrot, Purpur**, jede ............ 2 40
**pomponicus fl. pl. albidus, carneus, ruber, purpureus**, jede 2 40
**dieselben gemischt** 2 20

# Sortimente in Prisen.

*Die fertigen Sortimente sind aus den besten Farben zusammengesetzt. Die unterstrichenen werden zum ersten Male angeboten.*

☞ *Sortimente in colorirten Düten siehe einliegende grüne Liste B.*

| | Sorten | M. Pf. |
|---|---|---|
| **Abutilon** | 6 Sorten | — 70 |
| **Acacia** | 12 » | — 75 |
| *Althaea, siehe Malven.* | | |
| **Amarantus** | 12 » | — 50 |
| **Ampelpflanzen** | 6 » | — 50 |
| Antirrhinum majus, **Löwenmaul, hohe** | 12 » | — 60 |
| 10 Sorten ℳ –. 50., 8 Sorten ℳ –. 45., | 6 » | — 35 |
| **majus grandiflorum,** *neue großblumige* | 12 » | — 70 |
| 10 Sorten ℳ –. 60., 8 Sorten ℳ –. 50., | 6 » | — 40 |
| **nanum, halbhohe** .. 12 » » –. 60., | 10 » | — 50 |
| 8 » » –. 45., | 6 » | — 35 |
| **Tom Thumb** ...... 12 » » –. 70., | 10 » | — 60 |
| 8 » » –. 50., | 6 » | — 40 |
| **Aquilegia** ............ 12 » » –. 70., | 6 » | — 35 |
| **Astern.** | | |
| **Amerikanische Busch-** 12 Sort. ℳ –. 45 | 6 » | — 25 |
| **Betteridge's** (verb. Reid's) | 12 » | — 45 |
| 8 Sort. ℳ –. 35., | 6 » | — 25 |
| Comet- ............ 24 » » 1. 50., | 18 » | 1 20 |
| 12 » » –. 75., | 10 » | — 60 |
| 8 » » –. 50., | 6 » | — 40 |
| » Riesen- ...... 24 » » 1. 60., | 18 » | 1 25 |
| 12 Sort. ℳ –. 80., 10 » » –. 65., | 8 » | — 55 |
| | 6 » | — 45 |
| **Damen-** 12 » » –. 85., 8 » » –. 60., | 6 » | — 45 |
| **Einfache** .......... 8 » » –. 35., | 6 » | — 25 |
| **Feder-** oder **Röhr-** | 12 » | — 45 |
| 10 Sorten ℳ –. 35., | 6 » | — 25 |
| Hohe Chrysanthemum- | 12 » | 1 — |
| 8 Sorten ℳ –. 65., | 6 » | — 50 |
| **Hohenzollern-** ...... 10 » » –. 75., | 8 » | — 60 |
| | 6 » | — 45 |
| **Imbriqué-Pompon-** .. 12 » » –. 60., | 6 » | — 35 |
| **Juwel-** oder **Ball-** .. 12 » » –. 85., | 6 » | — 45 |
| **Königin der Hallen-** 8 » » –. 35., | 6 » | — 25 |
| **Kronen-** oder **Cocardeau-** | 6 » | — 45 |
| **Kugel-** ............ 12 Sorten ℳ –. 45., | 6 » | — 25 |
| **Liliput-** .......... 8 » » –. 35., | 6 » | — 25 |
| Mignon- .......... 12 » » –. 85., | 10 » | — 70 |
| 8 » » –. 60., | 6 » | — 45 |
| **Paeonienblütige Kugel- (Uhland-)** | 12 » | — 60 |
| | 6 » | — 35 |
| Paeonien-Perfection-, Truffaut's (Benary's verbesserte) | 24 » | 1 50 |
| 18 Sorten ℳ 1. 10., 12 Sorten ℳ –. 75., | 10 » | — 60 |
| 8 » » –. 50., | 6 » | — 40 |
| **Perl-** | 6 » | — 60 |
| Princeß- .......... 10 Sorten ℳ –. 60., | 6 » | — 45 |
| **Pyramiden-** ........ 12 » » –. 45., | 6 » | — 25 |
| Rosen- ............ 12 » » –. 70., | 10 » | — 60 |
| 8 » » –. 50., | 6 » | — 35 |
| **Schiller-** | 8 » | — 25 |
| **Straußenfeder-** ... 12 Sorten ℳ –. 65., | 10 » | — 60 |
| 8 » » –. 50., | 6 » | — 40 |
| **Tannenbaum** | 6 » | — 35 |
| **Triumph-** | 6 » | — 65 |
| Victoria- ......... 24 Sorten ℳ 2. —., | 18 » | 1 50 |
| 12 » » 1. —., | 10 » | — 85 |
| 8 » » –. 65., | 6 » | — 50 |
| **Victoria-Igel-** ..... 8 » » –. 65., | 6 » | — 50 |
| » **Riesen-(Washington-)** 8 » » –. 60., | 6 » | — 45 |
| **Weißblühende Var.** 12 » » –. 75., | 6 » | — 45 |
| **Zwerg-** ............ 12 » » –. 50., | 6 » | — 25 |
| » **Bouquet- (Boltze's)** | 12 » | — 75 |
| 10 Sort. ℳ –. 65., 8 Sorten ℳ –. 60., | 6 » | — 45 |
| » **Bouquet-Pyramiden-** | 12 » | — 75 |
| 8 Sorten ℳ –. 60., | 6 » | — 45 |
| » Chrysanthemum- 18 » » 1. 10., | 12 » | — 75 |
| 10 Sort. ℳ –. 65., 8 » » –. 55., | 6 » | — 45 |
| » **Königin-** | 6 » | — 35 |
| » Kronen- | 4 » | — 35 |
| » **Paeonien-** ... 12 Sorten ℳ –. 65., | 10 » | — 60 |
| 8 » » –. 50., | 6 » | — 40 |
| » Victoria- .... 18 » » 1. 50., | 12 » | 1 — |
| 10 Sort. ℳ –. 85., 8 » » –. 65., | 6 » | — 50 |

☞ *Die Aster-Sortimente enthalten 125 Korn von jeder Sorte.*

| | Sorten | M. Pf. |
|---|---|---|
| Balsaminen, **gefüllte Zwerg-** | 6 Sorten | — 35 |
| gefüllte Rosen-. 12 Sorten ℳ –. 65., | 10 » | — 55 |
| 8 » » –. 45., | 6 » | — 35 |
| » **gefleckte** ..... 12 » » –. 65., | 10 » | — 55 |
| 8 » » –. 45., | 6 » | — 35 |
| » » **Zwerg-** | 6 » | — 35 |
| » verbesserte Camellien- | 10 » | — 65 |
| 8 Sorten ℳ –. 55., 6 Sorten ℳ –. 45., | 4 » | — 35 |
| » **Nelken-** ....... 8 » » –. 45., | 6 » | — 35 |

*(Balsaminen-Sortimente) enthalten 50 Korn von jeder Sorte.*

| | Sorten | M. Pf. |
|---|---|---|
| **Begonia, knollentragende** 12 » » 1. 70., | 6 » | — 90 |
| **semperflorens** | 6 » | — 75 |
| **Blattpflanzen** | 12 » | — 85 |
| **Cacteen** | 12 » | — 90 |
| Calceolaria hybrida grandiflora | 6 » | 1 50 |
| **Calliopsis** 12 Sort. ℳ –. 50., 10 Sorten ℳ –. 45., | 8 » | — 35 |
| **Campanula,** perennirende | 12 » | — 70 |
| **Medium** .......... 12 Sorten ℳ –. 45., | 6 » | — 25 |
| Canna, **Crozy's** neue .. 12 » » –. 70., | 8 » | — 50 |
| | 6 » | — 35 |
| **Capsicum annuum** (spanischer Pfeffer) | 8 » | — 35 |
| Celosia cristata nana, **Hahnenkamm** | 12 » | — 85 |
| 10 Sort. ℳ –. 70., 8 Sorten ℳ –. 60., | 6 » | — 45 |
| **Centaurea Cyanus** | 6 » | — 25 |
| **Chrysanthemum carinatum,** einjährige | 12 » | — 45 |
| 8 Sorten ℳ –. 35., | 6 » | — 25 |
| **carinatum hybridum fl. pleno** | 6 » | — 35 |
| **Clarkia** | 6 » | — 25 |
| Coleus .............. 24 Sorten ℳ 1. 90., | 18 » | 1 40 |
| 12 » » 1. —., | 6 » | — 50 |
| **großblättrige** | 6 » | — 60 |
| **Coniferen** ............ 25 Sorten ℳ –. 90., | 12 » | — 50 |
| **Convolvulus tricolor** | 8 » | — 25 |
| **Cyclamen pers. giganteum** 12 Sorten ℳ 2. 35., | 6 » | 1 — |
| Dahlia, **einfache** | 6 » | — 50 |
| **Delphinium,** perennirende | 8 » | — 45 |
| **hybridum fl. pl.** » | 6 » | — 70 |
| Dianthus **barbatus** .... 12 Sorten ℳ –. 70., | 6 » | — 35 |
| **caryophyllus fl. pl. Topfnelken** (à 5 Korn) | 50 » | 5 50 |
| 25 Sort. ℳ 2. 70., 18 Sorten ℳ 1. 90., | 12 » | 1 35 |
| 10 » » 1. 10., 8 » » –. 90., | 6 » | — 70 |
| **Remontant-** (à 5 K.) 12 » » 1. —., | 6 » | — 50 |
| **chinensis** u. **Heddewigi** 18 » » –. 90., | 12 » | — 70 |
| 10 Sorten ℳ –. 55., 8 » » –. 45., | 6 » | — 35 |
| **Heddewigi** und **Hed. laciniatus** | 6 » | — 35 |
| **Digitalis** ............ 12 Sorten ℳ –. 50., | 6 » | — 25 |
| **Dracaena** und **Cordyline** | 6 » | — 75 |
| **Farne** 25 Sort. ℳ 3. 50., 12 Sorten ℳ 1. 40., | 6 » | — 75 |
| **Fuchsia** (Species u. Hybr.) 12 » » 1. 25., | 6 » | — 70 |
| **Gaillardia, einjährige** | 6 » | — 35 |
| Gloxinia hybrida grandiflora | 6 » | 1 50 |
| **Godetia** ............... 12 Sorten ℳ –. 50., | 6 » | — 25 |
| **Gomphrena** | 6 » | — 35 |
| **Helichrysum monstrosum fl. pleno** | 12 » | — 55 |
| 10 Sort. ℳ –. 45., 8 Sorten ℳ –. 35., | 6 » | — 25 |
| **monstrosum nanum fl. pleno** | 6 » | — 35 |
| **Heliotropium** .......... 12 Sorten ℳ –. 90., | 6 » | — 50 |
| **Iberis** | 6 » | — 35 |
| Immortellen ......... 25 Sorten ℳ 1. 25., | 18 » | — 75 |
| 12 Sort. ℳ –. 50., 8 » » –. 35., | 6 » | — 25 |
| Ipomoea **annuelle** (nicht purpurea) | 12 » | — 50 |
| **purpurea, Trichterwinden** | 12 » | — 60 |
| 10 Sorten ℳ –. 50., | 6 » | — 35 |
| Lack, **gefüllter Busch- u. Stangen-** à 100 K. | 12 » | 1 10 |
| 10 Sorten ℳ –. 90., 8 Sorten ℳ –. 75., | 6 » | — 60 |
| **einfacher** ......... 12 » » –. 60., | 10 » | — 50 |
| 8 » » –. 45., | 6 » | — 35 |
| Lathyrus odoratus, neue englische | 50 » | 1 75 |
| 24 Sort. ℳ –. 90., 18 Sorten ℳ –. 65., | 12 » | — 50 |
| 10 » » –. 45., 8 » » –. 35., | 6 » | — 25 |
| **Lobelia** ................ 12 » » –. 70., | 6 » | — 35 |
| **Lupinus, einjährige** ... 12 » » –. 50., | 8 » | — 35 |
| | 6 » | — 25 |

*Die Levkojen-Sortimente enthalten 100 Korn von jeder Sorte.*

| | | | M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Levkojen**, Sommer-, englische ..... | 24 | Sorten | 1 | 25 |
| 18 Sort. ℳ -. 90., | 12 | » | — | 65 |
| 8 » » -. 45., | 6 | » | — | 35 |
| Sommer-, Zwerg-Bouquet- .......... | 12 | » | — | 85 |
| 8 Sort. ℳ -. 60., | 6 | » | — | 45 |
| » Victoria-Bouquet- 12 » » -. 75., | 8 | » | — | 45 |
| | 6 | » | — | 35 |
| » immerblühende 8 » » -. 60., | 6 | » | — | 45 |
| » mit Lackblatt.. 12 » » -. 75., | 10 | » | — | 60 |
| 8 » » -. 50., | 6 | » | — | 35 |
| » großblumige 24 » » 1. 50., | 18 | » | 1 | — |
| 12 » » -. 75., | 10 | » | — | 65 |
| 8 » » -. 55., | 6 | » | — | 45 |
| » » Pyramiden- 12 » » 1. —., | 10 | » | — | 85 |
| 8 » » -. 65., | 6 | » | — | 50 |
| » » » Zwerg- 12 » » 1. —., | 8 | » | — | 65 |
| | 6 | » | — | 50 |
| » » m. Lackblatt 8 » » -. 60., | 6 | » | — | 45 |
| » » Bomben- 12 » » 1. —., | 10 | » | — | 85 |
| 8 » » -. 65., | 6 | » | — | 50 |
| » » Dresdener Remontant- ...... | 10 | » | — | 75 |
| 8 Sort. ℳ -. 60., | 6 | » | — | 45 |
| » » Riesen-Remontant- .......... | 6 | » | — | 50 |
| Herbst- 12 Sort. ℳ 1.—., 8 Sort. ℳ -. 65., | 6 | » | — | 50 |
| » frühblühende .... 8 » » -. 65., | 6 | » | — | 50 |
| » schottische ..... 6 » » 1. 20., | 4 | » | — | 75 |
| Kaiser-, großblum. . 12 » » 1. 20., | 10 | » | 1 | — |
| 8 » » -. 85., | 6 | » | — | 60 |
| Winter- 12 Sort. ℳ -. 85., 8 » » -. 60., | 6 | » | — | 45 |
| » großblumige 8 » » -. 75., | 6 | » | — | 60 |
| » » frühblühende ............. | 6 | » | — | 50 |
| » Zwerg-Kugel- | 6 | » | — | 50 |
| » Cocardeau- oder Baum- .......... | 6 | » | — | 50 |
| **Malven**, schottische. 24 Sorten ℳ 1. 40., | 18 | » | 1 | 15 |
| 12 » » -. 85., | 10 | » | — | 65 |
| 8 » » -. 50., | 6 | » | — | 40 |
| Chater'sche (Benary's Preis-) .... | 24 | » | 1 | 90 |
| 18 Sorten ℳ 1. 65., 12 Sorten ℳ 1. 10., | 10 | » | — | 90 |
| 8 » » -. 75., | 6 | » | — | 60 |
| Mimulus .............. 12 » » -. 60., | 6 | » | — | 35 |
| Miniaturpflanzen *(für kleine Töpfe)* ....... | 12 | » | 1 | — |
| Mirabilis Jalapa, Wunderblumen ........... | 12 | » | — | 55 |
| 10 Sorten ℳ -. 45., 8 Sorten ℳ -. 35., | 6 | » | — | 25 |
| buntblättrige (Benary) ............... | 6 | » | — | 25 |
| Zwerg- (Tom Thumb) ............... | 6 | » | — | 25 |
| Myosotis alpestris .... 10 Sorten ℳ -. 60., | 6 | » | — | 35 |
| Nemophila ............ 12 » » -. 45., | 8 | » | — | 25 |
| Nicotiana affinis .................... | 6 | » | — | 35 |
| Palmen ............................. | 6 | » | 1 | 50 |
| Papaver somniferum fl. pl., Gartenmohn | 12 | » | — | 50 |
| 10 Sorten ℳ -. 45., 8 Sorten ℳ -. 35., | 6 | » | — | 25 |
| somnif. nanum fl. pl. 10 » » -. 45., | 6 | » | — | 25 |
| Cardinal-Mohn ..................... | 6 | » | — | 25 |
| paeoniflorum fl. pl. 12 Sorten ℳ -. 50., | 10 | » | — | 40 |
| 8 » » -. 30., | 6 | » | — | 25 |
| » nanum fl. pl. 12 » » -. 50., | 6 | » | — | 25 |
| ranunculiflorum fl. pl. ............. | 6 | » | — | 25 |
| annuelle einfachblühende ............ | 6 | » | — | 25 |
| perennirende Sorten ................ | 8 | » | — | 45 |
| Pentstemon (Species) ................. | 6 | » | — | 45 |
| Petunia hybrida ...................... | 8 | » | — | 35 |
| hybr. grandiflora 12 Sorten ℳ 1. 50., | 8 | » | 1 | — |
| | 6 | » | — | 75 |
| » » superbissima ............. | 6 | » | 1 | 25 |
| » » fl. pleno 12 Sorten ℳ 1. 85., | 6 | » | 1 | — |
| » » fimbriata 12 » » 1. 50., | 8 | » | 1 | — |
| 6 » » -. 75., | 4 | » | — | 50 |
| » » » fl. pleno ................ | 6 | » | 1 | — |
| Phlox Drummondi, Flammenblumen .... | 12 | » | — | 65 |
| 10 Sort. ℳ -. 60., 8 Sorten ℳ -. 50., | 6 | » | — | 45 |
| Drummondi cuspidata ............. | 6 | » | — | 45 |
| » hortensiaeflora ................. | 6 | » | — | 45 |
| » grandiflora .. 18 Sorten ℳ 1. 10., | 12 | » | — | 75 |
| 10 Sort. ℳ -. 65., 8 » » -. 55., | 6 | » | — | 45 |
| » nana compacta 12 » » 1. —., | 10 | » | — | 85 |
| 8 » » -. 65., | 6 | » | — | 50 |
| Portulaca grandiflora.. 8 » » -. 35., | 6 | » | — | 25 |
| grandiflora fl. pl. 8 » » -. 60., | 6 | » | — | 45 |

| | | | M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| Potentilla hybrida fl. pleno ............... | 6 | Sorten | — | 90 |
| Primula chinensis fimbriata, gefranste | 12 | » | 1 | 60 |
| 10 Sort. ℳ 1. 40., 8 Sorten ℳ 1. 20., | 6 | » | — | 90 |
| chinensis fimbriata fl. pleno ......... | 6 | » | 1 | 20 |
| obconica grandiflora .............. | 6 | » | — | 75 |
| Reseda odorata 12 Srt. ℳ -. 60., 10 Srt. ℳ -. 45., | 6 | » | — | 25 |
| Rhodanthe .............................. | 4 | » | — | 35 |
| Ricinus 12 Sorten ℳ -. 50., 8 Sorten ℳ -. 35., | 6 | » | — | 25 |
| zanzibariensis ....................... | 6 | » | — | 25 |
| Rittersporn, gefüllte niedrige Hyacinthen- | 12 | » | — | 55 |
| 10 Sort. ℳ -. 45., 8 Sorten ℳ -. 35., | 6 | » | — | 25 |
| gefüllte Candelaber- .................. | 6 | » | — | 35 |
| » Riesen-Hyacinthen- ............ | 6 | » | — | 25 |
| » hohe ....... 12 Sorten ℳ -. 50., | 8 | » | — | 35 |
| | 6 | » | — | 25 |
| » Kaiser- ........................ | 6 | » | — | 25 |
| » Levkojen- ...................... | 10 | » | — | 45 |
| 8 Sorten ℳ -. 35., | 6 | » | — | 25 |
| » ranunkelblütige ................. | 6 | » | — | 25 |
| Salpiglossis, hohe..... 8 Sorten ℳ -. 45., | 6 | » | — | 35 |
| hohe großblumige ................. | 10 | » | — | 60 |
| 8 Sorten ℳ -. 50., | 6 | » | — | 45 |
| » » superbissima ................. | 6 | » | — | 65 |
| niedrige ............ 8 Sorten ℳ -. 45., | 6 | » | — | 35 |
| Scabiosa atrop. grandifl. fl. pl., gefüllte hohe | 12 | » | — | 60 |
| 10 Sort. ℳ -. 50., 8 Sort. ℳ -. 45., | 6 | » | — | 35 |
| atropurpurea compacta fl. pleno ...... | 6 | » | — | 35 |
| » nana fl. pl., gefüllte Zwerg- ... | 12 | » | — | 60 |
| 10 Sorten ℳ -. 50., 8 Sorten ℳ -. 45., | 6 | » | — | 35 |
| Schizanthus ............. 8 » » -. 45., | 6 | » | — | 25 |
| Schlingpflanzen ........ 12 » » -. 50., | 6 | » | — | 35 |
| für Gewächshäuser ............... | 6 | » | — | 90 |
| Senecio elegans flore pleno ............. | 5 | » | — | 35 |
| elegans nanus » » ............... | 6 | » | — | 45 |
| Solanum .............................. | 6 | » | — | 45 |
| Sommergewächse .... 100 Sorten ℳ 4. —., | 50 | » | 1 | 90 |
| | 25 | » | 1 | — |
| für Bienenfutter, wohlriechende, jede . | 12 | » | — | 45 |
| » Einfassungen, zum Schneiden, » | 12 | » | — | 50 |
| weißblühende zum Schneiden ........ | 12 | » | — | 50 |
| Stauden ............... 25 Sorten ℳ -. 90., | 12 | » | — | 45 |
| Tagetes erecta fl. pl., Sammetblumen .... | 10 | » | — | 55 |
| 8 Sorten ℳ -. 45., | 6 | » | — | 35 |
| patula flore pleno . 12 » » -. 60., | 10 | » | — | 50 |
| 8 » » -. 45., | 6 | » | — | 35 |
| » nana fl. pleno, niedrige ........ | 6 | » | — | 35 |
| Teppichbeetpflanzen ..................... | 12 | » | — | 50 |
| Thunbergia alata ........................ | 6 | » | — | 50 |
| Topfpflanzen (Kalt- u. Warmhauspflanzen) | 12 | » | — | 70 |
| Tropaeolum majus, Kresse, hohe ....... | 12 | » | — | 50 |
| 10 Sort. ℳ -. 45., 8 Sorten ℳ -. 35., | 6 | » | — | 25 |
| majus Tom Thumb, niedrige ......... | 12 | » | — | 50 |
| 10 Sorten ℳ -. 45., 8 Sorten ℳ -. 35., | 6 | » | — | 25 |
| Lobbianum ....... 18 » » -. 75., | 12 | » | — | 50 |
| 8 » » -. 35., | 6 | » | — | 25 |
| » Liliput ....... 8 » » -. 45., | 6 | » | — | 35 |
| Verbena hybrida ...... 12 » » 1. 20., | 10 | » | — | 90 |
| 8 » » -. 75., | 6 | » | — | 60 |
| Viola tricolor maxima, Pensées ...... | 24 | » | 1 | 65 |
| 18 Sort. ℳ 1. 20., 12 Sorten ℳ -. 75., | 10 | » | — | 65 |
| 8 » » -. 55., | 6 | » | — | 45 |
| tricolor maxima Riesen- .......... | 18 | » | 1 | 50 |
| 12 Sort. ℳ 1. 10., 8 Sorten ℳ -. 75., | 6 | » | — | 60 |
| odorata semperflorens, Veilchen ...... | 6 | » | — | 70 |
| Wasserpflanzen ......................... | 12 | » | 1 | 25 |
| Wohlriechende Pflanzen .................. | 12 | » | — | 70 |
| Xeranthemum ........................... | 6 | » | — | 35 |
| Zierfrüchte ............................. | 12 | » | — | 50 |
| Ziergräser ........... 25 Sorten ℳ 1. —., | 18 | » | — | 75 |
| 12 Sorten ℳ -. 50., 8 » » -. 35., | 6 | » | — | 25 |
| Zierkohle ............................... | 8 | » | — | 45 |
| Zierkürbisse 25 Sort. ℳ -. 90., 12 Sort. ℳ -. 50., | 6 | » | — | 25 |
| kleinste ............ 12 » » -. 50., | 6 | » | — | 25 |
| Zinnia elegans, einfache ................. | 6 | » | — | 35 |
| elegans fl. pleno, gefüllte .......... | 12 | » | — | 85 |
| 10 Sort. ℳ -. 65., 8 Sort. ℳ -. 50., | 6 | » | — | 40 |
| » fl. pl. pumila ... 8 » » -. 60., | 6 | » | — | 45 |
| » » » Liliput ................. | 6 | » | — | 45 |

# Blumen-Samen.

## Die Neuheiten befinden sich am Schlusse des Verzeichnisses.

☞ In der nachfolgenden Abteilung dieses Verzeichnisses sind die **Annuellen, Bisannuellen, Cucurbitaceen, Stauden** und **Topfgewächse** alphabetisch geordnet vereinigt, der Character jedes Artikels ist durch ein demselben vorgesetztes Zeichen angegeben. Es bedeuten: ⊙ **Annuellen** (Einjährige), ♂ **Bisannuellen** (Zweijährige), ♃ **Stauden** (Perennen), § **Schlingpflanzen**, ⌂ **Topfgewächse**, ♄ **Sträucher**. Zwei Zeichen deuten an, daß der betreffende Artikel beide durch dieselben bezeichneten Eigenschaften vereinigt (z. B. ♃§ perennirende Schlingpflanze). Wo kein Zeichen steht, gilt das vorhergehende. Das Zeichen für Annuelle ⊙ ist auch einigen mehrjährigen Pflanzen beigesetzt und zwar denjenigen, welche bei nicht zu später Aussaat im ersten Jahre blühen.

***Ziergräser, Gehölze, Palmen, Cacteen, Farne, Wasserpflanzen, Knollen etc.*** *sind in besonderen Abteilungen aufgeführt. Die* ***„Notiz“***, *unter der Ueberschrift* ***„Gehölz-Samen“*** *hat auch auf diejenigen Sämereien von Topfgewächsen etc. Bezug, welche aus entfernten oder überseeischen Gegenden stammen.*

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃§ **Abobra** viridiflora, Cucurbitacee | 20 — | — 50 |
| ⊙ **Abronia umbellata,** *lilarosa* | 9 — | — 30 |
| **umbellata grandiflora,** *rosa* | 9 — | — 30 |
| villosa, *dunkelrosa* | | — 50 |
| ⌂§ **Abrus precatorius,** Paternosterbohne | 12 — | — 30 |
| ⌂ **Abutilon comp. Feuerball** 1000 K. M. 2. —. | | 4 40 |
| 4 andere Sorten, jede 1000 „ „ 2. —. | | |
| **hybridum, schön gemischt** | | 3 60 |
| „ Mischung, I. Qualität, neueste Sorten, *extra* 1000 K. M. 1. 80. | | 4 80 |
| „ ***maximum,*** *siehe Neuheiten.* | | |

| ⌂ Acacia. | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|
| arabica | | 40 |
| **armata** | 18 — | 50 |
| Bayleyana | | 220 |
| cultriformis | 22 — | 60 |
| **dealbata** | 8 — | 30 |
| decurrens | 8 — | 30 |
| Farnesiana | 2 40 | 10 |
| floribunda | 8 — | 30 |
| grandis 1000 K. M. 8. —. | | |
| linifolia | 6 — | 20 |
| longifolia | 3 — | 10 |

| ⌂ Acacia. | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|
| longissima elegans | | 40 |
| **lophanta** | 2 40 | 10 |
| „ Neumanni | 6 — | 20 |
| „ **speciosa** | 4 — | 20 |
| „ „ **nana comp.** | 4 80 | 20 |
| Melanoxylon | 12 — | 30 |
| Nemu | 15 — | 40 |
| pycnantha | 6 — | 20 |
| semperflorens | 6 — | 20 |
| **viele Sort. gemischt** | 4 80 | 20 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ **Acanthus** latifolius } *sehr dekorative, schöne Blattpflanzen* | 3 40 | — 10 |
| mollis | 3 40 | — 10 |
| spinosus | 10 — | — 30 |
| ♃ **Achillea Ageratum,** *gelb, wohlriechend* | 6 — | — 20 |
| **Ptarmica fl. pleno,** *kleine, weißgefüllte Blumen in Dolden, zum Schnitt* | | 2 80 |
| „ Perle, *reinweiß, dichtgefüllt,* „ „ | | 3 60 |
| ⊙⌂ **Achimenes, Prachtsorten gemischt** ½ Gr. M. 13. 20., 10 Port. M. 5. —. | | |
| ♃ **Aconitum Napellus,** Eisenhut, *dunkelblau* | 30 — | — 80 |
| Lycoctonum, *gelblichweiß* | | — 60 |
| pyramidatum, *blau* | 20 — | — 50 |
| tauricum, *dunkelviolet* | | 2 80 |
| uncinatum, *dunkelblau* | 12 — | — 30 |
| gemischt | | — 50 |
| ⊙ **Acroclinium roseum** } *wertwolle Immortellen* | 4 40 | — 20 |
| **roseum fl. albo** | 4 40 | — 20 |
| „ **fl. pleno** } *gefülltblühend (variiren)* | 6 — | — 20 |
| „ „ **albo pleno** | 6 — | — 20 |
| ♃ **Adenophora Potanini,** *zahlreiche, hellblaue, hängende Blumen* | 26 — | — 70 |
| **Petanini alba,** *reinweiß, schön* | | 3 60 |
| ♃§ **Adlumia cirrhosa,** *rankend, prächtig* | | 4 — |
| **cirrhosa purpurea** | | 4 — |
| ⊙ **Adonis** aestivalis, *blutrot* | 1 80 | — 10 |
| autumnalis „ | 1 80 | — 10 |
| ♃ **vernalis,** *glänzend gelb, prächtig* | 7 40 | — 20 |
| ⊙ **Aethionema** Buxbaumi, *hellila* | | — 40 |
| ♃ **coridifolium,** *rosa* 1000 Korn M. —. 80. | | 10 — |
| **grandiflorum,** *rosa* | | 5 60 |
| ⌂ **Agapanthus umbellatus,** *blau, sehr schön* | | — 80 |
| ⌂ **Agathaea** coelestis, *blau, reichblühend* | | 1 60 |
| ⌂ **Agave** americana | | — 50 |
| americana fol. var. 1000 Korn M. —. 70. | | — 70 |
| gemischte Species 1000 „ „ —. 70. | | — 60 |
| ⊙⌂ **Ageratum conspicuum,** *weiß, sehr schön zum Schneiden, Winterblüher* | | 1 40 |
| **Lasseauxi,** *zartrosa, schön für Bouquets* | 30 — | — 80 |
| Ageratum (Fortsetzung). | | |
| ⊙ **mexicanum** (coeruleum), *blau* | 5 40 | — 20 |
| „ album | 5 40 | — 20 |
| „ nanum, *blau, niedrig* | 6 — | — 20 |
| „ „ album | 6 — | — 20 |
| „ „ „ grandiflorum, *neu* | 10 — | — 30 |
| ☞ „ „ **Blausternchen,** *neu, kleinblumig, sehr reichblühend, reizend;* reiner Samen . 1 Gr. M. 1. 10. | | 20 — |
| „ **nanum Blue Perfection,** *neu, extra* | 10 — | — 30 |
| „ „ luteum, *hellgelb* | 10 — | — 30 |
| „ „ **Prinzessin Victoria Louise,** *hellblau mit weißer Mitte (variirt)* | 15 — | — 40 |
| „ **Imperial Dwarf, blau** } *sehr niedrig* | 10 — | — 30 |
| „ „ „ **weiß** | 10 — | — 30 |
| „ **Little Dorrit,** *lasurblau, reizend* | 8 — | — 30 |
| „ „ „ **weiß** (Benary), *schön* | 8 — | — 30 |
| „ **Swanley Blue,** *blau, großblumig* | 8 — | — 30 |
| „ gemischt | 7 40 | — 20 |
| ⊙ **Agrostemma Coeli-Rosa** | 3 40 | — 10 |
| Coeli-Rosa alba, *weißlich* | 3 40 | — 10 |
| „ „ nana fimbriata | 4 80 | — 20 |
| ♃ **coronaria,** *rot* | 6 — | — 20 |
| „ alba | 4 — | — 20 |
| „ **atrosanguinea,** *tief blutrot* | 6 — | — 20 |
| „ bicolor, *weiß mit rot* | 3 40 | — 10 |
| „ gemischt | 3 80 | — 10 |
| Flos Jovis, *carminrosa, früh* | 4 — | — 20 |
| **hybrida Walkeri,** *leuchtend rosa* | | 1 60 |
| ♃ **Allium** azureum 1000 Korn M. 2. —. | | |
| **neapolitanum,** *weiß, für Bouquets* | | — 50 |
| ⌂ Aloë, gemischte Species 1000 K. M. 1. —. | | |
| ⊙ Alonsoa albiflora, *weiß, constant* | 4 — | — 20 |
| grandiflora, *mennigrot* | 4 80 | — 20 |
| „ chamois, *schön* | 6 — | — 20 |
| „ **compacta miniata,** *neu, hübsch* | | 2 — |
| **linifolia,** *scharlach, reichblühend* | 6 — | — 20 |
| „ **gracilis,** *sehr zierlich* | 7 40 | — 20 |
| Mutisi, *chamois* | 6 — | — 20 |
| myrtifolia (acutifolia), *scharlach, schön* | 6 — | — 20 |
| **Warscewiczi,** *leuchtend rot* | 5 40 | — 20 |
| „ compacta, *frühblühend* | 18 — | — 50 |
| schön gemischt | 6 — | — 20 |
| ♃ **Alsine pinifolia** (gracilis), *weiß, niedrig* | | — 60 |
| ♃ **Alstroemeria** brasiliensis | | 7 20 |
| **chilensis** (pulchella, versicolor) | | — 90 |
| Althaea ***(Malven siehe Seite 22).*** | | |
| ♃ ficifolia, *einfache, rosa und gelb, schön* | 12 — | — 30 |
| ♃⊙ hybrida semperflorens, *neue einfache, einjährige Malven, schön* | 15 — | — 40 |
| „ „ **fl. pl.,** *neu, gefüllte einjährige, reiches Farbenspiel, schön* | 48 — | 1 20 |
| „ **semperflorens alba fl. pleno** | | 2 20 |
| „ „ **fimbriata fl. pl.,** *einjährige, gefüllte, gefranste, neu, hübsch* | 70 — | 1 80 |
| ♃ **rosea fimbr. fl. pl. (Allegheny-Malven),** *halbgefüllt,* gemischt | 44 — | 1 10 |
| „ „ **alba fl. pleno,** *neu* | | 1 40 |
| ♃ Alyssum argenteum, *gelb, Blätter weiß* | 12 — | — 30 |
| ⊙ Benthami (maritimum), *weiß* | 6 — | — 20 |
| „ **compactum (erectum),** *reizend* | 14 — | — 40 |
| „ **procumbens,** *sehr niedrig, schön* | 24 — | — 60 |
| ♃ **rostratum,** *niedrig, gelb, reichblühend* | 20 — | — 50 |
| saxatile, *gelb* | 8 — | — 30 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Alyssum** (Fortsetzung). | | |
| ♃ **saxatile compactum,** *für Einfassungen* | 10 — | — 30 |
| » **sulphureum,** *neu* 10 Port. ℳ 2. 50. | | 6 — |
| serpyllifolium, *gelb, frühblühend, niedrig* | 10 — | — 30 |
| ⊙ **Amarantus** abyssinicus, *prachtvoll* | 3 — | — 10 |
| **amabilis tricolor,** *rosa, gelb u. feurig rot* | 12 — | — 30 |
| atropurpureus, *leuchtend blutrot* | 1 40 | — 10 |
| bicolor, *rot panachirt* | 4 80 | — 20 |
| » ruber, *effectvolle Gruppenpflanze* | 4 80 | — 20 |
| **caudatus,** *roter Fuchsschwanz* | 1 40 | — 10 |
| **cruentus,** *mit blutroten Blütenähren* | 1 40 | — 10 |
| Henderi, *buntblättrig, sehr schön* | 12 — | — 30 |
| **hybridus Brillant,** *verschieden rotblättrig* | | 1 40 |
| Margaritae, *dunkelrot, niedrig* | 1 40 | — 10 |
| **melancholicus ruber,** *für Gruppen* | 4 80 | — 20 |
| monstrosus, *dunkelblutrot* | 1 40 | — 10 |
| **nobilis pyramidalis,** *echt, Blüten rot, reichblühend, feinlaubig* | 6 — | — 20 |
| **salicifolius,** *sehr effectvoll, echt* | 24 — | — 60 |
| superbus (coleifolius), *schöne Blätter* | 3 80 | — 10 |
| **tricolor,** *sehr dekorativ* | 12 — | — 30 |
| » giganteus | 12 — | — 30 |
| » **splendens,** *herrlich belaubt* | 24 — | — 60 |
| gemischt | 1 40 | — 10 |
| ⌂ **Amaryllis hybrida, sehr schöne Mischung** 1000 Korn ℳ 6. 50. | | |
| **hybrida, von Ker's berühmter Sammlung,** *unübertroffen* 100 K. ℳ 4. 50. | | |
| ⊙ **Ambrosia** mexicana, *wohlriechend* | 10 — | — 30 |
| ⊙ **Ammobium alatum grandiflorum,** *sehr schön* | 3 40 | — 10 |
| ⊙ **Anagallis** grandiflora carnea | 18 — | — 50 |
| **grandiflora coccinea,** coerulea, jede. | 18 — | — 50 |
| » Napoléon III., *lila* | 18 — | — 50 |
| » **schön gemischt** | 14 — | — 40 |
| ⊙ **Anchusa capensis,** *lasurblau, niedrig* | 6 — | — 20 |
| ♃⊙ **affinis,** *niedrig, azurblau, sehr hübsch* | 8 — | — 30 |
| ♃ **angustifolia,** *azurblau, reizend* | 15 — | — 40 |
| Barrelieri, *früheste, niedrig, dunkelblau* | | 2 — |
| **gigantea,** *hellblau* } *sehr blütenreich, gute Bienenpflanzen* | | 1 — |
| incarnata, *fleischfarbig* | 20 — | — 50 |
| **italica,** *blau* | | 2 — |
| sempervirens, *hellblau* | | — 70 |
| ♃ **Androsace coronopifolia,** *weiß, niedrig* | | 1 10 |
| ♃⊙ **Anemone chinensis** (coronaria), **von Caën,** gemischt, beste Qualität | 15 — | — 40 |
| ☛ **chinensis St. Brigid,** *großblumig, meist halbgefüllte, schöne Blumen* | 80 — | 2 — |
| » **chrysanthemumblütige,** *sehr schön* | | 3 60 |
| ♃ **fulgens,** *scharlach* 5 Gr. ℳ 2. —. | | |
| japonica (elegans), *rosa* | | 3 20 |
| » **Honorine Jobert,** *weiß, prächtig* | | 4 — |
| » **Königin Charlotte,** *halbgefüllt, rahmrosa, sehr schön* . 5 Gr. ℳ 2. 40. | | |
| Pulsatilla, *violettlila* | 18 — | — 50 |
| sylvestris, *weiß, reichblühend* | | — 50 |
| ⌂⊙ **Angelonia grandiflora,** *lila, wohlriechend* | | 3 60 |
| **grandiflora alba** (Benary), *neu, reinweiß, reizend* .... 10 Port. ℳ 1. 50. | | 7 20 |
| ⌂ **Anomatheca** cruenta, *dunkelrot* | | 1 20 |
| ⊙ **Anthemis** arabica, *goldgelb* | 8 — | — 30 |
| purpurascens, *braunrot* | 3 40 | — 10 |
| ♃⊙ Kelwayi, *gelb* | 15 — | — 40 |
| ♃ nobilis, *weiß* | 10 — | — 30 |
| ♃ **Anthericum** Liliago, *weiß* | | — 80 |
| **Liliastrum majus,** *weiß, großblumig* | | 7 20 |
| ⌂ **Anthurium acaule** .... 1000 K. ℳ 8. —. (*eigene Ernte*) | | |
| **floribundum** ......... 1000 » » 6. —. | | |
| **magnificum** ........... 100 » » 2. —. | | |
| **Scherzerianum grandifl.** 1000 » » 12. —. | | |
| » **grdfl. atrosanguineum** 1000 » » 12. —. | | |
| » » **Rothschildianum** 100 » » 4. —. | | |
| » » **roseum** ....... 100 » » 4. —. | | |
| **Vervaeneanum** ....... 100 » » 3. —. | | |
| *Antirrhinum majus, siehe Seite 23.* | | |
| ⌂§ **Antigonon leptopus,** *rosa* | 22 — | — 60 |
| ♃ **Apocynum androsaemifolium,** Fliegenfänger 1000 Korn ℳ 10. —. | | |
| ♃ **Aquilegia** alpina, *hellblau* | 10 — | — 30 |
| alpina atrocoerulea, *schön* | 10 — | — 30 |
| » **superba,** *blau mit weiß* | 10 — | — 30 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Aquilegia** (Fortsetzung). | | |
| ♃ aurea, *hübsch* | | — 50 |
| bicolor fl. pleno, *violet mit weiß* | 12 — | — 30 |
| » rubra fl. pleno | 12 — | — 30 |
| **californica hybrida,** *große Blumen, hellgelb mit orange Sporen, schön* | | 3 20 |
| **canadensis,** *rot mit gelb* | | 1 60 |
| » **nana,** *ganz distinct, früh, schön* | | 3 60 |
| **caryophylloides fl. pl.,** *gestreifte Varietäten* | 44 — | 1 10 |
| chrysantha, *prächtig, goldgelb* | 40 — | 1 — |
| » **fl. pleno** (Benary), *neu, 60—70% gefüllter, goldgelber Blumen, schön* | 66 — | 1 60 |
| » **grandiflora alba,** *halbhoch, extra* | 80 — | 2 — |
| » **nana,** *halbhoch, ganz treu, schön* | 20 — | — 50 |
| coerulea, *prachtvoll* | 96 — | 2 40 |
| » **hybrida** (haylodgensis), *großblumige, langgespornte, Prachtmischung* | 88 — | 2 20 |
| » **hybrida fl. pl.** (Benary), *gefüllte, langspornige Hybriden, prachtvoll* 100 Port. ℳ 16.—, 10 Port. ℳ 2.—. | | 8 80 |
| » **lutea,** *große, hellgelbe Blumen* | | 2 20 |
| ☛ » **rosea** (Benary 1907), *zartrosa mit weißer Mitte und gelben Staubfäden* 100 Port. ℳ 28.—, 10 Port. ℳ 3.50. | | |
| **Durandi fl. pleno,** *gestreift* | 24 — | — 60 |
| **flabellata nana alba,** *niedrig, früh* | 24 — | — 60 |
| **glandulosa (major),** *dunkelblau* | 12 — | — 30 |
| » **vera,** *Blumen groß, aufrecht, blau mit weißer Corolle* 1000 K. ℳ 2. —. | | |
| **Jaetschaui,** *gelb mit rötlichen Sporen, schön* | | 1 20 |
| jucunda fl. pleno, *braun mit weiß* | 12 — | — 30 |
| lucida fl. pleno, *braunrot, hübsch* | 12 — | — 30 |
| nivea grandiflora, *milchweiß* | 8 — | — 30 |
| olympica, *blau, großblumig, schön* | 10 — | — 30 |
| » fl. pleno, *schön* | 15 — | — 40 |
| **sibirica (formosa) fl. pleno,** *blau* | 12 — | — 30 |
| » rubra fl. pleno | 12 — | — 30 |
| Skinneri, *scharlach m. grünen Spitzen* | | 4 40 |
| stellata fl. pleno, gemischt, *schön* | 12 — | — 30 |
| **Stuarti,** *ähnlich A. glandulosa vera, sehr schön* ..... 1000 Korn ℳ 2. —. | | |
| **truncata,** *scharlach mit gelb, früh, schön* | | 1 40 |
| Vervaeneana fol. variegatis, *constant* | | — 70 |
| » **fol. var. atroviolacea plenissima** (Benary), *tiefblau, bunte Blätter* | 15 — | — 40 |
| **vulgaris,** *blau, einfach* | 12 — | — 30 |
| » **fl. pl. alba,** *weiß gefüllt, extra* | 12 — | — 30 |
| » » » **atrorosea** (Benary), *altrosa, sehr schöne Neuheit* | 44 — | 1 10 |
| » » » **compacta rosea** (Benary), *neu* | 22 — | — 60 |
| » foliis aureis, *rosa, schön* | | — 70 |
| **Mischung gefüllter Sorten** | 10 — | — 30 |
| » einfacher » | 8 — | — 30 |
| » » **und gefüllter Sorten** | 9 — | — 30 |
| *(Große colorirte Abbildung* ℳ 1.50). | | |
| ♃ **Arabis alpina,** *weiß, niedrig* | 15 — | — 40 |
| **alpina nana compacta,** *neu, sehr hübsch* | 48 — | 1 20 |
| » **grandiflora superba,** *neu, extra schön* ......... 1000 Korn ℳ 2. —. | | |
| **rosea,** *lebhaft rosa, sehr niedrig, aufrecht* 5 Gr. ℳ 2. 80., 10 Port. ℳ 3. 50. | | |
| ⌂ **Aralia nymphaefolia** 1000 Korn » 5. —. | | |
| **papyrifera** ......... 1000 » » 1. —. (*Ende März lieferbar, Aufträge jetzt erbeten.*) | | 1 80 |
| **Sieboldi, reiner Samen** 10,000 K. ℳ 6.—, 1000 K. ℳ —.70. | | |
| » **Samen in Beeren** | 20 — | — 50 |
| » **Moseri,** *robust, kräftig wachsend, vorzüglich* 10,000 Korn ℳ 14. —. 1000 » » 1. 60. | | |
| ⊙ **Arctotis** breviscapa, *orange, schön* | | 2 20 |
| **grandis,** *neu, Blumen reinweiß, Rückseite lila; gut zum Schneiden, schön* | 12 — | — 30 |
| ⌂ **Ardisia crenulata** .. 1000 Korn ℳ 12. —. | | |
| ⊙ **Argemone** mexicana, *hellgelb* | 6 — | — 20 |
| platyceras grandiflora, *weiß* | 6 — | — 20 |
| ⌂§ **Aristolochia elegans,** *dunkelpurpur mit weiß, herrlich, reichblühend* | 56 — | 1 40 |
| **fimbriata** .......... 1000 Korn ℳ 1. —. | | |
| **ornithocephala** .... 1000 » » 2. 40. | | |
| ♃ **Armeria** cephalotes, *rosa* | 10 — | — 30 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ **Armeria dianthoides**, *weiß* | 10 — | — 30 |
| formosa (Statice Pseudo-Armeria), *rosa* | 15 — | — 40 |
| » alba | | — 50 |
| » hybrida (Benary), *neu, reiche Mischung heller Farben, schön* | 22 — | — 60 |
| **maritima splendens** (Laucheana) | | 2 — |
| ⊙ **Arnebia cornuta**, *zahllose, goldgelbe, dunkelbraun gefleckte Blumen, sehr schön,* **reiner Samen** 1000 Korn ℳ 1.40. | | 4 40 |
| **Samen in Kapseln** | 56 — | 1 40 |
| ⊙ **Artemisia** annua, *dekorativ* | 1 40 | — 10 |
| gracilis (procera), *sehr zierlich* | 2 80 | — 10 |
| ⌂⊙ **Asclepias** curassavica, *orange* | 10 — | — 30 |
| ♃ **incarnata**, *für Bienen* | 18 — | — 50 |
| syriaca (Cornuti), *lila* | 15 — | — 40 |
| **tuberosa**, *orange, sehr schön, echt* | | 2 — |
| ⌂§ **Asparagus decumbens**, *weiße Blumen mit roten Staubbeuteln* 1000 Korn ℳ 8.—. | | |
| ☞ **plumosus nanus** . 1000 » » 15.—. 100 » » 1.80. | | |
| » **robustus** ... 1000 » » 10.—. | | |
| **scandens deflexus** . 100 » » 4.—. | | |
| Sprengeri, *reizende Ampelpflanze* 10,000 K. ℳ 18.—., 1000 K. ℳ 2.—. | 30 — | — 80 |
| **tenuissimus**, *schön* . 1000 » » 12.—. 100 » » 1.50. | | |
| ♃§ **verticillatus**, *sehr hoch, rote Beeren* | | 3 20 |
| ⊙ **Asperula azurea setosa**, *blau* | 1 80 | — 10 |
| ♃ **hexaphylla**, *weiß, zum Schneiden* | 3 — | — 10 |
| **odorata**, Waldmeister | 16 — | — 40 |
| ♃ **Aster alpinus**, *hellblau* | 20 — | — 50 |
| **alpinus albus**, *sehr schön* | 44 — | 1 10 |
| » **Goliath**, *neu, lilablau, größte Blumen* 10 Port. ℳ 3.50. | | |
| » **ruber**, *variirt* ...... 5 Gr. » 2.—. | | |
| » **speciosus**, *großblumig* 1 » » 1.50. | | |
| » superbus, *schön* | 24 — | — 60 |
| » **schön gemischt** | 30 — | — 80 |
| **Amellus roseus**, *hellrosa* 1000 K. ℳ 6.—. | | |
| bessarabicus (ibericus), *blau, niedrig* | | 1 40 |
| **Bigelowi**, *blau, halbhoch* | | 1 60 |
| cassubicus, *lila, großblumig* | | — 60 |
| » **grandiflorus**, *dunkelblau, niedrig* | | — 80 |
| gymnocephalus, *rosa* | | 2 80 |
| **horizontalis hybr. grandiflorus**, *sehr schön* | 35 — | — 90 |
| Novae Angliae, gemischt | | 3 60 |
| **ptarmicoides**, *weiß, zum Schneiden* | 30 — | — 80 |
| **pyramidalis hybridus**, *blaue Färbungen* | | — 70 |
| **subcoeruleus (diplostephioides)**, *neu, bläulich lila, sehr groß* | 66 — | 1 60 |
| **Townshendii**, *rosalila, schön* | | 5 60 |
| **perennirende Sorten, gemischt** | 32 — | — 80 |
| » **großblumige** » » | 66 — | 1 60 |
| ⊙ tenellus, *hellblau* | 10 — | — 30 |
| ***chinensis fl. pl.**, siehe Seite 20, etc.* | | |
| ♃ **Astilbe Davidi (Hoteia)**, *neu, 2 m hoch, schlanke Stiele mit rosig violeten Blüten, sehr schön* 10 Port. ℳ 2.50. | | 4 80 |
| ♃ **Astragalus** galegiformis, *gelblichweiß* | 3 40 | — 10 |
| ⊙ **Athanasia** annua (Lonas inodora), *gelb* | 5 40 | — 20 |
| ⊙ **Atriplex** hortensis cupreata | 1 — | — 10 |
| ♃ **Aubrietia Bougainvillei**, *dunkelblau, niedrig* | | 1 40 |
| deltoidea, *lila* ..... 5 Gr. ℳ 2.80. | | |
| **Eyrii**, *Blumen groß, violet, extra* | | 3 60 |
| **graeca**, *reizend für Einfassungen* | 48 — | 1 20 |
| Hendersoni, *rötlichblau* 5 Gr. ℳ 2.20. | | |
| **Leichtlini**, *großblumig, carminrosa* | | 14 — |
| **Moerheimi**, » *rosa (variirt)* 1000 K. ℳ 6.—. | | |
| purpurea, *purpur Schattierungen* | 40 — | 1 — |
| ***Aurikel**, siehe Primula Auricula.* | | |
| ⌂ **Azalea indica, Prachtmischung**, *von vorzüglichen Varietäten* 5 Gr. ℳ 6.40. | | |
| **indica, sehr gute Qualität** 5 » » 2.20. | | |
| ⊙ **Baeria** grandiflora, *goldgelb, niedrig* | | 1 — |
| ***Balsaminen**, siehe Seite 22.* | | |
| ♃ **Baptisia** australis, *blau, schön* | 10 — | — 30 |
| ♃ **Barbarea** vulgaris fol. aureo var., *constant* | 2 80 | — 10 |
| ⊙ **Bartonia aurea**, *goldgelb* | 8 — | — 30 |
| **aurea nana** | 12 — | — 30 |

## Begonia.

| | M. Pf. |
|---|---|
| ⌂⊙☞ **Bowringiana**, *Blüten feurig orange, schöne Belaubung. Zum 1. Male angeboten* 10 Port. | 6 50 |
| corallina, *scharlach, Laub punktirt* 10,000 Korn | 4 — |
| ⌂§ ☞ **Limminghi**, *rankend, lachsrosa, große Rispen, blüht Dezember bis August, schön für Ampeln* 10,000 Korn | 8 — |
| ⌂⊙ **metallica**, *rosa, Blatt metallischglänzend, prächtiger Winterblüher* ... 10,000 Korn | 8 — |
| **Rex, Blatt-Begonie, Prachtmischung** 1 Gr. | 32 — |
| [Von meiner schönen Collection] 10,000 Korn ℳ 8.—., 1000 Korn | 1 — |
| **100 Port. in farb. Düten** ℳ 56.—., **10 Port.** | 6 50 |
| » ***rubens**, siehe Neuheiten.* | |
| » **-Diadema**, *prächtige Varietäten, extra* ½ Gr. | 16 — |
| 10,000 Korn ℳ 8.—., 1000 Korn | 1 — |
| ☞» polyphylla (Benary), *neue viel- und kleinblättrige Hybriden von B. Louis Cappe; reizende Blattpflanzen. Zum 1. Male angeboten* ... 1000 Korn | 4 — |
| **Scharffiana**, *rosa, Winterblüher* .... 1000 » | — 80 |
| Schmidti, *weiß, sehr reichblühend* .. 20 Gr. | 7 20 |
| **smaragdina hybrida**, *neu, sehr schön* 1000 Korn | 1 20 |
| gracilis, *brillantrosa, reichblühend, effectvoll* 5 Gr. | 6 — |
| » **albida**, *weißlich* ... 1 » | 1 60 |
| » **Feuerball**, *feurig carmoisin, besonders schöne Sorte* ..... 5 Gr. ℳ 8.80., 1 Gr. | 1 90 |
| ☞ » **luminosa** (Benary), *neu, feurig dunkelscharlach, Laub rotbraun, herrlich* 1 Gr. | 4 — |
| 100 Port. ℳ 12.—., 10 Port. | 1 50 |
| » **Rubin**, *vorjährige Neuheit, Blumen tief carminrot, Blätter rotbraun, herrlich* 1 Gr. | 6 — |
| 100 Port. ℳ 20.—., 10 Port. | 2 50 |
| **semperflorens alba** ... 20 Gr. | 2 — |
| » **atropurpurea** (Vernon), *dunkellaubig* 20 » | 6 — |
| » » **fl. pleno**, *neu* ... 1000 Korn | 4 — |
| » **Berna**, *carmin, dunkellaubig, extra* 2 Gr. | 2 50 |
| » **coccinea (Vulcan)**, *dunkelscharlach, dunkellaubig, schön* ... 5 Gr. | 3 50 |
| » **Erfordia**, *carminrosa, vorzüglich für Gruppen* 1 Gr. ℳ 6.—., 10,000 Korn | 2 50 |
| » » **grandiflora superba**, *neu, sehr schön* 10,000 K. ℳ 8.—., 1000 K. ℳ 1.—., 1 Gr. | 32 — |
| » **Fleur de neige**, *weiß mit rosa* ... 1 » | 4 — |
| » fol. aureis, *gelbblättrig* ... 5 » | 2 80 |
| » **magnifica**, *carminscharlach, schön* 1 » | 2 80 |
| » **rosea**, *schön für Einfassungen* ... 20 » | 2 — |
| » **Triumph**, *neu, halbhoch, schneeweiß* 100 Port. ℳ 24.—., 10 Port. ℳ 3.—., 1 » | 11 — |
| » **Zulu-König**, *Blätter sehr dunkel, schön* 1 » | 4 — |
| » **grandiflora alba, rosea**, jede } *schöne Varietäten* 20 » | 5 60 |
| » » **atropurpurea** ... } 20 » | 5 60 |
| » **schön gemischt** ... 20 » | 3 60 |
| » **hybrida fl. pleno**, *gefüllt, gemischt* 1 Gr. ℳ 5.60., 10 Port. | 2 50 |
| » **compacta alba, rosea**, jede ... 2 Gr. | 3 — |
| » » **atropurpurea (niedrige Vernon)**, *vorzüglich für Gruppen* ... 2 Gr. | 6 40 |
| 100 Port. ℳ 20.—., 10 Port. | 2 50 |
| ☞ » » **atropurp. fl. pleno (Bijou des jardins)**, *gefüllt, reizend für Beete* (80 % echte) 1 Gr. ℳ 8.80., 10 Port. | 3 50 |

## ⌂⊙ Begonia, knollentragende.

☞ *Große Specialität des Etablissements; meine Collectionen der einfachen und gefüllten sind unübertroffen.* (***Große color. Abbildung*** ℳ 1.50).

| | M. Pf. |
|---|---|
| **Baumanni**, *zartrosa* ... ½ Gr. ℳ 14.—., 1000 Korn | 1 — |
| boliviensis superba, *zinnober* ... 2 Gr. | 3 60 |
| **Davisi**, *scharlach, reichblühend* ... 2 » | 3 60 |
| **discolor**, *sehr schöne Species* ... 1000 Korn | — 80 |
| **Froebeli**, *scharlach* ... 2 Gr. | 3 60 |
| **globosa, gemischt**, *niedrige, kleinblumige Miniatur-Begonien, für das Freie* ... 1 Gr. | 1 60 |
| Martiana grandiflora, *rosa, gut für Gruppen* 1000 K. | 1 20 |
| **Pearcei**, *gelbblühend, prächtig belaubt* ... 2 Gr. | 3 60 |
| Einfache riesenblumige: **weiß, gelb, aurora, lachsrot, hellrosa, dunkelrosa, orange, goldorange, scharlach, dunkelscharlach, purpur, dunkelrot,** jede Farbe: ... 1 Gr. | 3 — |
| » chrysantha (Benary), *neu, gelb, rosa Mitte, herrlich für Gruppen* . 1 Gr. ℳ 3.—., 10 Port. | 4 — |

⌂⊙**Begonia knollentragende** (Fortsetzung). M. Pf.

Einfache Die Braut (Benary), *neu, weiß mit rosa Mitte, sehr schöne, zarte Farbe* 1 Gr. ℳ 5. 60., 10 Port. 4 —
» Mont Blanc, *weiß, großblumig* ......... 1 Gr. 3 —
» Papilio (marmorata), *reizende, gefleckte Varietäten* .............. 1 Gr. ℳ 6. —., 10 Port. 4 —
» Prachtmischung, *äußerst reichhaltig* 20 Gr. ℳ 40. —., 1 Gr. 2 20
» ☞Benary's Elite-Mischung. *In Habitus der Pflanzen, Bau, Farbe, Größe und Haltung der Blumen unübertroffen; die Aussaat bringt prächtige Hybriden* ... 5 Gr. ℳ 80. —., 1 Gr. 16 40
**100 Port. in farb. Düten** ℳ 32. —., **10 Port.** 4 —
» Benary's Hybriden mit weißer Mitte, *prächtig, von besonderem Effect, fast constant aus Samen* 1 Gr. ℳ 2. 20., 10 Port. 4 —
» cristata, Bart-Begonien, **Prachtmischung**, *schöne Klasse, von besten Blumen* ....... 1 Gr. 6 —
**100 Port. in farb. Düten** ℳ 32. —., **10 Port.** 4 —
» » **weiß, scharlach, gelb, bicolor,** jede ¼ Gr. ℳ 3.40., 10 Port. 4 —

*Empfehlenswert!*
» ☞gefranste (crispa, fimbriata), **Prachtmischung**, *prächtige, fein gefranste Varietäten* 1 Gr. 3 40
**100 Port. in farb. Düten** ℳ 32. —., **10 Port.** 4 —
» » **weiß, rosig weiß, crême, zartrosa, chamois, kirschrot, carmin, scharlach, purpurrot,** *vorzügliche Sorten,* jede 1 Gr. ℳ 4. 40., 10 Port. 4 —
» **gestreifte (vittata)**, *sehr schön* .......... 1 Gr. 6 —
**100 Port. in farb. Düten** ℳ 32. —., **10 Port.** 4 —

**Gefülltblühende, Prachtmischung**, *von schönsten Varietäten eigener und fremder Zucht, nach sorgfältigster Befruchtung hier geerntet* .... 1 Gr. 15 —
**100 Port. in farb. Düten** ℳ 40. —., **10 Port.** 5 —

*Höchster Procentsatz gefüllter.*
» einzelne Farben: **weiß, rosig weiß, gelb, hellrosa, lachsrosa, orange, dunkelrosa, kupferrot, dunkelrot, scharlach,** jede ½ Gr. ℳ 8. 80., 1000 K. 1 —
» camellienblütige, *neu, sehr schöne Varietäten* ½ Gr. ℳ 8. 80., 10 Port. 5 —
» gefranste, *prächtig* .. ½ » » 13. 20., 10 » 5 —
» » **scharlach**, *extra* ½ » » 13. 20., 10 » 5 —
» ☞marmorirte, *prächtige neue compacte Varietäten, große, gefüllte, marmorirte Blumen, gefranst oder ganzrandig, in schönen Schattirungen* .............................. ½ Gr. 8 80
100 Port. ℳ 40. —., 10 Port. 5 —
» **wohlriechende (odorata hybrida fl. pleno)**, *neu* ½ Gr. ℳ 15. —., 10 Port. 5 —

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃⊙**Bellis perennis fl. pl., gefülltes Gänseblümchen, Mischung, gute Qualität** . | 96 — | 2 40 |
| Mischung, I. Qualität, *von dicht gefüllten Blumen, extra* | 120 — | 2 80 |
| **alba fl. pl.**, *reinweiß, dicht gefüllt* ... | 96 — | 2 40 |
| **delicata**, *weiß mit roter Mitte (variirt)* | | 3 20 |
| ☞ die Braut, *reinweiß, besonders schön.* 100 Port. ℳ 12. —., 10 Port. ℳ 1. 50. | | 17 — |
| Longfellow (Benary), *große, dunkelrosa Blumen, langstielig, schön* ... | 160 — | 3 60 |
| Schneeball, *weiß, sehr schön* ...... | 130 — | 3 — |
| maxima, *extra großblumig* .......... | 140 — | 3 20 |
| » alba, *größte weißgefüllte* ....... | | 4 — |
| monstrosa, rot, » weiß ..... *neue Riesen-Bellis, vorzüglich* jede 100 Port. ℳ 12. —., 10 Port. ℳ 1. 50. | | 14 50 |
| **ranunculiflora fl. pleno**, *neu, variirt* ... | | 2 80 |
| rot, geröhrt, halbgefüllt. 2 Gr. ℳ 1. 60. | | |
| » » **gut gefüllt** ... 1 » » 2. 80. | | |
| ⊙§ **Benincasa** cerifera, Wachskürbis ...... | 8 — | — 30 |
| ♃⊙**Bidens atrosanguinea** (Dahlia Zimapani) | 44 — | 1 10 |
| ⌂§ **Bignonia** Tweediana, *gelb* ........ | 3 40 | — 10 |
| ⌂ **Billbergia** zebrina . 1000 Korn ℳ 5. —. | | |
| ⊙ **Blitum** capitatum, Erdbeerspinat ....... | 4 80 | — 20 |
| ⊙ **Blumenbachia** insignis, *weiß* ......... | 12 — | — 30 |
| ⌂ **Bocconia frutescens**, *schöne Blätter* .... | | — 80 |
| ♃ **japonica** (cordata, yeddoensis), *schön* . | 10 — | — 30 |
| **microcarpa**, *schön* ............. | | — 50 |
| **Thunbergi**, *Blätter rot geadert* ....... | 12 — | — 30 |
| ⌂ **Boronia megastigma**, *braun, wohlriechend* 2 Gr. ℳ 1. 10., 1000 Korn ℳ 1. 20. | | |
| ⊙ **Brachycome iberidifolia**, *blau* .......... | 22 — | — 60 |
| **iberidifolia alba** ................ | 22 — | — 60 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Brachycome** (Fortsetzung). | | |
| ⊙ **iberidifolia atrocoerulea, rosea,** jede .. | 22 — | — 60 |
| » **gemischt** ........... | 20 — | — 50 |
| » Schneesternchen, *neu* .......... | | 4 — |
| ⊙ **Browallia** Czerwiakowski, *tiefblau, schön* | 24 — | — 60 |
| **elata**, *blau* ............ | 24 — | — 60 |
| » **alba**, *weiß* ............ | 24 — | — 60 |
| » gemischt ............ | 20 — | — 50 |
| » nana, *blau, compact, sehr schön* | | — 50 |
| Roezli, *große, weiße und blaue Blumen, prächtig, auch für Töpfe* 2 Gr. ℳ 2. —. | | |
| ⌂⊙ **Jamesoni**, *orange, schön* 1000 K. ℳ 5. —. | | |
| ☞ speciosa major, *große blaue Blumen, prächtiger, langer Winterblüher* 1 Gr. ℳ 2. 50., 1000 K. ℳ —. 80. | | |
| ♃§ **Bryonia** alba, *harte Schlingpflanze* ...... | 18 — | — 50 |
| dioïca, *mit roten Beeren* ............ | 8 — | — 30 |
| ⊙§ **Bryonopsis** laciniosa erythrocarpa, *Cucurbitacee, Früchte rot mit weiß* .. | 6 80 | — 20 |
| ♃ **Buphthalmum** salicifolium, *gelb niedrig* . | | 1 40 |
| ⊙ **Cacalia coccinea** (Emilia flammea) ..... | 7 40 | — 20 |
| coccinea lutea (aurea), *gelb* ......... | 7 40 | — 20 |
| ⊙§ **Cajophora** lateritia (Loasa aurantiaca) .. | 18 — | — 50 |
| ⌂ **Caladium, buntblättrige, Prachtmischung**, *von meiner schönen Sammlung* 10,000 K. ℳ 40. —., 1000 K. ℳ 4.50. **100 Prt. in farb. Düten** ℳ 32. —., **10 Prt.** » 4. —. | | |
| ♃ **Calamintha** alpina, *blau* | | 4 — |
| ⊙§ **Calampelis scabra** (Eccremocarpus) .. | 44 — | 1 10 |
| scabra aurea (Benary), *goldgelb* .... | 44 — | 1 10 |
| ⊙ **Calandrinia** Burridgi, *kupferrot* ........ | 2 — | — 10 |
| grandiflora, *rosa* .............. | 12 — | — 30 |
| speciosa (Lindleyana), *purpurviolett* .. | 1 80 | — 10 |
| » alba ............... | 1 80 | — 10 |
| **umbellata**, *leuchtend rot, prächtig* .... | | 1 20 |

⌂♂**Calceolaria** hybrida, *(geringe Ernte)*, M. Pf.

☞ *von meinen bekannten Collectionen.*

**grandiflora**, getuschte, großblumige, *sehr schön* ......... 1 Gr. ℳ 5. —., 100 Port. 40 —
10 » 5 —
» Weiß. Goldgelb (Benary), jede 10 » 5 —
» Rosa. Scharlach. Weiß, rosa getuscht. Weiß, carmin getuscht (Benary), jede Farbe ........ 1 Gr. ℳ 6. —., 10 Port. 5 —
» Olympia (Benary), *neu, tief dunkelrot auf goldigem Grunde* 1 Gr. ℳ 6. —., 10 Port. 5 —
» pumila compacta (Benary), großblum. halbhohe getuschte, *extra* ..... 1 Gr. 5 20
100 Port. ℳ 40. —., 10 Port. 5 —
» **tigrina**, großblumige getigerte 1 Gr. 5 60
100 Port. ℳ 40. —., 10 Port. 5 —
» tigrina pumila compacta (Benary), halbhohe getigerte, *extra* ..... 1 Gr. 6 60
100 Port. ℳ 40. —., 10 Port. 5 —
» getuschte und getigerte in prachtvoller Mischung ............ 1 Gr. 4 80
**100 Port. in farb. Düten** ℳ 40. —., **10 Port.** 5 —
» **striata, gestreifte** (Benary), *(nur etwa 10 % echt aus Samen)* .. 1 Gr. ℳ 6. 60., 10 Port. 5 —

**rugosa**, strauchartige, *echt, mit unzähligen, ganz kleinen Blumen, vorzüglich für Gruppen* ½ Gr. ℳ 6. 60., 100 Port. ℳ 40. —., 10 Port. 5 —
» **aurea Goldregen**, *sehr schön für Gruppen* ½ Gr. ℳ 10. —., 100 Port. ℳ 40. —., 10 Port. 5 —
☞ » major, perennirende Hybriden, *großblumiger als die vorigen, herrlich* 1 Gr. 7 60
**100 Port. in farb. Düten:** ℳ 40. —., **10 Port.** 5 —
» Triomphe du Nord, *vorjährige Neuheit, goldgelb, sehr effectvoll, extra.* 10 Port. 15 —

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ **Calceolaria** pinnata, *gelb, reichblühend* .. | | 1 40 |
| scabiosaefolia (californica), *gelb* ..... | 10 — | — 30 |
| ⊙ **Calendula** hybrida, *weiß* ............ | 5 — | — 20 |
| **officinalis fl. pl. le Proust**, *orange* (*sehr schön*) | 3 80 | — 10 |
| » **fl. pl. grandiflora** ...... (*sehr schön*) | 3 40 | — 10 |
| » » » » **sulphurea** ... (*sehr schön*) | 3 40 | — 10 |
| » » » **Favorit**, *hellgelb mit weiß* | 4 — | — 20 |
| » » » **Meteor**, *orange, gestreift* | 4 — | — 20 |
| » » » **Prinz von Oranien** (Benary) | 4 80 | — 20 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Calendula** (Fortsetzung). | | |
| ⊙ officinalis fl. pl. ranunculoides, *gelb, schön* | 3 — | — 10 |
| » » » » sulphurea (superba) | 3 — | — 10 |
| » » » regalis, *orange, schön* | 3 — | — 10 |
| » » » gefüllte, gemischt | 2 80 | — 10 |
| pluvialis, *weiß, regenanzeigend* | 2 80 | — 10 |
| Pongei fl. pleno, *weiß* | 5 40 | — 20 |
| ⌂ **Calla aethiopica**, *schöne Zimmerpflanze* | 26 — | — 70 |
| **aethiopica compacta** (nana) | | — 70 |
| » **grandiflora devoniensis** | | 2 — |
| » » **gigantea Nicolai** 1000 K. ℳ 6.—. | | |
| » **multiflora praecox** | | 1 80 |
| » **Perle von Stuttgart** | | 1 60 |
| ⊙ **Callichroa** platyglossa, *gelb* | 10 — | — 30 |
| ⊙ **Calliopsis** Atkinsoni, *großblumig* | 4 — | — 20 |
| **bicolor** (tinctoria), *gelb mit braun* | 3 40 | — 10 |
| » marmorata | 3 40 | — 10 |
| » nigra speciosa | 3 40 | — 10 |
| » **hybrida semiplena**, *halbgefüllt* | 4 80 | — 20 |
| » **nana** | 4 — | — 20 |
| » » marmorata } *sehr schöne Sorten* | 4 — | — 20 |
| » » purpurea } | 4 — | — 20 |
| *Neue Varietäten* { » » **radiata**, *braun* 10 Port. ℳ 4.50. | | |
| » » » **Goldstrahl**, *distinct* | 32 — | — 80 |
| » » » **tigrina** 10 Port. ℳ 5.—. | | |
| **cardaminifolia** atrosanguinea | 5 80 | — 20 |
| » bicolor, *schön* | 5 80 | — 20 |
| » nana compacta atrosanguinea | 6 — | — 20 |
| » » » bicolor | 6 — | — 20 |
| coronata, *leuchtend gelb, schön* | 5 — | — 20 |
| » **maxima**, *großblumig, variirt* | 8 — | — 30 |
| **Drummondi** (basalis, picta), *gelb* | 3 80 | — 10 |
| hohe Sorten gemischt | 3 — | — 10 |
| niedrige » » | 4 — | — 20 |
| **hybr. superba**, *eigenartige neue Farben* | 12 — | — 30 |
| **radiata fistulosa**, *neu, hübsch* | 10 — | — 30 |
| ⊙ **Callirhoë** pedata (digitata), *leuchtend rot* | 8 — | — 30 |
| pedata nana compacta (Benary) | 12 — | — 30 |
| ♃⊙ verticillata (involucrata), *dunkelrot* | 22 — | — 60 |
| ⌂ **Camellia japonica fl. pleno**, *von gut gefüllten Sorten* 1000 Korn ℳ 8.—. | | |
| **japonica (simplex)** 1000 » » 4.—. | | |
| ⊙ **Campanula** attica, *blau, zierlich* | | 1 — |
| attica alba | | 1 40 |
| **Loreyi**, *blau, niedrig* | | 1 — |
| » alba | | 1 — |
| **macrostyla**, *violet, großblumig* | | 1 30 |
| » **fl. roseo**, *schön (variirt)* | | 1 30 |
| **Speculum**, blauer Venusspiegel | 6 — | — 20 |
| » **fl. pleno** (Benary), *50 % gefüllt* | 18 — | — 50 |
| » alba | 6 — | — 20 |
| » **grandiflora** (pentagonia), *blau* | 6 80 | — 20 |
| » » alba | 6 80 | — 20 |
| » gemischt | 4 80 | — 20 |
| » **procumbens**, *blau* } *müssen 30 cm von einander entfernt stehen* | 8 — | — 30 |
| » » alba, lilacina, jede } | 8 — | — 30 |
| » » **gemischt** } | 7 80 | — 20 |
| ♂ · **Medium, blau, einfach** | 10 — | — 30 |
| » **fl. pleno, blau, gefüllt** | 56 — | 1 40 |
| » alba, weiß, einfach | 15 — | — 40 |
| » » **fl. pleno, weiß, gefüllt** | 56 — | 1 40 |
| » **carminrosa** (Benary), *neu, lebhaft* | 56 — | 1 40 |
| » lilacina, lila, einfach | 10 — | — 30 |
| » » fl. pleno, lila, gefüllt | 56 — | 1 40 |
| » rosea, rosa, einfach | 15 — | — 40 |
| » » **fl. pleno, rosa, gefüllt** | 80 — | 2 — |
| » **striata**, *gestreift, schön* } *variiren* | 10 — | — 30 |
| » » **fl. pleno** (Benary) } | | 2 70 |
| » **einfache, schön gemischt** | 8 — | — 30 |
| » **gefüllte**, » » | 56 — | 1 40 |
| » **calycanthema**, *blau* | 56 — | 1 40 |
| » » **alba, rosea**, jede | 80 — | 2 — |
| » » **striata, lilacina**, » | 56 — | 1 40 |
| » » schön gemischt | 66 — | 1 60 |
| ☞ » **Benary's Prachtmischung aller Classen und Farben**, *herrlich* | 32 — | — 80 |
| ♃ alliariaefolia (cordifolia), *weiß* | 2 40 | — 10 |
| **carpatica**, *niedrig, blau, reichblühend* | 12 — | — 30 |
| » alba | 12 — | — 30 |
| ♃⌂ **fragilis**, *blau, sehr schön für Ampeln* | | 3 60 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Campanula** (Fortsetzung). | | |
| ♃ glomerata acaulis, *neu* 1000 K. ℳ —.50. | | |
| **grandis**, *großblumig, blau* | | 1 20 |
| » **alba** | | 1 80 |
| ⌂ **Leutweini**, *weiß* | | 4 — |
| ♃ macrantha, *große, blaue Glocken* | 10 — | — 30 |
| **michauxioides**, *porzellanblau, hübsch* | | 2 80 |
| **mirabilis**, *blau, prachtvolle Species* 1 Gr. ℳ 4.—., 1000 Korn ℳ —.50. | | |
| **nobilis**, *purpur* ....... 5 Gr. » 2.40. | | |
| » alba .......... 5 » » 2.40. | | |
| » **macrantha alba** .. 5 » » 1.40. | | |
| » » **rosea** ..... 5 » » 3.20. | | |
| **persicifolia**, *blau* | | 1 60 |
| » alba | | 2 40 |
| » **grandiflora**, *blau* } *sehr großblumig, herrlich* | | 4 80 |
| » » **alba (Backhousei)** } | | 4 80 |
| » » **Feenkönigin**, *azurblau* | | 3 20 |
| » » **Große Glocke**, *extra* 5 Gr. ℳ 1.20. | | |
| » » » » **weiß** . 5 » » 1.40. | | |
| » einfache gemischt | 70 — | 1 80 |
| *prachtvolle Varietäten, ca. 50 Procent treu aus Samen* { » **flore pleno** | | 2 80 |
| » » » **alba** | | 2 70 |
| » » » **grandiflora** | | 7 20 |
| » » » » **alba** | | 7 20 |
| » » » » **Moerheimi**, *extra* 1 Gr. ℳ 4.—, 1000 K. ℳ —.70. | | |
| » » » » **Pfitzeri**, *neu, blau, extra* 1 Gr. ℳ 4.—., 1000 K. ℳ —.70. | | |
| **pyramidalis**, *blau* } *sehr schöne Sorten* | 20 — | — 50 |
| » **alba** } | 20 — | — 50 |
| » **compacta** } *neu, halbhoch, sehr schön* | 32 — | — 80 |
| » » **alba** } | 32 — | — 80 |
| rhomboïdea fl. pl., *dunkelblau, niedrig, reichblühend* .. 2 Gr. ℳ 1.40. | | |
| **turbinata**, *blau, niedrig, schön* | 10 — | — 30 |
| » **alba** | 12 — | — 30 |
| perennirende Sorten gemischt | 10 — | — 30 |
| ⌂ **Vidali**, *großblumig, weiß, reichblühend* | | 2 80 |
| *Camphora, siehe Laurus.* | | |

| ⌂⊙ **Canna.** | 1 Kilo M. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|
| **Alphonse Bouvier** | 12 | 30 |
| **Amiral Avellan** | | 60 |
| **Antoine Chantin** | 10 | 30 |
| **Antonie Cresp**, *weiß* | 26 | 70 |
| **Colibri** | | 80 |
| gigantea | 8 | 30 |
| **gladiolaeflora** 100 Korn ℳ 1.50. | | |
| indica | 5 | 20 |
| **Jules Chrétien** | 10 | 30 |

| ⌂⊙ **Canna.** | 1 Kilo M. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|
| **Kaiser Wilhelm** | 12 | 30 |
| **Königin Charlotte** | 12 | 30 |
| **Mad. Crozy**, *extra* | 12 | 30 |
| **metallica** | 12 | 30 |
| **nigricans** | 18 | 50 |
| **Président Carnot** | 12 | 30 |
| » **Faivre** | 10 | 30 |
| **Roi des Rouges** | | 60 |
| tricolor | 10 | 30 |
| Warscewiczi (sanguinea) | 8 | 30 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⌂⊙ **Canna variegata**, *panachiertes Laub, treu aus Samen, Topf- und Gruppen-Sorte* | | 1 10 |
| **Prachtmischung vieler Sorten** | 6 80 | — 20 |
| » **dunkellaubiger** » | 7 40 | — 20 |
| » **Crozy's Hybriden**, *herrlich* | 9 — | — 30 |
| » » **dunkellaubiger**, *schön* | 10 — | — 30 |
| » **neuester französ. u. deutscher** | 12 — | — 30 |
| ⊙ **Cannabis gigantea**, *Riesen-Hanf aus China* | 2 80 | — 10 |
| ⊙ **Capsicum annuum Little Gem**, *Früchte scharlach, aufrechtstehend* | 12 — | — 30 |
| *vorzügliche Marktpflanzen* { **annuum Prince of Wales**, *citronengelb* | 7 40 | — 20 |
| » **Tom Thumb**, *Früchte klein, aufrechtstehend, dunkelscharlach* | 7 40 | — 20 |
| » *andere, siehe Pfeffer, Seite 9.* | | |
| ⊙§ **Cardiospermum halicacabum**, *interessant* | 3 — | — 10 |
| **hirsutum**, *weiß* | 8 — | — 30 |
| ⊙ **Carduus** Marianus, *hübsche Blattpflanze* | 1 — | — 10 |
| ⌂ **Carica Papaya** ...... 1000 Korn ℳ 1.50. | | 1 — |
| ⊙ **Carthamus** tinctorius (Saflor) | — 80 | — 10 |
| ⌂ **Cassia** floribunda, *gelb* | 10 — | — 30 |
| corymbosa, marylandica, jede | | — 50 |
| mehrere Species gemischt | 15 — | — 40 |
| ⊙ **Castilleja indivisa**, *Blumen carmin, in scharlachrote Bracteen eingehüllt* ½ Gr. ℳ 4.40., 10,000 K. ℳ 6.—. | | |
| ♃ **Catananche** coerulea, *für Winterbouquets* | 6 80 | — 20 |
| coerulea alba (bicolor) | 6 80 | — 20 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ **Cedronella** cana, *rot, duftend* 5 Gr. ℳ 2. 40. | | |
| ⊙ **Celosia cristata, Hahnenkamm.** | | |
| *☞ Specialität des Etablissements. Nur von besten Kämmen geerntet.* | | |
| nana, gemischt, gute Qualität | 48 — | 1 20 |
| » **Prachtmischung** | 176 — | 4 — |
| » **atropurpurea**, *extra* | | 5 — |
| » **aurea**, *schön* | | 5 — |
| » **chamois, cupreata**, jede | | 4 40 |
| » **coccinea**, *orangescharlach, schön* | | 4 40 |
| » **purpurea**, *dunkelcarmoisin, extra* | | 4 40 |
| » **rosea**, *sehr schön* | | 5 — |
| » **sanguinea**, *blutrot, extra* | | 4 40 |
| » **sulphurea**, *Prachtkämme* | | 5 — |
| » **violacea**, *extra* | | 4 40 |
| » Empreß, *große, purpurrote Kämme, dunkles Laub, prächtig* | 158 — | 3 60 |
| » Glasgow Prize (Président Thiers), *carmoisinrot, schön* | 194 — | 4 40 |
| ⊙ Celosia **Huttoni**, *dunkelblättrig, schön* | | 1 80 |
| *federbuschartig, reizend.* | | |
| japonica, *distinct, scharlach* | 8 — | — 30 |
| **pyramidalis plumosa**, *carmoisin* | 8 — | — 30 |
| » **plumosa aurea, violacea**, jede | 8 — | — 30 |
| » » **gemischt** | 7 40 | — 20 |
| » » **Thompsoni** (Triomphe de l'Exposition), *carmoisin* | 15 — | — 40 |
| ☞ » Thompsoni magnifica, verbesserte Federbusch-Celosien, Prachtmischung, *vorzügliche Pflanzen für leuchtende Gruppen im Freien wie auch für Topfkultur* (*Große colorierte Abbildg.* ℳ 1. 50.) | 48 — | 1 20 |
| » **Thomps. magn. goldgelb** } *fast treu aus Samen* | 56 — | 1 40 |
| » » » **carmoisin** } *fast treu aus Samen* | 56 — | 1 40 |
| **spicata**, *rosa, in silberweiß übergehend, für Töpfe, zum Schneiden u. Trocknen* | 22 — | — 60 |
| ⌂ **Celsia Arcturus**, *schöne Rispen tiefgelber Blumen* 10 Port. ℳ 2.50., 1 Gr. ℳ 2.20 | | |
| ⊙ **Centaurea americana**, *großblumig, lila* | 66 — | 1 60 |
| Crupina, *interessante Samen* | 12 — | — 30 |
| Cyanus (Kornblume), reinweiß | 4 — | — 20 |
| » weiß mit blau, rosa, ziegelrot, schwarzblau, jede | 4 — | — 20 |
| » **Kaiser Wilhelm**, *dunkelblau* | 4 — | — 20 |
| » **schöne Mischung** | 3 — | — 10 |
| » **fl. pleno, halbgefüllte, schön gemischt**, *etwa 50% echter* | 10 — | — 30 |
| *Miniatur-Kornblumen.* | | |
| » nana compacta Victoria | 15 — | — 40 |
| » » » weiß, weiß mit lila, weiß mit rosa, braunrot, jede | | — 60 |
| » » » rosa, halbgefüllt, *neu* | 30 — | — 80 |
| » » » hybrida, gemischt, *schön* | 15 — | — 40 |
| depressa, *blau, großblumig* | 2 40 | — 10 |
| » rosea | 2 40 | — 10 |
| » **Königin der Kornblumen**, *reinblau* | 8 — | — 30 |
| **imperialis alba** } *sehr großblumige, neue harte Classe* | 30 — | — 80 |
| » **gemischt** } *sehr großblumige, neue harte Classe* | 24 — | — 60 |
| **moschata alba** } *prächtige, sehr wohlriechende Blumen, zum Schnitt* | 8 — | — 30 |
| » atropurpurea | 8 — | — 30 |
| » **coerulea** | 8 — | — 30 |
| » **gemischt** | 7 60 | — 20 |
| **odorata**, *hellblau* } *herrliche neue Sorten, sehr große, wohlriechende Blumen, ausgezeichnet zum Schneiden* | 34 — | — 80 |
| » Chamaeleon, *gelb und rosa* | | 3 60 |
| » Margaritae, *weiß* | 30 — | — 80 |
| ☞ » **schön gemischt** | 40 — | 1 — |
| suaveolens, *goldgelb, duftend* | 10 — | — 30 |
| ♃ **argentea vera (candidissima ragusina)**, *silberblättrig, sehr schön* | 40 — | 1 — |
| **Clementei**, *Blätter silberweiß* | 32 — | — 80 |
| gymnocarpa, *sehr schön für Gruppen* | 20 — | — 50 |
| babylonica, *dunkelgelb* | 8 — | — 30 |
| **montana**, *großblumig, blau, prächtig* | | 1 40 |
| » **alba**, » | | 4 80 |
| » **rosea**, *extra*.. 100 Korn ℳ 2. 50. | | |
| ruthenica, *blaßgelb* | | 1 40 |
| ⊙ **Centauridium** Drummondi, *gelb* | 7 40 | — 20 |
| ⊙ **Centranthus** macrosiphon, *rot* | 4 80 | — 20 |
| macrosiph. albus, bicolor, carneus, jeder | 4 80 | — 20 |
| » gemischt | 4 — | — 20 |
| » nanus, nan. albus, nan. bicolor, jeder | 5 40 | — 20 |
| ⌂§ **Centrosema grandiflorum**, *rotviolet, schön* | 62 — | 1 50 |
| ♃§ **Cephalandra** palmata, *schöne Schlingpflanze* | | 1 60 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ **Cephalaria** tatarica, *gelb, für Bienen* | 6 — | — 20 |
| ♃ **Cerastium Biebersteini**, *weiß* | 12 — | — 30 |
| **Boissieri**, *reizend*. 1000 Korn ℳ 1. 50. | | |
| **tomentosum**, *echt* | | 5 60 |
| ⊙ **Cerinthe** aspera, major, jede } *Bienenfutterpflanzen* | 6 — | — 20 |
| gymnandra, retorta, » | 6 — | — 20 |
| gemischt | 4 80 | — 20 |
| ⊙ **Chaenostoma** fastigiatum, *rot* | | — 50 |
| ♃ **Chamaepeuce Casabonae**, *dekorativ* | 30 — | — 80 |
| diacantha, *reizend, auch zur Topfkultur* | 18 — | — 50 |
| ♃⊙ Cheiranthus Kewensis, ☞ Winter-Lack, *neu, schwefel-, goldgelb und purpurviolet, blüht im Kalthaus von November bis Frühjahr, sehr wohlriechend, dekorativ als Topfpflanze* 100 Port. ℳ 24. —., 10 Port. ℳ 3. —. | | 20 — |
| ⊙ **maritimus, maritimus albus**, jeder | 2 — | — 10 |
| » **Crimson King** } *leuchtende, schöne Farben* | 3 60 | — 10 |
| » **Fairy Queen** } *leuchtende, schöne Farben* | 3 60 | — 10 |
| » luteus | 3 40 | — 10 |
| » gemischt | 2 40 | — 10 |
| » **compactus**, *rot* | 4 — | — 20 |
| » » **albus** | 4 — | — 20 |
| ☞ *annuus, Cheiri, incanus etc., Levkojen und Lack, s. Seite 18 und 19.* | | |
| ♃ **Chelone** barbata (Pentstemon), *schön* | 6 — | — 20 |
| barbata coccinea | 6 — | — 20 |
| » Torreyi, *ziegelrot, schön* | 6 — | — 20 |
| » **hybrida**, *reizende Hybriden* | 6 — | — 20 |
| ⊙ **Chenopodium** Atriplicis, *für Gruppen* | 6 — | — 20 |
| scoparium (Kochia), *dekorativ* | 2 40 | — 10 |
| ⌂ **Chorizema** ilicifolium 1000 Korn ℳ 4. —. | | |
| **Chrysanthemum** | | |
| ⊙ **carinatum** (tricolor) **album** | 6 80 | — 20 |
| » **atrococcineum**, *prächtig* | 8 — | — 30 |
| » » **fol. aureis**, *gelbblättrig* | 12 — | — 30 |
| » **Burridgeanum**, *weiß mit rosa* | 7 40 | — 20 |
| » **Dunnetti fl. pl. album** } *sehr schön, bringen aber einen Teil einfacher* | 22 — | — 60 |
| » » **fl. pl. atrococcineum** | 26 — | — 70 |
| » » » » **aureum** | 22 — | — 60 |
| » » » » **purpureum** | 26 — | — 70 |
| » » » » **hybridum** (versicolor) | 20 — | — 50 |
| » Eclipse (annulatum, Chamaeleon), *braun mit gelb, schön, variirt* | 8 — | — 30 |
| » Golden Feather (hybr. fol. aureis), *gelbliche Belaubung, niedrig* | 6 80 | — 20 |
| » luteum, *schön* | 6 80 | — 20 |
| ☞ » Nordstern (Benary 1906), *riesige weiße Blumen mit lichtgelber Mitte und schwarzer Scheibe, extra* 100 Port. ℳ 12.—., 10 Port. 1.50. | 96 — | 2 40 |
| » **purpureum**, *sehr schön* | 8 — | — 30 |
| » **Silver Queen**, *neu, weiß, gelbe Mitte* | | 2 — |
| » venustum, *rosa* | 6 80 | — 20 |
| » schöne Mischung einfacher | 6 80 | — 20 |
| » » » » niedriger | 7 40 | — 20 |
| » » » gefüllter | 20 — | — 50 |
| » » » » niedriger | 30 — | — 80 |
| » » » » und einfacher | 12 — | — 30 |
| » plenissimum fol. aureis, *gelbblättrige, gefüllte gemischt, extra* | 30 — | — 80 |
| » **nanum aureum fl. pleno** | | — 60 |
| » » coccineum | 7 — | — 20 |
| » » » **fl. pleno** | 24 — | — 60 |
| » » **hybridum**, *niedr. einfache* | 7 40 | — 20 |
| » » » **fl. pleno**, » *gefüllte* | 30 — | — 80 |
| » **radiatum album (Stern von Thüringen)**, *Blume radförmig* | 15 — | — 40 |
| » » **aureum (Goldrad)** (Benary) *neu* | 26 — | — 70 |
| » » **hybridum**, *viele Farben* | 30 — | — 80 |
| coronarium **fl. pleno**, *gelb* | 4 — | — 20 |
| » **fl. pl. album** | 4 — | — 20 |
| » » » **sulphureum** (Benary), *schön* | 4 — | — 20 |
| » » » **imbricatum**, *variirt* | 12 — | — 30 |
| » » » gefüllte gemischt | 3 80 | — 10 |
| » » » **compactum Weiße Perle** | 15 — | — 40 |
| » » » **nanum**, *gelb, niedrig, schön* | 26 — | — 70 |
| » album (Princess May), *weiß, einfach* | 5 40 | — 20 |
| » einfache gemischt | 4 — | — 20 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ **Chrysanthemum** (Fortsetzung). | | |
| *ausgezeichnet zum Schneiden*: segetum grandiflorum, *gelb* | 5 40 | — 20 |
| » **Gloria**, *gelb, großblumig* | 6 80 | — 20 |
| » » **alba**, *neu, großblumig, weiß mit dunkler Mitte* | 56 — | 1 40 |
| » **Helios** (Benary), *neu, groß, goldgelb* | 15 — | — 40 |
| Sibthorpi, *goldgelb* | 4 80 | — 20 |
| ♂⊙ **inodorum plenissimum**, *weißgefüllt* | 22 — | — 60 |
| ☛ » **Brautkleid**, (Benary 1906), *reinweiße, hochgewölbte, dicht gefüllte Blumen, feinlaubig, compact, vorzüglich für Beete u. zum Schneiden* | 340 — | 7 20 |
| 100 Port. M. 12.—, 10 Port. M. 1.50. | | |
| ⌂⊙ **frutescens** (Marguerite) *weiße Winterblüher* | 24 — | — 60 |
| » **Comtesse de Chambord** *weiße Winterblüher* | 35 — | — 90 |
| » pinnatifidum *weiße Winterblüher* | | — 80 |
| **indicum fl. pleno**, *für Winterflor* | | 5 60 |
| » **fl. pl. Pompon**, *gemischt* | | 5 60 |
| **japonicum fl. pleno**, *reizend* | | 5 60 |
| » **fl. pl. von Nummerblumen** | | 11 20 |
| 1000 Korn M. —. 70. | | |
| » **frühblühende** .... 2 Gr. » 2. 50. | | |
| ⌂ **Cineraria maritima** *prächtige, weißblätterige Pflanzen* | 6 80 | — 20 |
| **maritima acanthifolia** *prächtige, weißblätterige Pflanzen* | 24 — | — 60 |
| » **Diamant**, *reinweiße Blätter, schön* | | |
| 100 Port. M. 12.—, 10 Port. M. 1.50. | | 2 80 |

## ⌂♂ Cineraria hybrida. — *Geringe Ernte.*

☛ *Große Specialität des Etablissements; meine unübertroffenen großblumigen Varietäten erhielten viele erste Preise. — Große colorirte Abbildung M. 1.50.*

| | M. Pf. |
|---|---|
| **Prachthybriden, von Nummerblumen** 1 Gr. M. 5.—, 1000 Korn | 2 — |
| **100 Port. in farb. Düt.** » 32.—, **10 Port.** | 4 — |
| sehr gute Qualität 20 Gr. M. 26.—, 2 Gr. | 2 80 |
| **striata** *(60% gestreifte)* ... 2 » | 2 80 |
| **nana, halbhohe, von Nummerblumen,** *compact* ... 1 Gr. M. 5.—, 1000 Korn | 2 — |
| 100 Portionen » 32.—, 10 Port. | 4 — |
| **nana azurblau** .... 2 Gr. » 3. 40., 1000 Korn | — 80 |
| ☛ **grandiflora, Benary's großblumige** 5 Gr. M. 50.—, 1 Gr. M. 10. 40., 1000 Korn | 4 — |
| **100 Port. in farb. Düt.** M. 56.—, **10 Port.** | 6 50 |
| » **alba**, *weiß, sehr schön* 2 Gr. M. 4.—, 1000 K. | 1 — |
| » **incarnata** (Benary), *neue fleischfarbige, schön* 2 Gr. M. 4. 80., 1000 K. | 1 — |
| » **kermesina** (Benary) 2 » » 8. 80., 1000 » | 2 — |
| » **rosa Varietäten (Fin de siècle)** (Benary), *neu, sehr schön* 1 Gr. M. 6. 60., 1000 Korn | 2 60 |
| » **sanguinea** (Benary), *neu, prächtig blutrot* 1 Gr. M. 6. 60., 1000 Korn | 2 60 |
| » **Stella**, *neu, mit gewellten und gedrehten Petalen* ...... 1 Gr. M. 4. 40., 1000 Korn | 1 60 |
| » **nana, Benary's halbhohe, großblumige**, *herrlich* 5 Gr. M. 50.—, 1 Gr. | 10 40 |
| 1000 K. M. 4.—, 100 Port. » 56.—, 10 Port. | 6 50 |
| **plenissima**, *von dichtgefüllten Blumen, extra* 1 Gr. M. 6. 40., 1000 Korn | 2 — |
| **100 Port. in farb. Düt.** » 40.—, **10 Port.** | 5 — |
| » **alba**, *weiß gefüllt.* 1 Gr. M. 5. 60., 1000 K. | 1 80 |

☛ *Gefüllte Cinerarien kommen fast treu aus Samen; der in meinen Kulturen gewonnene Samen giebt herrliche Resultate.*

| | |
|---|---|
| **polyantha (stellata)**, *kleinblumige, schön zum Dekoriren und Schneiden* ... 2 Gr. | 2 60 |
| **100 Port. in farb. Düt.** M. 32.—, **10 Port.** | 4 — |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ **Cirsium** pulcherrimum, *violet* | 8 — | — 30 |
| ⊙ **Clarkia** elegans (violacea) | 6 — | — 20 |
| **elegans fl. pleno**, *violet* | 8 — | — 30 |
| » alba | 7 40 | — 20 |
| » » fl. pleno | 12 — | — 30 |
| » carminea plenissima | 12 — | — 30 |
| » rosea | 8 — | — 30 |
| » » fl. pleno | 12 — | — 30 |
| » » » » **nana**, *sehr schön* | 12 — | — 30 |
| » **Purple King** *beste gefüllte, sehr schön* | 8 — | — 30 |
| » **Salmon Queen** *beste gefüllte, sehr schön* | 8 — | — 30 |
| **Clarkia** (Fortsetzung). | | |
| ⊙ **elegans** schöne Mischung einfacher | 7 40 | — 20 |
| » » » gefüllter | 10 — | — 30 |
| » » » » niedriger | 12 — | — 30 |
| » » » » und einfacher | 8 80 | — 30 |
| **pulchella**, *rot* | 4 — | — 20 |
| » fl. pleno, *rot, gefüllt* | 4 80 | — 20 |
| » alba | 4 — | — 20 |
| » » Tom Thumb, fimbriata, jede | 4 — | — 20 |
| » integripetala, *rot*, alba, jede | 4 — | — 20 |
| » » fl. pleno | 6 80 | — 20 |
| » » alba fl. pleno | 6 80 | — 20 |
| » » limbata (Mrs. Langtry) | 4 — | — 20 |
| » » marginata, *weißrandig* | 4 — | — 20 |
| » » Tom Thumb | 3 40 | — 10 |
| » marginata | 4 80 | — 20 |
| » » fl. pleno | 6 — | — 20 |
| » » Morning Glory, *halbhoch* | 6 80 | — 20 |
| » pulcherrima, *carmin* | 4 80 | — 20 |
| » » fl. pleno | 4 80 | — 20 |
| » Tom Thumb, *rot* | 4 80 | — 20 |
| » schöne Mischung einfacher | 3 80 | — 10 |
| » » » gefüllter | 5 40 | — 20 |
| » » » » und einfacher | 4 80 | — 20 |
| ♃§ **Clematis** *(siehe auch Seite 56).* | | |
| ♃ *reichblühende, schöne Stauden*: crispa (Pitcheri), *weiß* . 5 Gr. M. 1. 40. | | |
| **Davidiana**, *blau* | | 1 80 |
| integrifolia, *dunkelblau* | | 1 80 |
| » **hybrida**, *neu, schöne Farben* | | 3 60 |
| recta, *blau, wohlriechend* | | 1 20 |
| verticillata, *weiß* | | 1 40 |
| **perennirende Sorten gemischt** | | 1 — |
| ⊙ **Cleome speciosa**, *purpur, prächtig* | 12 — | — 30 |
| ⌂ **Clethra arborea**, *weiß, wohlriechend* | | — 70 |
| ⌂⊙ **Clianthus Dampieri**, importirt | 80 — | 2 — |
| **Dampieri, hier geerntet** 1000 K. M. 20.—. 100 » » 2. 20. | | |
| ⌂ **puniceus**, *scharlach, weiß gefleckt* | 52 — | 1 30 |
| » **albus**, *neu, schön* | | 5 60 |
| ⊙ **Clintonia** elegans, *blau* | | 1 30 |
| **pulchella**, *violet mit weiß, reizend* | | 3 40 |
| » **alba** | | 3 40 |
| ⌂§ **Clitoria** ternatea, *blau* | 18 — | — 50 |
| ternatea alba | 18 — | — 50 |
| ⌂ **Clivia miniata, großblumige Hybriden gemischt** *(eigene Ernte)* 100 K. M. 12.—. | | |
| ⊙§ **Cobaea scandens** | 28 — | — 70 |
| **scandens flore albo** | 48 — | 1 20 |
| **macrostemma**, *neu, grün mit violet* | | 1 60 |
| ⊙§ **Coccinia indica**, Cucurbitacee | 20 — | — 50 |
| ⌂ **Coffea arabica** 100 Früchte à 2 K. M. 1. 60. | | |

☛ ⌂⊙ **Coleus (Collection Benary)**,

| | M. Pf. |
|---|---|
| **Prachtmischung schönster Varietäten.** *Meine große Sammlung besteht aus den vorzüglichsten Sorten eigener und fremder Zucht* ...... 5 Gr. | 25 — |
| ½ Gr. (ca. 1800 K.) M. 2. 80., 1000 Korn | 1 60 |
| **100 Port. in farbigen Düten** » 40.—, **10 Port.** | 5 — |
| **Mischung, sehr gute Qualität** ... 20 Gr. | 4 — |
| **laciniatus**, *mit gefransten Blättern, sehr schön, fast treu aus Samen* .... 1 Gr. M. 4. 40., 1000 Korn | 1 40 |
| **großblättrige Sorten, Prachtmischung**, *von den neuesten Varietäten mit großer, prachtvoller, vielfarbiger Belaubung* 1 Gr. M. 8.—, 1000 Korn | 2 20 |
| 100 Port. » 48.—, 10 Port. | 6 — |
| **macrophyllus nanus**, *niedrig* 1 Gr. » 2. 20., 1000 Korn | — 70 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ **Collinsia bicolor**, *weiß mit lila, schön* | 2 — | — 10 |
| bicolor alba, *reichblühend* | 2 40 | — 10 |
| » candidissima, carnea, jede | 2 40 | — 10 |
| grandiflora, *blau* | 6 — | — 20 |
| » carminea | 8 — | — 30 |
| multicolor, *weiß, violet und lila* | 2 40 | — 10 |
| tinctoria purpurea, *rotviolet, großblumig* | 6 — | — 20 |
| **verna**, *himmelblau mit weiß, sehr früh* | 3 40 | — 10 |
| gemischt | 2 — | — 10 |
| ⊙ **Collomia** coccinea | 1 80 | — 10 |
| ⊙♃ **Commelina coelestis** (tuberosa) | 12 — | — 30 |
| coelestis alba | 12 — | — 30 |
| ⌂§ **Sellowiana**, *große, kobaltblaue Blumen* | | 2 50 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ **Convallaria majalis**, Maiblume | 35 — | — 90 |
| ♃§ **Convolvulus** althaeoides, *lilarosa* | | — 80 |
| ⊙§ **aureus superbus**, *schön* | | — 80 |
| ⌂⊙ **mauritanicus**, *blau, schön, für Ampeln* | 20 — | — 50 |
| ⊙ **tricolor**, *niedrige Winde, blau* | 2 — | — 10 |
| » albus, azureus, kermesinus violaceus, monstrosus, roseus, roseus superbus, splendens, subcoeruleus, variegatus, jeder | 2 — | — 10 |
| » **gemischt** .. 100 Kilo ℳ 152. —. | 1 80 | — 10 |
| » compactus, gemischt *(variirt)* | 2 40 | — 10 |
| » fl. pleno *(variirt)* | 2 — | — 10 |
| » unicaulis, *sehr schön, echt* | 2 — | — 10 |
| ⌂ **Cordyline australis** .. 1000 K. ℳ —. 80. | | 2 40 |
| australis, Samen in Kapseln | 66 — | 1 60 |
| **indivisa, reiner Samen** 1000 K. ℳ —. 50. | | — 80 |
| » Samen in Kapseln | 9 — | — 30 |
| » **latifolia** ...... 1000 K. ℳ —. 70. | | 2 — |
| » » Samen in Kapseln | 40 — | 1 — |
| » » **major** .... 1000 K. ℳ —. 80. | | 2 40 |
| » » » Samen in Kapseln | 48 — | 1 20 |
| » **lineata** ....... 1000 K. ℳ —. 80. | | 2 — |
| » » Samen in Kapseln | 15 — | — 40 |
| » **Veitchi** ....... 1000 K. ℳ —. 80. | | 2 — |
| » » Samen in Kapseln | 15 — | — 40 |
| » **gemischt** ...... 1000 K. ℳ —. 70. | | 1 60 |
| *Uebrige siehe Dracaena, Seite 36.* | | |
| ♃⊙ **Coreopsis grandiflora**, *Blüten sehr groß, goldgelb, prächtige Schnittblume* | 10 — | — 30 |
| **lanceolata** (longipes), *gelb, sehr schön* | 56 — | 1 40 |
| ♃ **Corydalis alba**, *schön* | | 1 80 |
| **lutea**, *sehr hübsch, reichblühend* | | 1 60 |
| **thalictrifolia**, *goldgelb* 1000 K. ℳ 1. —. | | |
| ⊙ **Cosmea bipinnata**, *rosa, schön* | 12 — | — 30 |
| **bipinnata alba, purpurea**, jede | 12 — | — 30 |
| » **schöne Mischung** | 11 — | — 30 |
| » **Mammut, gemischt** | 8 — | — 30 |
| » **nana alba** ... *neue frühblühende Sorten* | 18 — | — 50 |
| » » **rosea** .. *neue frühblühende Sorten* | 22 — | — 60 |
| » » **purpurea** *neue frühblühende Sorten* | | 1 — |
| ☛ » » **frühblühende gemischt** | 18 — | — 50 |
| *(vorzüglich zum Schneiden)* | | |
| **hybrida Klondyke**, *orange, schön* | — — | 1 80 |
| sulphurea (Bidens), *gelb, niedrig* | 8 — | — 30 |
| ⊙ **Cosmidium** Burridgeanum, *gelb mit braun* | — — | — 50 |
| Engelmanni, *leuchtend gelb* | 4 80 | — 20 |
| ⊙ **Crepis** alba | 4 80 | — 20 |
| barbata, *gelb* | 4 80 | — 20 |
| rubra | 4 80 | — 20 |
| gemischt | 4 80 | — 20 |
| ⌂ **Crotalaria retusa**, *goldgelb, schön* | 8 — | — 30 |
| ♃ **Crucianella** stylosa, *hellrot* | 4 80 | — 20 |
| ⊙§ **Cucumis** anguinus, Schlangenfrucht | 7 40 | — 20 |
| odoratissimus (Dudaim), *orange Früchte* | 7 40 | — 20 |
| ♃§ perennis, *äußerst schnellwachsend* | 24 — | — 60 |
| ⊙§ **Cucurbita argyrosperma**, *interessant* | 5 40 | — 20 |
| leucantha longissima, *sehr lange Früchte* | 5 40 | — 20 |
| ⌂⊙ **Cuphea eminens**, *scharlach mit orange* | | 4 80 |
| ⊙ miniata, *rot, vielblumig* | 15 — | — 40 |
| » **alba, rosea**, jede (Benary), *sehr schöne, neue Varietäten* | | — 60 |
| » **compacta** ... *(Benary), sehr schöne, neue Varietäten* | | — 60 |
| » schöne Mischung | | — 50 |
| ⌂⊙ **platycentra**, *scharlach, reizende Pflanze für Töpfe und Einfassungen* | | 5 60 |
| ⊙ purpurea, *gemischt* | 7 40 | — 20 |
| ⌂⊙ **strigulosa**, *orange, schön* | | 5 60 |
| ⊙ Zimapani, *violetrot, großblumig* | 7 40 | — 20 |
| ⊙§ **Cyclanthera** explodens, Cucurbitacee | 15 — | — 40 |
| pedata, *Scheibengurke* | 7 40 | — 20 |
| ⌂ **Cyclamen europaeum** | | 8 80 |
| ⌂ **Cyclamen persicum, schön gemischt** | 110 — | 2 60 |

☛ *Belgische Varietäten mit schön gefransten Blumen*

| | M. Pf. |
|---|---|
| **Papilio, Schmetterlings-Alpenveilchen.** | |
| » **Weiß, Weiß mit rot, Hellrosa, Rosa mit rot, Dunkelrot, Violet**, jede Farbe 1000 Korn ℳ 20. —., 100 Korn | 2 40 |
| » **Prachtmischung** ............ 20 Gr. 36 — | |
| 1000 Korn ℳ 18. —., 100 Korn | 2 — |
| **100 Port. in farb. Düt.** (à 10 K.) ℳ 20.—., **10 Port.** | 2 50 |
| » **salmoneum** (Benary), *herrliche Neuheit* 100 K. | 8 — |
| *Colorirte Abbildungen* 10 Stück | 3 50 |

⌂ **Cyclamen persicum** (Fortsetzung).

☛ *Meine Sammlungen der echten Cyclamen persicum giganteum sind unübertroffen.*

| | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|
| **giganteum (universum), Prachtmischung** 1000 K. ℳ 7. —. | 12 50 |
| **100 Port. in farb. Düten** ℳ 40.—., **10 Port.** ℳ 5.—. | |
| » **gute Mischung** | 10 — |
| » **albo-rubrum**, *weiß mit rotem Auge, sehr schön* ........ 1000 K. ℳ 8. —. | 14 — |
| » **album**, *reinweiß, extra* 1000 » » 10. —. | 20 — |
| » **atrorubrum**, *dunkelrot* » 1000 » » 10. —. | 20 — |
| » **Crimson King**, *schön* 1000 » » 12. —. | 22 — |
| » **cristatum album** *(bärtige Petalen)* 1000 » » 12. —. | |
| » » **roseum** ... *(bärtige Petalen)* 1000 » » 20. —. | |
| » » **weiß m. rotem Auge** 1000 » » 12. —. | |
| » **Kaiser Wilhelm**, *brillant carmin* 1000 K. ℳ 8. 50. | 16 — |
| » **kirschrot**, *compact* ... 1000 » » 10. —. | |
| » **lilacinum**, *extra* ...... 1000 » » 8. —. | 15 — |
| » **Margarete** (Benary), *neu, weiß mit zartlila Auge, reizend* ........ 1000 K. ℳ 9. —. | 18 — |
| » **Pfirsichblüte**, *neu, schön* 1000 » » 12. —. | |
| » **Rococo, gemischt**, *große gefranste Blumen, herrlich* 1000 K. ℳ 22.—., 100 K. ℳ 2. 50. | |
| » **roseum superbum** ... 1000 » » 8. —. | 14 — |
| » **rubro-violaceum** (Benary), *rötlich violet, prächtig* ........ 1000 K. ℳ 8. —. | 14 — |
| » **rubrum**, *rot, schön* ... 1000 » » 8. —. | 14 — |
| » **salmoneum**, *neu, lachsrot* 1000 » » 12. —. | 22 — |
| » **sanguineum** (Benary), *dunkelstes Blutrot, herrlich* ........ 1000 K. ℳ 8. —. | 14 — |
| » **Sonnenstrahl**, *rosa mit blutrotem Auge, sehr großblumig, extra* 1000 K. ℳ 16. —. | |
| » **Victoria**, *neu, gefranst, weiß mit rotem Auge und Saum, sehr schön* 1000 K. ℳ 36. —., 100 K. ℳ 4.—. | |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ **Cynoglossum** coelestinum, *für Bouquets* | 2 — | — 10 |
| linifolium, *weiß, für Einfassungen* | 1 80 | — 10 |
| ⌂ **Cytisus** Attleanus, *gelb, reichblühend* | | 1 60 |
| ♃⊙ **Dahlia variabilis (Georgina):** | | |
| *Gefüllte Sorten.* | | |
| **gefüllte gemischt, gute Qualität** | 48 — | 1 20 |
| » » **sehr gute** » | 88 — | 2 20 |
| » **großblumige Nummerblumen** 100 Port. ℳ 20.—., 10 Port. ℳ 2.50. | | 10 — |
| » » **Zwerg-**, *fast treu aus Samen, prächtige Klasse* | | 7 20 |
| » **Liliput- (Pompon)**, *kleinblumige* | | 2 80 |
| » ☛ **Cactus, echte Edeldahlien, Prachtmischung** | | 7 20 |
| » ☛ **Cactus-Hybriden, gemischt**, *prachtvolle Qualität* 100 Port. ℳ 12.—., 10 Port. ℳ 1.50. | | 5 60 |
| *(Große colorirte Abbildung ℳ 1. 50.)* | | |
| ☛ **halbgefüllte Riesen-**, *neue, vorzügliche Klasse, guter Procentsatz riesiger, halbgefüllter in herrlichen Farben* 100 Port. ℳ 16. —., 10 Port. ℳ 2. —. | | 10 — |
| *Einfache Sorten.* | | |
| **einfache, Prachtmischung**, *extra* | 12 — | — 30 |
| » **Riesen-**, *bringt herrliche, sehr großblumige Varietäten* | 24 — | — 60 |
| » **Cactus-, neue Varietäten** *(variirt)* | 24 — | — 60 |
| » **coronata**, *neu, hoch, Blumen orange-scharlach, wohlriechend* 100 Korn ℳ 2. —. | | |
| » **Halskrausen-**, *neu (variirt)* | | 2 70 |
| » **gestreifte**, *schön (ca. 60 % echte)* | 18 — | — 50 |
| » **halbhohe**, *schön gemischt* | 15 — | — 40 |
| » ☛ **Lucifer**, *neu, herrliche dunkellaubige, meist dunkelscharlach* 100 Port. ℳ 12.—., 10 Port. ℳ 1.50. | | 5 60 |
| » **Tom Thumb** *(ca. 40 % echt)* | 48 — | 1 20 |
| ⌂ **Dasylirion** glaucophyllum | | — 60 |
| longifolium ...... 1000 Korn ℳ 1. 40. | | 1 10 |
| serratifolium (acrotriche) | | — 80 |
| ⌂ **Datura arborea** (Brugmansia), *weiß* | | 3 40 |
| arborea fl. pleno ..... 100 K. ℳ 1. 40. | | |
| ⊙ atroviolacea plenissima | 10 — | — 30 |
| ceratocaula, *weiß, wohlriechend* | 10 — | — 30 |
| cornucopiae, *violet, schön* | 12 — | — 30 |
| **fastuosa alba fl. pleno** | 8 — | — 30 |
| » **violacea** » » | 8 — | — 30 |
| » **Huberiana fl. pl.**, gemischt | 7 40 | — 20 |
| humilis flava fl. pl. (chlorantha fl. pl.) | 7 40 | — 20 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Datura** (Fortsetzung). | | |
| ⊙ Metel, *glänzend weiß* | 3 40 | — 10 |
| Wrighti (meteloides), *lilaweiß* | 3 40 | — 10 |
| ♃ **Delphinium Barlowi**, *dunkelblau, großblumig, herrlich* 1000 Korn ℳ. 1. 60. | | 5 60 |
| **Brunonianum**, *blau, wohlriechend, schön* 1000 Korn ℳ. 1. —. | | 10 — |
| **Cachemirianum**, *blaue, Aconitum ähnliche Blumen; prächtige Species* | | 6 — |
| " album, *weiß* .... 2 Gr. ℳ. 1. 10. | | |
| **cardinale**, *scharlach, prächtig* | | 5 — |
| ⊙ cardiopetalum, *blau, reichblühend* | 4 — | — 20 |
| ♃ caucasicum, *himmelblau* | | — 70 |
| ♃⊙ chinense (grandiflorum) album (Schön zum Schnitt.) | 12 — | — 30 |
| " azureum | 12 — | — 30 |
| " pumilum album, coeruleum, jede | 12 — | — 30 |
| " **schön gemischt** | 11 — | — 30 |
| ♃ **elatum**, *blau, schön* | | 1 60 |
| " **hybridum, Prachtsorten gemischt**, *höchst effectvoll* | 10 — | — 30 |
| " " **nanum, halbhohe Varietäten** (Benary), *extra* 10 Port. ℳ. 1.50. | | 1 60 |
| ☞ " **hybridum fl. pleno, gefüllte in Prachtmischung**, *von meiner sehr reichhaltigen Sammlung* | 106 — | 2 60 |
| " **Le Mastodonte**, *dunkelblau, sehr großblumig, extra* 1000 K. ℳ. 2. —. | | |
| **formosum**, *dunkelblau* | 40 — | 1 — |
| " **coelestinum**, *hellblau, prächtig* | | 1 60 |
| **Hendersoni**, *sammtig dunkelblau, schön* | | 1 60 |
| ♃⊙ **nudicaule**, *scharlach, compact, sehr* " | | 6 — |
| ♃ **sibiricum hybridum**, *neue blaue Farben* | 10 — | — 30 |
| **speciosum**, *dunkelblau, schön* | 12 — | — 30 |
| " **glabratum**, *blau, wohlriechend* | 15 — | — 40 |
| truncatum, *intensiv blau* | | — 50 |
| **Zalil (sulphureum)**, *gelb, lange Rispen* 100 Port. infarb. Düt. ℳ. 16.–, 10 Port. ℳ. 2.–. | | 8 — |
| ***Ajacis etc., siehe Rittersporn, Seite 24.*** | | |
| ♃⊙ **Dianthus** deltoides, *blutrot, niedrig* | | — 40 |
| **dentosus hybridus**, *lila und rot* | 8 — | — 30 |
| ♂ **barbatus**, Bartnelken, einfache gemischt | 4 80 | — 20 |
| " **fl. pleno, gefüllte, schön gemischt** | 36 — | — 90 |
| " **albus**, *constant* | 4 80 | — 20 |
| " " fl. pleno | 32 — | — 80 |
| " **Dunnetti (atrosanguineus)**, *extra* | 4 80 | — 20 |
| " " **flore pleno** | 32 — | — 80 |
| " **nanus compactus**, gemischt | 5 40 | — 20 |
| " " " **flore pleno** | 88 — | 2 20 |
| " **nigrescens**, *schwarzrot* | 8 — | — 30 |
| " " **fl. pleno** (Benary 1906), *tief schwarzpurpur* 10 Port. ℳ. 1.50. | | 2 80 |
| " **oculatus**, *lebhafte, schöne Farbe* | 18 — | — 50 |
| " " **marginatus**, *sehr schön* | 4 80 | — 20 |
| " " " **flore pleno** | 48 — | 1 20 |
| ☞ " " " **grandiflorus**, *extra großblumige, sehr empfehlenswert* | 18 — | — 50 |
| " **roseus**, *neue Farbe, lichtrosa* | 52 — | 1 30 |
| " " **fl. pleno** (Benary 1907) 100 Port. ℳ. 24.—, 10 Port. ℳ. 3.—. | | |
| " **salmoneus**, *lachsfarbig, neu* | 66 — | 1 60 |
| ***caryophyllus fl. pl., s. Seite 23.*** | | |
| ⊙ **chinensis fl. pl.**, *extra gefüllte Chineser-Nelken, Prachtmischung* | 22 — | — 60 |
| " **albus fl. pleno** | 18 — | — 50 |
| " **nanus** " " , niedrige gemischt | 15 — | — 40 |
| " " **roseus splendens fl. pl.** (Benary) | | — 70 |
| " ***fl. pl. Tom Thumb Brillant**, siehe Neuheiten.* | | |
| " **einfachblühende**, gemischt | 6 80 | — 20 |
| **Heddewigi**, *einfache, in prächtigem Farbenspiel, extra* | 36 — | — 90 |
| **hybridus fl. pleno** (Benary), *sehr großblumige, Prachtmischung* | 66 — | 1 60 |
| **albus, Königin von Holland** (Benary), *neu, prachtvoll* | 32 — | — 80 |
| " **fl. pleno**, *sehr schön* | 56 — | 1 40 |
| **atropurpureus fl. pleno** (Benary), *schwarzrot, prachtvoll* | 56 — | 1 40 |
| " **fl. pleno albo-marginatus (Trauermantel)**, *prächtig* | 48 — | 1 20 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Dianthus** (Fortsetzung). | | |
| ⊙ **Heddewigi atrosanguineus**, *einfach, blutrot* | 44 — | 1 10 |
| **Crimson Belle**, *dunkelrot, schön* | 26 — | — 70 |
| **diadematus fl. pleno, Diadem-Nelke**, *prachtvolle Nüancen* | 48 — | 1 20 |
| " **albus fl. pleno** (Benary), *neu* | 48 — | 1 20 |
| " ***Graf Kerchove**, s. Neuheiten.* | | |
| " **nanus fl. pleno** | 40 — | 1 — |
| **die Braut**, *weiß mit purpur Centrum, sehr hübsch* | 44 — | 1 10 |
| **Eastern Queen**, *rosa, prächtig* | 26 — | — 70 |
| ☞ **Feuerball** (Benary), *leuchtend dunkelscharlach, gefüllt, sehr schön* | 72 — | 1 80 |
| **laciniatus, einfache gefranste**, *in vielen Farben, extra* | 24 — | — 60 |
| " **fl. pleno, gefüllte gefranste** | 66 — | 1 60 |
| " **albus**, *einfach weiß* | 22 — | — 60 |
| " **Feenkönigin**, *niedrig, weiß mit lachsroter Mitte, schön* | 30 — | — 80 |
| " **Mephisto**, *neu, lachsrot, schwarz gezeichnet*. 10 Port. ℳ. 2. 50. | | |
| " **mirabilis**, *neu, sehr tief geschlitzte Petalen, schön* | 44 — | 1 10 |
| " " **fl. pleno** 10 Port. ℳ. 2. —. | | |
| " **nanus**, *meist lachsrot, reizend* | 20 — | — 50 |
| " **punctatus** (Prinzeß-Nelken), *neu* | 56 — | 1 40 |
| " **salmoneus**, *lachsrot, schön* | 24 — | — 60 |
| " " **fl. pleno**, *neu, schön* | 88 — | 2 20 |
| " " " " **striatus** (Benary) | | 1 60 |
| " **sanguineus** (Benary), *extra* | 20 — | — 50 |
| ☞ " **Schneeball** (Benary 1905), *reinweiß, sehr groß, tief geschlitzte Petalen, prächtig* 100 Port. ℳ. 20.-, 10 Port. ℳ. 2.50. | | 5 — |
| " **striatus fl. pleno** (Benary), *sehr schöne Varietäten* | 48 — | 1 20 |
| " **Vesuv**, *orange-scharlach* | 72 — | 1 80 |
| " **violaceus**, *neu, schön* | 24 — | — 60 |
| " **einfache und gefüllte, gemischt** | 24 — | — 60 |
| **nanus fl. pleno**, *schön gemischt* | 56 — | 1 40 |
| " **albus fl. pleno** | 24 — | — 60 |
| " **roseus** " " | 30 — | — 80 |
| " cupreo-coccineus fl. pleno | 35 — | — 90 |
| **nobilis, Königsnelken**, *neu, dunkellaubig, robust, schön* | 35 — | — 90 |
| " **fl. pleno**, *dunkellaubig, schön* | | 2 20 |
| **imperialis fl. pleno, Kaisernelken, Prachtmischung vieler Farben** | 18 — | — 50 |
| " **albus fl. pleno** | 20 — | — 50 |
| " " striatus fl. pleno | 18 — | — 50 |
| " **atrosanguineus** " " | 18 — | — 50 |
| " plenissimus pictus | 20 — | — 50 |
| " striatus ruber fl. pleno | 20 — | — 50 |
| " **nanus albus fl. pleno** | 20 — | — 50 |
| " " **atrosanguineus fl. pleno** | 20 — | — 50 |
| " " cupreus, roseus fl. pl., jeder | 18 — | — 50 |
| " " **fl. pleno, gemischt**, *schön* | 20 — | — 50 |
| " pumilus striatus fl. pl. (Benary) | 15 — | — 40 |
| stellaris, *neu, sternförmig* | 15 — | — 40 |
| ☞ **Benary's Elite-Mischung einjähriger Dianthus aller Classen**, *extra* | 30 — | — 80 |
| ♃ **neglectus**, *leuchtend rot, hart* 1000 K. ℳ. 1.-. | | |
| **plumarius, Federnelken**, *einfache* (Vorzügliche wohlriechende Schnittblumen.) | 3 — | — 10 |
| " Pheasant-eye, *gefranst, schön* | 3 40 | — 10 |
| " **Cyclop**, *dunkelrosa mit carmoisin Ring, schön, variirt* 5 Gr. ℳ. 2. —. | | |
| " diadematus, *neu* | | 1 60 |
| " **fl. pl., gefüllte u. halbgefüllte**, *schön* | 30 — | — 80 |
| " " " **albus**, *weiß, gefüllt* | | 1 40 |
| " " " **Mrs. Sinkins**, *weiß, gefüllt, sehr schön* 1000 K. ℳ. 7. 50. | | |
| " " " **nanus, Zwerg-Federnelken**, *neu* | | 3 20 |
| " **semperflorens, winterharte, remontirende, einfache und gefüllte**, *vorzüglich zum Schnitt, prächtig* | | 2 80 |
| " **semperflorens ruber, Cyclop-Hybriden**, *neu, rotblühend* | | 4 80 |
| " " **atrosanguineus (Edmund Mauthner)**, *hübsch* 5 Gr. ℳ. 3. 60. | | |
| **superbus nanus**, *weiß, wohlriechend* | 12 — | — 30 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ **Diascia Barberae**, *rosa, niedrig, reichblühend, reizend*.. 10 Port. M. 1.50. | | 5 60 |
| ♃ **Dictamnus** Fraxinella, *rot* | 8 — | — 30 |
| Fraxinella albus | | — 60 |
| ♃ **Dielytra spectabilis** 1 Gr. M. 2.20., 1000 Korn M. 12.—. | | |
| ♃ **Digitalis** Buxbaumi, *gelb* | 2 — | — 10 |
| ferruginea gigantea, *braun und gelb* | 4 80 | — 20 |
| grandiflora, *gelb, niedrig, schön* | 7 40 | — 20 |
| lanata, *weiß mit braun, niedrig* | 2 80 | — 10 |
| lutea, *niedrig* | 4 80 | — 20 |
| macrantha, *gelb, niedrig, schön* | 6 — | — 20 |
| obige Sorten gemischt | 4 — | — 20 |
| canariensis, *gelb* .... 5 Gr. M. 1.60. | | |
| purpurea | 2 — | — 10 |
| » alba, rosea, jede | 10 — | — 30 |
| » gemischt | 4 80 | — 20 |
| » gloxiniaeflora, *purpur* (*schöne Varietäten mit gefleckten Blumen*) | 15 — | — 40 |
| » » alba, rosea, jede | 15 — | — 40 |
| » » gemischt | 12 — | — 30 |
| » maculata superba, *prachtvoll* | 15 — | — 40 |
| ☞ » monstrosa, gemischt, *prächtige Varietäten, ca. 80% echte Pflanzen* | 36 — | — 90 |
| ♃ **Diotis candidissima** (Santolina maritima), *weißblättrig, für Einfassungen* | 18 — | — 50 |
| ⌂§ **Disemma coccinea** (Passiflora) 1000 K. M. 8.—. | | |
| ♃ **Dodecatheon Meadia**, *purpurrot* | | 5 60 |
| ⊙§ **Dolichos** giganteus, *violetrot* | 3 40 | — 10 |
| Lablab, *rot*, albus, jedes | 2 40 | — 10 |
| » atrosanguineus, *neu* | 3 80 | — 10 |
| soudanensis, *rosaviolet* | 4 — | — 20 |
| ⌂§ lignosus, *purpur* | | — 80 |
| ♃ **Doronicum caucasicum**, *große gelbe Blumen, früh, ausgezeichnet* 1000 K. M. 4.—. | | |
| plantagineum excelsum 100 » » 2.—. | | |
| ⌂ **Dracaena arborea** ... 1000 » » 1.20. | | |
| calocoma 1000 » » 3.50. | | |
| cannaefolia 100 » » 3.40. | | |
| colossea 1000 » » 4.—. | | |
| congesta 1000 » » 12.—. | | |
| » violacea 1000 » » 8.—. | | |
| Draco 1000 » » 5.—. | 12 — | — 30 |
| ensifolia 1000 » » 10.—. | | |
| Mazeli (Cordyline) 1000 » » 2.80. | | |
| nutans (Cordyline) 1000 » » 4.—. | | |
| rubra 100 » » 2.60. | | |
| Mischung vieler Sorten 1000 » » 6.—. | | |
| *andere, siehe Cordyline, Seite 34.* | | |
| ♃ **Dracocephalum** austriacum, *dunkelblau* | | 2 20 |
| austriacum roseum (Benary), *neu, hübsch* | | 3 20 |
| Rupprechti, *lila* | 8 — | — 30 |
| Ruyschianum, *dunkelblau* | | — 40 |
| » japonicum, *blau, niedrig, hübsch* | | — 40 |
| virginianum (Physostegia), *lila* | | — 40 |
| » fl. albo, *sehr schön* | | — 80 |
| » compactum, *neu* . 100 K. M. 1.60. | | |
| ⊙ moldavicum, *blau* (*für Bienen*) | 1 40 | — 10 |
| » album (*für Bienen*) | 1 40 | — 10 |
| ⌂ **Echeveria agavoides** ... 1000 K. M. 1.—. | | |
| ☞ de Smetiana, *niedrig, weißblättrig, schön* 10,000 K. M. 10.—, 1000 K. M. 1.20. | | |
| metallica 1000 » » 5.—. | | |
| pulverulenta, *selten* 1000 » » 2.50. | | |
| Purpusi, *hart; Blätter weiß gepudert, Blumen orange* ... 1000 K. M. 1.40. | | |
| secunda 10,000 K. M. 8.—, 1000 » » 1.—. | | |
| Prachtmischung .. 10,000 » » 8.—. 1000 » » 1.—. | | |
| *Eccremocarpus, siehe Calampelis.* | | |
| *Echinacea, siehe Rudbeckia purpurea.* | | |
| ⊙§ **Echinocystis** lobata (Cucurbitacee) | 12 — | — 30 |
| ♃ **Echinops** Ritro, *violet, decorativ* (*für Bienen*) | 6 — | — 20 |
| humilis Cyane, *zum Schneiden* (*für Bienen*) | 6 — | — 20 |
| sphaerocephalus, *hellblau* (*für Bienen*) | 8 — | — 30 |
| ⊙ **Echium creticum**, *scharlach, für Bienen* | 20 — | — 50 |
| plantagineum, *purpur* | 4 80 | — 20 |
| ***Elichrysum**, siehe Helichrysum.* | | |
| ⊙ **Elsholtzia** cristata, *lila, wohlriechend* | 10 — | — 30 |
| cristata alba (Benary), » | 8 — | — 30 |
| *Emilia, siehe Cacalia, Seite 30.* | | |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ **Emmenanthe penduliflora**, *goldgelb, schön* | | 7 20 |
| ⌂ **Epacris hybrida, von berühmter Sammlung** 10,000 K. M. 12.—, 1000 K. M. 1.50. | | |
| ♃ **Epilobium adenocaulon**, *hoch, lilarosa, großblumig, sehr decorativ* | | — 70 |
| ♃ **Eremurus** Bungei, *gelb* 1000 K. M. 14.—. | | |
| himalaicus, *reinweiß* . 1000 » » 3.—. | | |
| Olgae, *weiß* 1000 » » 6.—. | | |
| robustus, *rosa* 1000 » » 6.—. | | |
| » Elwesianus, *hellrosa* 1000 » » 10.—. | | |
| ⌂ **Erica, Cap-Species, schön gemischt** | | 14 50 |
| ♃ **Erigeron aurantiacum**, *orange, niedrig* | | 2 50 |
| aurantiacum hybridum, *hübsche Varietäten* | | 2 80 |
| Coulteri, *weiß, früh, zum Schneiden* | | 2 40 |
| grandiflorum elatius, *neu, lila, früh* | 35 — | — 90 |
| hybridum roseum, *schön*. 5 Gr. M. 1.40. | | |
| multiradiatum, *neu, hellblau* | | — 70 |
| speciosum hybr. grandiflorum, *neu, schön* 1000 Korn M. 1.—. | | |
| Villarsi, *rosa* | | — 40 |
| ♃ **Erinus alpinus**, *violetrot* .. 5 Gr. M. 2.50. | | |
| alpinus albus 5 » » 2.20. | | |
| » carmineus 5 » » 2.20. | | |
| ♃ **Eriogonum** umbellatum, *gelb, niedrig* | | 7 20 |
| ⊙ **Erodium** Gruinum, *Wetter anzeigend* | 3 — | — 10 |
| ♃ Manescavi, *rotviolet* | | 2 80 |
| ♃ **Erpetion reniforme (Viola)**, *lila, reizendes Pflänzchen für Töpfe* 5 Gr. M. 2.80. | | |
| ♃ **Eryngium alpinum**, *dunkelblau, echt* | | 2 40 |
| alpinum superbum, *neu*. 100 K. M. 2.—. | | |
| amethystinum, *großblumig, blau, herrlich* | | 3 60 |
| Bourgatii, *schöne Species* | | 1 20 |
| giganteum, Silberdistel, *echt* | 12 — | — 30 |
| maritimum, *hellblau* | | 1 10 |
| planum, *azurblau* | 5 40 | — 20 |
| spinalba, *bläulich weiß* | | — 40 |
| ⊙ **Erysimum** arkansanum, *strohgelb* | 4 — | — 20 |
| ♂ aureum nanum compactum, *früh, schön* | 2 — | — 10 |
| ⊙ Perofskianum, *orange* | 2 80 | — 10 |
| ♃ pulchellum, *gelb, sehr reichblühend* | | — 40 |
| ⌂ **Erythrina Caffra** ..... 100 Korn M. 5.50. | | |
| Corallodendron | | 1 60 |
| Crista galli | 30 — | — 80 |
| Hendersoni, *großdoldig* | | 2 — |
| laurifolia | 18 — | — 50 |
| viarum, *dunkelrot* 1000 Korn M. 10.—. | | |
| ⊙ **Eschscholtzia caespitosa**, *goldgelb, früh* | 20 — | — 50 |
| californica, *gelb* | 5 40 | — 20 |
| » fl. pleno, *neu, gut gefüllt, schön* | 40 — | 1 — |
| » alba | 5 40 | — 20 |
| » » fl. pleno, *neu, gut gefüllt* | | 1 40 |
| » albo-rosea, *schön* | 5 40 | — 20 |
| » aurantiaca | 5 40 | — 20 |
| » canaliculata rosea, *neu, schön* | 18 — | — 50 |
| » » sulphurea, *neu* | | — 50 |
| » carminea (Rose Cardinal), *schön* | 12 — | — 30 |
| » Carminkönig, *neu, prachtvoll* .. 100 Port. M. 12.—, 10 Port. M. 1.50. | 60 — | 1 40 |
| » Mandarin, *tief orange, schön* | 8 — | — 30 |
| » » gefüllt, *neu* | | 1 60 |
| » » compact, *schön* | 20 — | — 50 |
| » rosea fl. pleno, *neu, gut gefüllt* | | 1 60 |
| » Rose Queen (erecta compacta), *neue, sehr hübsche Varietät* | 22 — | — 60 |
| crocea, *orange* | 5 40 | — 20 |
| » fl. pleno, *gut gefüllt, schön* | | 1 60 |
| Douglasi, *gelb, hübsch* | 8 — | — 30 |
| maritima, *gelb* | 6 — | — 20 |
| » Golden West, *neu, großblumig* | 10 — | — 30 |
| tenuifolia, *blaßgelb, schön* | | — 70 |
| gemischt, einfache Sorten | 4 80 | — 20 |
| » gefüllte Sorten, *sehr gute Qualität* | 56 — | 1 40 |
| ⌂ **Eucalyptus amygdalina**, *sehr hart* | 22 — | — 60 |
| calophylla, *sehr wertvoll* | | 1 10 |
| citriodora, *sehr wohlriechend* | | 4 — |
| ficifolia, *seltene Species* . 2 Gr. M. 3.30. | | |
| globulus | 40 — | 1 — |
| goniocalyx | | 1 — |
| Gunni | 35 — | — 90 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Eucalyptus** (Fortsetzung). | | |
| ⌓ longifolia | | 1 40 |
| **marginata** | 44 — | 1 10 |
| obliqua, *sehr rasch wachsend* | 15 — | — 40 |
| resinifera, *sehr robust* | 28 — | — 70 |
| robusta | 30 — | — 80 |
| siderophleia, *vorzügliche Species* | | 1 60 |
| **Stuartiana**, *runde Blätter, sehr hübsch* | | 1 — |
| gemischte Species | 24 — | — 60 |
| ⊙ **Eucharidium Breweri**, *rosa* | | — 80 |
| grandiflorum, *rot*, gr. roseum, jedes | 8 — | — 30 |
| » album | 10 — | — 30 |
| ♃⊙ **Eupatorium Fraseri**, *weiß, zum Schneiden* | 18 — | — 50 |
| ♃ purpureum, *reichblühend* 5 Gr. M. 2. 80. | | |
| ⌓ **grandiflorum album** *Winterblüher* | | 1 40 |
| **serrulatum**, *purpurrosa, schön* *Winterblüher* | | 1 60 |
| ⊙ **Euphorbia variegata** (pandurata), *schön* | 6 — | — 20 |
| **heterophylla**, *carmin, schön* | 30 — | — 80 |
| ⊙ **Eutoca** multiflora, *blau, für Bienen* | | — 40 |
| viscida, *dunkelblau, schön* | 4 80 | — 20 |
| ⌓⊙ **Exacum affine**, *sehr niedrig, lila, wohlriechend, reizende Marktpflanze* 2 Gr. M. 6. —., 1000 K. M. –.30. | | |
| **zeylanicum (macranthum)** 1000 » » 5.—. | | |
| ⊙ **Fedia** Cornucopiae, *dunkelrosa* | 6 — | — 20 |
| ⊙ **Fenzlia dianthiflora**, *rosalila, sehr zierlich* | | 4 — |
| dianthiflora alba, rosea, jede | | 4 — |
| ⌓ **Ferdinanda eminens**, *prächtige Blattpflanze* | | 2 80 |
| ⌓ **Ficus Cooperi** 1000 K. M. 4.—. | | |
| **elastica** 1000 » » 2.40. | | |
| **imperialis** (macrophylla) 1000 » » 3.—. | | |
| **Wrighti** 1000 » » 3.—. | | |
| ♃ **Fragaria indica**, *reizend für Ampeln* | 18 — | — 50 |
| ♂ **Francoa appendiculata**, *rosa, reichblühend* | | 1 40 |
| **ramosa hybrida (Brautkranz)**, *reinweiß* 1 Gr. M. 2. 20., 10 Port. M. 3. 50. | | |
| ⌓ **Freesia Leichtlini** *wohlriechende Schnittblumen* | 10 — | — 30 |
| **refracta alba** *wohlriechende Schnittblumen* | 6 — | — 20 |
| **hybrida, gemischt** *wohlriechende Schnittblumen* | 6 — | — 20 |

| | M. Pf. |
|---|---|
| ⌓⊙ **Fuchsia boliviana**, *lange Trauben scharlachroter Blumen* 1 Gr. M. 3. 80., 1000 Korn | — 80 |
| coccinea 10 000 K. » 8. —., 1000 » | 1 — |
| ⌓ corymbiflora, corymbiflora alba, jede 1 Gr. | 1 60 |
| **fulgens** 2 Gr. M. 4. —., 1000 K. | — 80 |
| » **Präsident Goselli**, *Blumen lang, schön* 1000 » | 1 — |
| **procumbens**, *schön für Ampeln, Winterblüher* 2 Gr. M. 3. 40., 1000 Korn | 1 60 |
| ⌓⊙ **syringaeflora**, *lila* 10 000 » | 4 — |
| **triphylla**, *zahlreiche kleine, scharlachrote Blumen, dunkeles Laub, reizend* 10000 K. M. 18.–., 1000 K. | 2 — |
| » **Koralle**, *orange, sehr schön* 100 » | 2 50 |
| **hybrida einfache** 1 Gr. M. 11.40., 1000 » | 5 20 |
| » **gefüllte** 1 » » 11.40., 1000 » | 5 20 |
| » » **weißkorollige** 1 » » 11.40., 1000 » | 5 20 |
| » » ***blaukorollige**, siehe Neuheiten.* | |
| ☛ » **Prachtmischung** 2 Gr. M. 22.—., 1000 K. | 5 — |
| **100 Port. in farb. Düten** » 40.—., **10 Port.** | 5 — |

*Die Kultur der neuen und guten Fuchsien-Hybriden für Samenzucht bildet eine Specialität des Etablissements.*

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ **Funkia coerulea fol. variegatis** | | 2 80 |
| **Fortunei**, *schön, selten* . 1000 K. M. 2.60. | | |
| **mehrere Sorten gemischt** 1000 » » 1.—. | | 2 70 |
| ⊙ **Gaillardia Amblyodon**, *sehr schön* | 6 — | — 20 |
| ♃ bicolor, *gelb mit braun* | 8 — | — 30 |
| » **aurea** (Benary), *neu, goldgelb* | | — 70 |
| **grandiflora, Prachtmischung** | 12 — | — 30 |
| » **fol. aureo-variegatis** (Benary), *neu, schön gestreift (etwa 50% echt)*. | | 2 80 |
| » **compacta**, *schöne Varietäten* | 15 — | — 40 |
| » » **sanguinea** (Benary), *Neuheit, blutrot, sehr schöne Varietät* | | 1 40 |
| » **maxima**, *goldgelb, schön* | 15 — | — 40 |
| » **oculata**, *neue Prachthybriden* | 18 — | — 50 |
| ☛ » **semiplena** (Benary), *herrliche neue, sehr großblumige Varietäten* 100 Port. M. 12.—., 10 Port. M. 1.50. | | 2 — |
| ⊙ **picta**, *orange und purpur* | 3 80 | — 10 |
| » alba, *gelblichweiß* | 6 — | — 20 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Gaillardia** (Fortsetzung). | | |
| ⊙ picta aurea | 6 — | — 20 |
| » albo-marginata | 6 — | — 20 |
| » albo-rosea (Benary), *schön* | 6 — | — 20 |
| » fistulosa, *mit geröhrten Blumen* | 6 — | — 20 |
| » Josephus, *rot mit gelbem Rande* | 6 — | — 20 |
| » salmonea, *lachsrot* | 6 — | — 20 |
| » einfachblühende gemischt | 3 80 | — 10 |
| » **Lorenziana**, *dichtgefüllt, herrliches Farbenspiel, vorzüglich* | 10 — | — 30 |
| » » **sulphurea**, *gelb, sehr schön* | 12 — | — 30 |
| » » **bicolor**, *braunrot mit gelb* | 12 — | — 30 |
| » » **rubra**, *rote Schattierungen, schön* | 12 — | — 30 |
| ♃ **Galega** officinalis, *blau* | 1 80 | — 10 |
| officinalis alba | 10 — | — 30 |
| ⊙ **Gamolepis** Tagetes, *gelb, niedrig* | 12 — | — 30 |
| ⌓ **Gardenia** florida 1000 Korn M. 1. —. | | 1 — |
| ⊙ **Gaura** Lindheimeri, *weiß, schön* | 4 80 | — 20 |
| ⌓⊙☛ **Gazania splendens hybr. grandiflora**, *beste Varietäten, für sonnige Lagen* 1000 K. M. 18.—., 100 K. M. 2.—. 100 Port. M. 40. —., 10 Port. » 5.—. | | |
| ⌓ **Genista Andreana**, *goldgelb* | 32 — | — 80 |
| canariensis, *gelb, reichblühend* | | — 70 |
| florida, *goldgelb*, » | | 1 20 |
| ♃ **Gentiana acaulis** | 40 — | 1 — |
| cruciata, *azurblau* | | — 70 |
| **decumbens**, *blau* | | 1 40 |
| **lutea**, *gelb, schön* | | 1 20 |
| **Przewalski**, *blau, reichblühend, niedrig* | | — 60 |
| ***Georgina**, siehe Dahlia, Seite 34.* | | |
| ♃ **Geranium grandiflorum**, *lila* 1000 K. M. 4.—. | | |
| *andere siehe Pelargonium, Seite 44.* | | |
| ♃⊙ **Gerardia hybrida**, *neu, reichblühend* | 7 — | — 20 |
| ⌓☛ **Gerbera Jamesoni**, *große scharlachrote, sternförmige Blumen, herrlich* 1000 K. M. 16. —., 100 K. M. 1. 80. | | |
| ⌓⊙ **Gesneria macrantha**, *scharlach, schön* 1 Gr. M. 3.30., 10 Port. M. 4. —. | | |
| **zebrina discolor** (Naegelia), *orange, gefleckt* 1 Gr. M. 4.—., 10 Port. M. 4. —. | | |
| **hybrida, Prachtmischung** 2 Gr. » 6.60. 100 Port. M. 32. —., 10 Port. » 4. —. | | |
| ♃ **Geum coccineum** (chiloense), *scharlach* | 24 — | — 60 |
| **atrosanguineum fl. semipleno** | 70 — | 1 80 |
| **Heldreichi**, *große orange Blumen* | | 1 80 |
| ⊙ **Gilia** achilleaefolia, *blau* | 1 40 | — 10 |
| achilleaefolia alba, major, rosea, jede | 1 40 | — 10 |
| capitata, *blau*, capitata alba, jede | 1 80 | — 10 |
| laciniata, *blau, niedrig* | 1 40 | — 10 |
| liniflora, *weiß, schön* | 12 — | — 30 |
| minima coerulea, *ganz niedrig* | | — 50 |
| nivalis, *schneeweiß* | 1 40 | — 10 |
| » nana compacta | 2 80 | — 10 |
| **tricolor**, *für Einfassungen* | 1 80 | — 10 |
| » nana compacta, *hübsch* | 3 40 | — 10 |
| » alba | 1 80 | — 10 |
| » rosea splendens | 1 80 | — 10 |
| » rubro-violacea, *distinct* | 1 80 | — 10 |
| hohe Sorten gemischt | 1 40 | — 10 |
| niedrige » » | 1 50 | — 10 |
| ♃ **Gillenia trifoliata**, *weißlich rosa, spiraea-artiges Laub, reizend* | | 4 — |
| ♃ **Gladiolus Gandavensis, Prachtmischung** | 24 — | — 60 |
| **Gandavensis, weiße Varietäten** | | 4 — |
| » **rote Varietäten** | | 4 — |
| » **gelbe** » 1000 K. M. 4.—. | | 6 40 |
| **hybridus praecox**, *neue Klasse, meisten Sämlinge blühen in 4 bis 5 Monaten* 100 Port. M. 12. —., 10 Port. M. 1. 50. | | |
| **Lemoinei**, *harte Varietäten, gemischt* | 6 — | — 20 |
| » **Blaue Farben** 1000 Korn M. 4. —. | | |
| **Nanceianus**, *echt* | | — 80 |
| **Childsi**, *robuste, sehr großblumige Klasse* | | 1 — |
| ⊙ **Glaucium** corniculatum, *hochrot* | 6 — | — 20 |
| ⊙♂ **flavum tricolor**, *neu, große orange Blumen mit schwarzen und gelben Flecken* | 15 — | — 40 |
| ♃⊙ luteum | 4 — | — 20 |
| ⊙ phoeniceum, *rot* | 4 — | — 20 |
| ♃ **Globularia** trichosantha, *dunkelblau, schön* | 12 — | — 30 |

## ⌂⊙Gloxinia hybrida grandiflora.

*Große Specialität des Etablissements. Meinen Collectionen werden jährlich 5 Glashäuser zur Samenzucht gewidmet.*

| | M. Pf. |
|---|---|
| ☞ französische und belgische Hybriden, *in prachtvoller Mischung* .. 5 Gr. M. 17. 50., 1 Gr. | 3 80 |
| 100 Port. M. 32. —., 10 Port. | 4 — |
| **alba**, *reinweiß mit zart gelbem Schlund, constant aus Samen, herrlich* .......... 1 Gr. M. 4. 40., 10 Port. | 5 — |
| **Brillant** (Benary), *carminscharlach, kleinblumig, reichblühend, gute Marktsorte* ½ Gr. M. 5. —., 10 Port. | 5 — |
| **Cherubin**, *neu, Blumen aufrecht, rein lichtgelb mit breitem rosacarmin Saum, schöne Färbung* ........ 1 Gr. | 7 60 |
| 100 Port. M. 40. —., 10 Port. | 5 — |
| **Corona** (Benary), *violetrot und indigo, herrlich* | |
| **100 Port. in farb. Düten** M. 40. —., **10 Port.** | 5 — |
| **Defiance** (Benary). *Blumen groß, aufrecht, glühend carmoisinscharlach, constant, herrlich* .... 1 Gr. | 7 40 |
| **100 Port. in farb. Düten** M. 40. —., **10 Port.** | 5 — |
| Meteor, *neu, carminscharlach, weißgerandet* 10 „ | 5 — |
| gestreifte u. marmorirte (Benary 1906), *herrliche Varietäten, feinste Zeichnungen, ca. 60% treu* 1 Gr. | 13 20 |
| 100 Port. M. 48. —., 10 Port. | 6 — |
| ☞ gigantea, Benary's Riesen-, *herrlich, treu aus Samen* ........ 5 Gr. M. 30. —., 1 Gr. | 6 60 |
| 100 Port. M. 40. —., 10 Port. | 5 — |
| *Riesige Blumen von 10—12 cm Durchmesser, prachtvolle, auffallende Varietäten*: „ Cyclop (Benary), *carmin, weißgerandet, Schlund purpur punktirt* ..... 1 Gr. | 7 60 |
| 100 Port. M. 40. —., 10 Port. | 5 — |
| „ Goliath (Benary), *purpurviolet, weißgerandet, Schlund fein punktirt* 1 Gr. | 7 60 |
| 100 Port. M. 40. —., 10 Port. | 5 — |
| **Othello**, *schwarzviolet, schön* . 1 Gr. „ 4. 40., 10 „ | 5 — |
| ☞ punktirte und leopardirte, *von meiner vorzüglichen Sammlung dieser prächtigen Rasse, reiches Farbenspiel* ................ 5 Gr. M. 20. —., 1 Gr. | 4 40 |
| **100 Port. in farb. Düten** M. 40. —., **10 Port.** | 5 — |
| Regina (Sinningia), *lila* .... 1 Gr. M. 4. —., 10 „ | 4 — |
| „ hybrida (Benary 1904), *schöne Hybriden*. 1 Gr. | 4 — |
| 100 Port. M. 32. —., 10 Port. | 4 — |
| „ „ erecta (Benary 1907), *neu, prachtvoll* 1 Gr. | 5 — |
| 100 Port. M. 40. —., 10 Port. | 5 — |
| „ „ ***Dr. Masters****, siehe Neuheiten.* | |
| **crassifolia erecta** .......... 5 Gr. M. 14. 50., 1 Gr. | 3 40 |
| 100 Port. M. 32. —., 10 Port. | 4 — |
| „ erecta coelestina (Benary), *sehr groß, himmelblau* 1 Gr. M. 4. 40., 10 Port. | 5 — |
| „ „ Feuerkönig, *dunkelscharlach, extra* 1 Gr. | 4 40 |
| 100 Port. M. 40. —., 10 Port. | 5 — |
| „ „ Kaiser Friedrich (Benary), *scharlach mit breitem, weißen Rande, prächtig* .. 2 Gr. | 9 — |
| 100 Port. M. 40. —., 10 Port. | 5 — |
| „ „ Kaiser Wilhelm, *violet mit weißem Rand, schön* ........ 1 Gr. M. 4. 40., 10 Port. | 5 — |
| „ „ Prinz Adalbert, *neu, großblumig, purpurviolet mit weißem Rand, herrlich* . 1 Gr. | 4 40 |
| 100 Port. M. 40. —., 10 Port. | 5 — |
| „ „ **violacea** ........ 1 Gr. „ 4. —., 10 „ | 4 — |
| „ **horizontalis** .......... 1 „ „ 3. 20., 10 „ | 4 — |
| „ **pendula** ............ 1 „ „ 3. 20., 10 „ | 4 — |
| „ **Prachtmischung** .... 20 „ „ 50. —., 1 Gr. | 2 80 |
| **100 Port. in farb. Düten** „ 32. —., **10 Port.** | 4 — |
| ☞ Prachtmischung all. Klassen 20 Gr. M. 60.—, 1 Gr. | 3 40 |
| 100 Port. M. 32. —., 10 Port. | 4 — |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ **Gnaphalium** decurrens, *weiße Immortelle* | | 2 80 |
| ⊙ foetidum, *gelbe Immortelle* | 4 80 | — 20 |
| ♃ Leontopodium, *Edelweiß* | | 3 60 |
| ⊙ **Godetia** amoena, *dunkelrosa* | 4 — | — 20 |
| amoena alba | 4 — | — 20 |
| **Bijou**, *niedrig, weiß, rosa gefleckt* | | — 70 |
| **carminea aurea**, *sehr schön* | 6 80 | — 20 |
| **Crimson Glow**, *neu, compact, leuchtend carmoisin, herrlich* | 58 — | 1 40 |
| Duchess of Albany, *große, atlasweiße Blumen, prächtig* | 10 — | — 30 |
| „ **of Albany, niedrig**, *reizend* | 18 — | — 50 |
| „ „ **Fife**, *weiß, carmin gefleckt* | 12 — | — 30 |
| Duke of York, *carminscharlach, schön* | 12 — | — 30 |
| **Feenkönigin**, *große Blumen, weißlichrosa, carmin gefleckt, sehr schön* | 12 — | — 30 |

| Godetia (Fortsetzung). | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ gloriosa, *dunkelste rote, compact* | 20 — | — 50 |
| **grandiflora maculata**, *weiß mit carminroten Flecken, großblumig* | 8 — | — 30 |
| hybrida alba (Benary), *neu, hoch, weiß* | 6 — | — 20 |
| Lady Albemarle, *carmoisin, prachtvoll* | 10 — | — 30 |
| „ „ niedrig, *sehr effectvoll* | 9 — | — 30 |
| „ **Satin Rose (Whitneyi Brillant compacta)**, *lebhaft carmin, sehr schön* | 16 50 | — 40 |
| Lindleyana, *weiß mit rot* | 4 — | — 20 |
| Mandarin, *rahmweiß, schön* | 6 — | — 20 |
| **Princess of Wales**, *lebhaft carmin* | 10 — | — 30 |
| „ Heinrich (Benary), *rosa, große carminrote Flecken, extra* | 8 — | — 30 |
| **pumila hybrida**, *schöne, niedrige Varietäten* | 10 — | — 30 |
| **Rosamunde**, *neu, lebhaft rosa, sehr hübsch* | 22 — | — 60 |
| rosea alba, alba Tom Thumb, jede | 4 — | — 20 |
| „ **grandiflora fl. pl.**, *beste gefüllte, schön* | 18 — | — 50 |
| rubicunda splendens, *leuchtend rot* | 4 — | — 20 |
| **The Bride**, *weiß mit carmoisin, schön* | 5 — | — 20 |
| **Weiße Perle**, *reinweiß, schön* | 5 — | — 20 |
| Whitneyi, *carmoisin mit weiß* | 5 — | — 20 |
| „ **Brillant** (Benary), *leuchtend carmin, sehr effectvoll* | 14 — | — 40 |
| „ **fulgida** (Benary), *neu, leuchtend carmoisinscharlach, herrlich* | 22 — | — 60 |
| Mischung vieler Sorten | 5 40 | — 20 |
| „ **halbhoher leuchtender Sorten** | 8 — | — 30 |
| ⊙ **Gomphrena aurea superba** (Haageana) | 4 80 | — 20 |
| **globosa alba, carnea**, jede | 3 80 | — 10 |
| „ **rosea, rubra, variegata**, jede | 3 80 | — 10 |
| „ gemischt | 3 40 | — 10 |
| „ **nana compacta rubra** } *für Töpfe und Einfassungen* | 3 80 | — 10 |
| „ „ „ **alba** } *für Töpfe und Einfassungen* | 3 80 | — 10 |
| ⊙ **Grahamia** aromatica, *gelb, duftend* | 7 40 | — 20 |
| ⊙ **Grammanthes gentianoides**, *scharlach* | | 4 — |
| ⌂ **Grevillea robusta**, *wertvolle Marktpflanze* | 48 — | 1 20 |
| robusta pyramidalis | | 1 40 |
| **Banksii**, *seltene Species* 100 K. M. 2. —. | | |
| ♃ **Gunnera scabra**, *riesig* ... 5 Gr. „ 2. 20. | | |
| **manicata**, *prächtig* ..... 5 „ „ 3. 60. | | |
| ⊙ **Gymnolomia multiflora**, *gelb, Miniatur-Sonnenblume, neu, hübsch* | 30 — | — 80 |
| ⊙ **Gypsophila elegans**, *rein weiß* } *vortrefflich für Bouquets* | 1 40 | — 10 |
| **elegans grandiflora alba**, *neu* } *vortrefflich für Bouquets* | 4 80 | — 20 |
| „ rosea } *vortrefflich für Bouquets* | 1 40 | — 10 |
| muralis, *rosa, niedrig, schön* | 8 — | — 30 |
| ♃ acutifolia, *rosa* | 10 — | — 30 |
| **cerastioides**, *weiße Zwerg-* 5 Gr. M. 4. 20. | | |
| paniculata, *für getrocknete Bouquets* | 8 — | — 30 |
| „ compacta, *etwas niedriger, schön* | 10 — | — 30 |
| **repens**, *reizend für Steinpartien* | 15 — | — 40 |
| *Hardenbergia, siehe Kennedya.* | | |
| ⌂ **Hedychium** Gardnerianum, *wohlriechend* | | 1 60 |
| ♃ **Hedysarum coronarium**, *rot* } *Hahnenkopf, für Bienen* | 6 80 | — 20 |
| coronarium album } *Hahnenkopf, für Bienen* | 2 80 | — 10 |
| „ gemischt } *Hahnenkopf, für Bienen* | 4 — | — 20 |
| ⊙ **humile**, *purpur, ganz niedrig, reizend* | | — 40 |
| ♃ **Helenium autumnale superbum**, *goldgelb* | | 2 80 |
| **Bigelowi**, *gelb, zum Schneiden* | | 4 — |
| Hoopesi, *früh, reichblühend* | 15 — | — 40 |
| **pumilum magnificum**, *schön* 1 Gr. M. 1. 10. | | |
| ♃ **Helianthemum** mutabile, *mehrere Farben* | 6 80 | — 20 |
| ⊙ **Helianthus** annuus Henry Wilde | 3 40 | — 10 |
| **annuus Bismarckianus**, *reichblühend* | 2 40 | — 10 |
| „ **arboreus giganteus plenissimus**, *neu* | 7 40 | — 20 |
| „ **Primrose**, *hellgelb* | 2 — | — 10 |
| **argyrophyllus**, *dekorativ* | 5 40 | — 20 |
| **californicus fl. pl.**, *hoch, dicht gefüllt* | 4 80 | — 20 |
| **cucumerifolius**, *goldgelb, reichblühend* | 6 — | — 20 |
| „ **Diadem**, *citronengelb, großblumig* | 12 — | — 30 |
| „ **nanus (Perkeo)**, *schön* | 15 — | — 40 |
| „ „ **Liliput**, *niedrigster, schön* | 30 — | — 80 |
| „ **Orion**, *mit gedrehten Petalen* | 10 — | — 30 |
| „ **Stella**, *großblumig* | 8 — | — 30 |
| „ einfache, schön gemischt | 6 80 | — 20 |
| „ **hybridus fl. pl.**, *neu, gefüllte und halbgefüllte Varietäten, schön* | 30 — | — 80 |
| **globosus fistulosus fl. pleno**, *Blumen riesig, dicht gefüllt, vorzüglich* | 4 80 | — 20 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Helianthus** (Fortsetzung). | | |
| ⊙ **globosus multifl. fl. pl.**, *sehr reichblühend* | 7 40 | — 20 |
| lenticularis, *hoch, reichblühend* | 3 40 | — 10 |
| macrophyllus giganteus | 2 80 | — 10 |
| **nanus fl. pleno**, *sehr schön* | 6 80 | — 20 |
| „ fol. variegatis *(variirt)* | 6 — | — 20 |
| peruvianus, *von compactem Habitus* | 2 40 | — 10 |
| uniflorus, *sehr groß* | 1 40 | — 10 |
| gemischt, einfache und gefüllte | 3 40 | — 10 |
| ♃ **missouricus** (Maximiliani), *früh* | | 1 40 |
| **orgyalis**, *riesig hoch* | | 5 60 |
| **rigidus** (Harpalium), *gelb* 1000 K. ℳ 1. 60. | | 3 60 |
| **strumosus**, *reichblühend* | | 1 40 |
| **perennirende Sorten gemischt** | | 3 60 |
| ♃ **Helichrysum angustifolium**, *gelb* | 24 — | — 60 |
| ⊙ **brachyrhynchum** (Waitzia). „ | 12 — | — 30 |
| *sehr gute Immortellen* { **bracteatum**, *gelb*, **bract. album**, jedes | 6 — | — 20 |
| „ **roseum** | 7 40 | — 20 |
| „ **nanum atrococcineum** | 6 — | — 20 |
| „ „ **atrosanguineum** | 6 — | — 20 |
| ♃ **lanatum**, *hellgelb, silberweiße Blätter, für Bouquets (reiner Same)* 2 Gr. ℳ 1. 50. | | |
| ⊙ **monstrosum (compositum) fl. pleno, gefüllte, Prachtmischung** | 16 — | — 40 |
| „ **fl. pleno album, Borussorum Rex, ferrugineum, Feuerball, fuscatum, luteum, purpureum, roseum, salmoneum, sulphureum**, jedes | 20 — | — 50 |
| „ **nanum fl. pl., Prachtmischung** | 18 — | — 50 |
| „ „ **fl. pl.** album, atrococcineum, atrosanguineum, ferrugineum, luteum, purpureum, roseum, jedes | 22 — | — 60 |
| „ **minimum fl. pleno, gemischt** | 18 — | — 50 |
| ♃ **Heliopsis Pitcheriana**, *gelb, reichblühend, prächtig zum Schneiden* | 12 — | — 30 |
| ⌂⊙ **Heliotropium, Anna Turrel**, *reichblühend* | 66 — | 1 60 |
| **Boule de neige** | 66 — | 1 60 |
| **Bouquet de violettes** | | 2 40 |
| **Doctor Livingstone**, *dunkelblau* | | 2 40 |
| **Frau Lederle**, *neu, dunkelstes Blau, herrlich* 100 Port. ℳ 28.–, 10 Port. ℳ 3.50. | | |
| **Königin Margarita**, *groß, dunkelblau* | | 2 80 |
| **Louise Delaux**, *rosa* | | 3 20 |
| **Madame de Blonay**, *weiß, für Bouquets* | | 3 20 |
| „ **Bruant**, *sehr schön* | 88 — | 2 20 |
| **Nuée bleue**, *großblumig, blau mit weiß* | | 3 60 |
| **peruvianum**, *hellblau* | 66 — | 1 60 |
| **Reine des violettes** *dunkel* | 88 — | 2 20 |
| Roi des noirs, *niedrig, spät* | 88 — | 2 20 |
| **Triomphe de Liége**, *hellblau, halbhoch* | 66 — | 1 60 |
| **Voltaireanum**, *blau, niedrig* | 66 — | 1 60 |
| **White Lady**, *weiß, großblumig* | 88 — | 2 20 |
| **alle Sorten schön gemischt** | 62 — | 1 50 |
| **dunkle** „ „ „ | 70 — | 1 80 |
| **großblumige, in Prachtmischung** | 106 — | 2 60 |
| „ **weiß**, *neu, schön* | | 8 80 |
| ⊙ **Helipterum corymbiflorum**, *weiß* } *Immortellen* | 10 — | — 30 |
| Sanfordi, *dunkelgelb, schön* } | 12 — | — 30 |
| ♃ **Helleborus niger**, Weihnachtsrose | 12 — | — 30 |
| **hybridus, Hybriden von niger u. caucasicus, Prachtmischung** | | 2 80 |
| ♃ **Hemerocallis flava**, *gelb* .. 5 Gr. ℳ 2. 80. | | |
| Middendorfi, *gelb* . 1000 Korn „ 1. —. | | 1 60 |
| ♃ **Heracleum eminens**, *schön* } *dekorative, hohe Stauden* | 4 80 | — 20 |
| giganteum } | 4 — | — 20 |
| **Mantegazzianum**, *enorm* } | 10 — | — 30 |
| ⊙ **Herniaria hirsuta**, *rasenbildend* | 6 — | — 20 |
| ♃ **Hesperis matronalis**, *rot* } *wohlriechend* | 3 60 | — 10 |
| matronalis alba } | 2 40 | — 10 |
| „ nana violacea } | 6 — | — 20 |
| „ „ **candidissima**, *reinweiß, frühblühend, compact, prächtig* | 40 — | 1 — |
| tristis, *schwarzbraun, wohlriechend* | 1 80 | — 10 |
| ♃ **Heuchera brizoides**, *rosa, sehr zierlich* | 24 — | — 60 |
| **gracillima**, *neu, rosa, hübsch* | | 4 40 |
| rubescens, *weißlichrosa* | 24 — | — 60 |
| **sanguinea**, *carmoisin* } *reizend für Töpfe und zum Schneiden* | | 2 40 |
| „ **alba**, *reinweiß, verbessert* } | 30 — | — 80 |
| „ **rosea**, *neu, sehr schön* } | 30 — | — 80 |
| „ **splendens**, *dunkelrot extra* } | | 3 20 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Heuchera** (Fortsetzung). | | |
| ♃ ☛ **sanguinea hybrida** (Benary), *viele Varietäten gemischt, sehr schön* | 48 — | 1 20 |
| „ **hybrida grandiflora**, *neue großblumige, schöne Mischung* 2 Gr. ℳ 2. 60. | | |
| „ **maxima**, *dunkelrot, extra* | | 6 — |
| *Hexacentris, siehe Thunbergia.* | | |
| ⊙ **Hibiscus africanus** (calisureus) | 3 40 | — 10 |
| ⌂ coccineus (speciosus) | | 2 40 |
| **metallicus**, *dunkelrot* 100 Korn ℳ 3. —. | | |
| mutabilis, *weiß, in rosa übergehend* | | — 70 |
| „ flore pleno | | 2 80 |
| puniceus, *orangerot* 1000 Korn ℳ 8. —. | | |
| roseus grandiflorus | | — 50 |
| ♃ **Hieracium** aurantiacum, *schön* | | — 50 |
| **villosum**, *gelb, niedrig, sehr schön* | | — 60 |
| ♂ **Humea elegans** ... } *dekorative Pflanzen m. schönen Blütenrispen und Blättern* | | 5 60 |
| **elegans purpurea** } | | 5 60 |
| ⊙§ **Humulus japonicus**, *prächtig für Lauben* | 10 — | — 30 |
| **japonicus fol. var.**, *prachtvoll, constant* | 14 — | — 40 |
| „ **lutescens**, *schön* | 18 — | — 50 |
| ⊙ **Hunnemannia fumariaefolia**, *gelb, prächtig* | 20 — | — 50 |
| ♃ **Hyacinthus candicans** (Galtonia), *große weiße, glockenförmige Blumen* | 2 — | — 10 |
| ⊙ **Hymenoxis** californica (Shortia), *gelb* | | — 60 |
| ♃ **Hypericum** elegans, *gelb* | | 4 — |
| ⊙ **Iberis affinis**, *weiß, ganz niedrig* | 3 40 | — 10 |
| **amara**, *weiß* | 1 80 | — 10 |
| **coronaria**, *großblumig, weiß* | 2 40 | — 10 |
| „ **Empress**, *große Rispen reinweißer Blumen, besonders schön* | 14 — | — 40 |
| „ **princeps** (Benary), *neu, ganz niedrig, großblumig, sehr schön* | | 2 — |
| „ **Tom Thumb**, *Zwerg-Varietät (variirt)* | 6 80 | — 20 |
| **Lagascae**, *weiß, reichblühend* | 4 — | — 20 |
| **pectinata** (odorata), *weiß* | 2 — | — 10 |
| **umbellata albida**, *rahmweiß* | 8 — | — 30 |
| „ **carminea**, *echt* | 10 — | — 30 |
| „ **carnea** | 8 — | — 30 |
| „ **Königin von Italien**, *neu, rosig weiß, ganz niedrig, schön* | 12 — | — 30 |
| „ **lilacina** | 3 80 | — 10 |
| „ **purpurea (Dunnetti)**, *sehr schön* | 3 80 | — 10 |
| „ „ **nana**, *sehr schön* | 12 — | — 30 |
| „ **Rose Cardinal**, **schöne Sorte** | | 1 60 |
| „ **nana hybrida alba** | 26 — | — 70 |
| „ „ „ **carnea** | 15 — | — 40 |
| „ „ „ **rosea**, *reizend* | 26 — | — 70 |
| „ „ „ **gemischt** | 22 — | — 60 |
| **Mischung einjähriger Sorten** | 3 — | — 10 |
| ♃ **gibraltarica**, *Blumen groß, lila in weiß übergehend, prachtvoll* | | 2 80 |
| „ **hybrida**, *niedrig, schön* | | — 60 |
| **jucunda**, *rosa, reizend* 1000 K. ℳ —. 80. | | 10 — |
| **Pruiti**, *weiß, niedrig, früh* | | 4 — |
| **sempervirens**, *weiß, sehr schön* | 36 — | — 90 |
| ♂ Tenoreana, *weißlich lila* | 4 80 | — 20 |
| *Imantophyllum, siehe Clivia, Seite 33.* | | |
| ⊙ **Impatiens** glanduligera, *rot* | 15 — | — 40 |
| *Prächtige Pflanzen für Töpfe und Gruppen.* { ⌂⊙ **Holstii**, *neu, leuchtend zinnober, herrlich* 10 Port. ℳ 2.—., 1 Gr. ℳ 1.40. | | 24 — |
| „ **alba rubro-oculata, albo-rosea, delicata, rosea, carminea, atrococcinea, lilacina, atroviolacea, striata**, jede 2 Gr. ℳ 2. 50., 10 Port. ℳ 2. 50. | | |
| „ ☛ **hybrida, Prachtmischung** 1 Gr. ℳ 1.10. 100 Port. ℳ 16.–., 10 Port. „ 2.—. | | 20 — |
| **Olivieri**, *große rosalila Blumen, herrlich* 1000 K. ℳ 36. —., 100 K. ℳ 4. —. | | |
| **Sultani**, *rosa, reizend* 2 Gr. „ 2. —. 10 Port. ℳ 2. —., 1000 K. „ –. 80. | | 18 — |
| „ **König Albert (splendens)**, (Benary), *leuchtend rosacarmin* | | 16 80 |
| „ **Königin Carola**, *chamois* | | 16 80 |
| „ **hybrida, schön gemischt** 1000 K. ℳ –. 80., 10 Port. ℳ 2. —. | | 16 — |
| „ „ **nana** 5 Gr. ℳ 5.50., 1000 K. „ –. 80. | | |

*Balsamina, siehe Seite 22.*

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ **Incarvillea Delavayi**, *rosa, sehr schön* | | 4 80 |
| **grandiflora**, *große dunkelcarminrote Blumen, herrlich* 1000 Korn M. 1. 60. | | 7 20 |
| **variabilis**, *rosa, schön* | | — 80 |
| ♃ **Inula ensifolia**, *goldgelb, niedrig* | | — 70 |
| **glandulosa grandiflora**, *goldorange* | | 8 80 |
| „ **floribunda**, *schön* .. 5 Gr. M. 1. 40. | | |
| „ **superba** ........ 1 „ „ 1. 60. | | |
| macrocephala, *orangegelb* | 10 — | — 30 |
| **Royleana**, *dunkelorange* 1000 K. M. 3. —. | | |
| ⊙ **Ionopsidium** acaule, *Miniaturpflanze* | 48 — | 1 20 |
| ⊙§ **Ipomoea bona nox**, *blau, großblumig* | 4 — | — 20 |
| coccinea, coccinea lutea, jede | 2 80 | — 10 |
| **grandiflora alba** (mexicana) | 20 — | — 50 |
| **hederacea grandiflora superba**, *himmelblau mit weißem Rand* | 3 40 | — 10 |
| „ **grandiflora superba alba** | 3 40 | — 10 |
| „ „ **superba atroviolacea** | 3 40 | — 10 |
| „ „ „ gemischt | 3 40 | — 10 |
| „ „ „ **fol. marmoratis**, *gemischt* | 4 80 | — 20 |
| ⌂§⊙ Horsfalliae (pendula) 100 K. M. 1. —. | | |
| ⊙§ ☞ **imperialis**, *buntblättrig, gefranste Blumen, reiches Farbenspiel* | 8 — | — 30 |
| „ **fl. luteo**, *neu, gelb* | | — 70 |
| ⌂§⊙ Leari, *dunkelblau, prachtvoll* | | 2 — |
| „ atroviolacea | | 1 60 |
| ⊙§ limbata elegantissima, *violet, weißgerandet* | 3 80 | — 10 |
| Nil grandiflora (Ferrandiana), *blau* | 3 40 | — 10 |
| ***purpurea***, *siehe Seite 23.* | | |
| „ **fl. pleno**, *gefüllte und halbgefüllte* | 10 — | — 30 |
| **Quamoclit**, *hochrot* | 7 — | — 20 |
| „ alba | 7 — | — 20 |
| „ Kerberi, *scharlach, spätblühend* | 8 — | — 30 |
| **Roxburghi**, *weiß, sehr schön* | 3 40 | — 10 |
| **rubro-coerulea** (*himmelblau*), *prächtig* | 20 — | — 50 |
| „ „ **fl. albo**, *schön* | 24 — | — 60 |
| **sanguinea** (Mina), *scharlach, schön* | 4 — | — 20 |
| setosa, *hellrot, großblumig* | | — 50 |
| ⌂§⊙ **scarlatina**, *zinnoberrot* | | 1 — |
| ♂ **Ipomopsis elegans** (picta), *rot* | 10 — | — 30 |
| **gemischt** | 8 — | — 30 |
| ♃ **Iris Kaempferi**, *von sehr schönen Sorten* | 30 — | — 80 |
| ♃ **Isatis glauca**, *gelb, reichblühend, dekorativ* | 8 — | — 30 |
| ⌂⊙ **Isoloma hirsutum**, *schöne Gesneracee, orange* 10,000 Korn M. 3. —., ½ Gr. M. 5. —. | | |
| ⌂ **Ixia** hybrida, *gemischt* | 15 — | — 40 |
| ⌂ **Jacaranda mimosaefolia**, *dekorativ, blau* | 35 — | — 90 |
| ⌂ **Kalanchoë carnea** ... 1000 Korn M. 2. —. | | |
| **flammea**, *scharlach* 100 „ „ 1. —. | | |
| ⊙ **Kaulfussia amelloides**, *blau* | 18 — | — 50 |
| amelloides alba, atroviolacea, jede | 18 — | — 50 |
| „ kermesina, rosea, jede | 18 — | — 50 |
| „ gemischt | 16 — | — 40 |
| ⌂§ **Kennedya bimaculata grandiflora**, *hellblau* | | 2 — |
| macrophylla, *violet, großblättrig* | | 2 40 |
| **nigricans** | | 2 40 |
| ovata alba, *reinweiß* | | 1 60 |
| rubicunda, *purpur* | | 1 60 |
| ⊙ **Kochia trichophylla** (Sommer-Cypresse), *bildet prachtvolle dekorative Büsche, das grüne Laub wird im Herbste feuerrot* | 12 — | — 30 |
| ⊙ **Lallemantia** canescens, *blau, für Bienen* | 12 — | — 30 |
| ⌂⊙ **Lantana hybrida, schönste Mischung** | 6 — | — 20 |
| **hybrida nana, niedrige Varietäten**, *extra* | 10 — | — 30 |
| „ **Pictavi**, *neu, sehr niedrige Varietäten* | | 4 — |
| ⌂§ **Lapageria rosea (hier geerntet)** 1000 Korn M. 20. —., 100 K. M. 2. 40. | | |
| ⊙ **Lasthenia californica**, *gelb* | 7 40 | — 20 |

## ⊙§ Lathyrus odoratus,

**wohlriechende Wicken.** — *Geringe Ernte.*

☞ ***Große Specialität.*** *Colorierte Abbildung M. 1.50.*

* *bedeutet sehr großblumige Sorten,*
** *extra großblumige mit gewellter Fahne.*

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|
| ***Admiration**, *zartlavendelfarben* | 1 80 | 10 |
| ***Agnes Johnson**, *rosa mit rahmfarben* | 2 — | 10 |
| ***America**, *blutrot, weiß geflammt* | 2 — | 10 |
| **Apple Blossom**, *rosa, bläulich schattirt* | 1 60 | 10 |
| ***Aurora**, *weiß, lachsfarbig getuscht* | 1 60 | 10 |

⊙§ **Lathyrus odoratus** (Fortsetzung).

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|
| ***Beacon**, *carmin mit lila Hauch, Flügel hellgelb* | 8 — | 30 |
| ***Black Knight**, *dunkelkastanienbraun* | 2 40 | 10 |
| ***Blanche Burpee**, *reinweiß, sehr großblumig* | 2 — | 10 |
| „ **Ferry, früheste**, *rot mit weiß, frühblühend* | 2 — | 10 |
| ***Bolton's Pink**, *leuchtend rosa* | 3 80 | 10 |
| **Bronzekönig**, *ganz distinct* | 2 — | 10 |
| ***Captain of the Blues**, *violet mit hellblau* | 2 — | 10 |
| ***Captivation**, *hell weinrot* | 2 40 | 10 |
| ***Chancellor**, *carminrosa, Flügel orangerosa* | 2 40 | 10 |
| ***Coccinea**, *dunkellachsscharlach* | 3 40 | 10 |
| ***Coral Gem**, *chamoisrosa, sehr großblumig* | 12 — | 30 |
| ***Countess Cadogan**, *Fahne violet, Flügel hellblau* | 3 — | 10 |
| „ **of Radnor**, *lila und rosa, extra* | 1 80 | 10 |
| ** „ **Spencer**, *rosa, herrliche, neue Sorte* | 8 — | 30 |
| *Zwerg-Sorten*: Cupido, weiss, Beauty, Boreatton, Firefly, Captain of the Blues, Countess of Radnor, Primrose, rosa mit weiß, jeder | 4 — | 20 |
| „ **gemischt** | 3 80 | 10 |
| ***Dainty**, *weiß mit rosa Rand* | 2 40 | 10 |
| ***Dolly Varden**, *violetpurpur mit weiß* | 2 — | 10 |
| ***Dorothy Eckford**, *reinweiß, vorzüglich* | 2 80 | 10 |
| „ **Tennant**, *rosacarmin* | 3 40 | 10 |
| **Duchess of Edinburgh**, *scharlach mit rosa* | 1 80 | 10 |
| * „ **of Sutherland**, *perlweiß und fleischfarbe* | 1 60 | 10 |
| ***Duke of Westminster**, *rosigpurpur, Flügel violet* | 2 — | 10 |
| ***Emily Eckford**, *rosalila mit blau* | 2 40 | 10 |
| „ **Henderson**, *reinweiß, extra* | 2 40 | 10 |
| ***Fashion**, *kirschrosa* | 1 80 | 10 |
| **Firefly**, *glühend carmoisin und scharlach* | 2 — | 10 |
| ***Flora Norton**, *rein hellblau, extra* | 2 40 | 10 |
| ****Frank Dolby**, *hellmauve bis lavendel, herrlich* | 22 — | 60 |
| ***George Gordon**, *carmoisin mit purpur* | 2 40 | 10 |
| ****Gladys Unwin**, *hellrosa, vorzüglich* | 2 80 | 10 |
| ***Gorgeous**, *feurig lachsorange, extra* | 2 — | 10 |
| **Grand Blue (Invincible Blue)**, *tief blau* | 1 80 | 10 |
| ***Gray Friar**, *helllila, marmorirt* | 1 80 | 10 |
| ****Helen Lewis**, *orangecarmoisin, leuchtend* | 10 — | 30 |
| * „ **Pierce**, *blau, weiß gefleckt, extra* | 4 80 | 20 |
| ***Henry Eckford**, *lachsrot, zarte Farbe* | 5 40 | 20 |
| **Her Majesty**, *hellrosa, purpur schattiert* | 1 80 | 10 |
| ***Hon. F. Bouverie**, *korallenrosa* | 2 40 | 10 |
| * „ **Mrs. E. Kenyon**, *schönstes Gelb* | 3 40 | 10 |
| **Indigo King** (Purple Prince) | 2 — | 10 |
| **Invincible Carmine** (Cardinal) | 2 — | 10 |
| ***Janet Scott**, *dunkelrosa* | 2 40 | 10 |
| ***Jeannie Gordon**, *tiefrosa, crême schattiert* | 2 — | 10 |
| ***Jessy Cuthbertson**, *hellledergelb, magenta gestreift* | 3 — | 10 |
| **John Ingman (George Herbert)**, *leuchtend carmin, herrlich* | | |
| ** gewelltpetalig | 18 — | 50 |
| * glattpetalig | 3 40 | 10 |
| ***Juanita**, *weiß, lavendelblau gestreift* | 2 80 | 10 |
| **Katharine Tracey**, *blassrosa* | 1 60 | 10 |
| ***King Edward VII.**, *leuchtend scharlach, prächtig* | 6 — | 20 |
| **Lady Beaconsfield**, *lachsrosa, Flügel blaßgelb* | 1 80 | 10 |
| * „ **Grisel Hamilton**, *lavendelblau* | 2 40 | 10 |
| * „ **Mary Currie**, *orangerosa mit rosalila* | 2 80 | 10 |
| „ **Nina Balfour**, *zart mauve, grau schattiert* | 1 80 | 10 |
| ***Lord Nelson (Brilliant Blue)**, *leuchtend hellblau* | 22 — | 60 |
| * „ **Rosebery**, *carmoisinrosa* | 2 80 | 10 |
| **Lottie Eckford**, *rosig weiß, blau gerandet* | 2 40 | 10 |
| * „ **Hutchins**, *rahmfarbig, rosa gestreift* | 1 60 | 10 |
| ***Lovely**, *hellrosa, Flügel dunkler* | 1 80 | 10 |
| ***Mars**, *feurig carmoisin* | 2 — | 10 |
| **Miss Willmott**, *tief orangerosa, rosa beschattet* | 3 40 | 10 |
| ***Mont Blanc** (Benary 1900), *besonders früh, zum Treiben, reinweiß, sehr großblumig* | 4 — | 20 |
| ****Mrs. Alfred Watkins**, *rosa, herrliche Sorte* | 8 — | 30 |
| * „ **Dugdale**, *rosa, gelb schattiert* | 1 60 | 10 |
| „ **Eckford**, *weißlich gelb, sehr schön* | 2 — | 10 |
| * „ **Joseph Chamberlain**, *weiß, hochrosa gestreift* | 1 80 | 10 |
| * „ **Walter Wright**, *rosalila, reizend* | 4 — | 20 |
| ***Navy Blue**, *ultramarinblau* | 2 40 | 10 |
| ****Nora Unwin**, *größte reinweiße Sorte, extra* | 18 — | 50 |
| ***Oriental**, *orange, Flügel lachsfarben* | 2 40 | 10 |
| ***Othello**, *dunkelchocoladenfarbig* | 2 80 | 10 |
| ****Paradise**, *hellrosa, extra schön* | 18 — | 50 |
| ***Phenomenal**, *weiß u. rosigblau* | 12 — | 30 |
| ****Phyllis Unwin**, *rein rosacarmin, herrlich* | 8 — | 30 |

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. Pf. |
|---|---|---|---|
| ⊙§ **Lathyrus odoratus** (Fortsetzung). | | | |
| *Prima Donna, *zartrosa* | 2 | — | 10 |
| Primrose, *gelblich, distinct* | 1 | 80 | 10 |
| *Prince Edward of York, *scharlach, Flügel carmin* | 1 | 80 | 10 |
| * „ of Wales, *tiefrosa* | 3 | 40 | 10 |
| Princess Beatrice, *hellrosa* | 2 | — | 10 |
| „ May, *zart heliotropfarben* | 2 | 40 | 10 |
| „ of Wales, *weiß, blau gestreift* | 1 | 60 | 10 |
| *Queen Alexandra, *feurig dunkelscharlach herrliche leuchtende Sorte* | 4 | — | 20 |
| „ of England, *reinweiß* | 2 | — | 10 |
| * „ Victoria, *gelb, zart purpur schattirt* | 1 | 80 | 10 |
| *Romolo Piazzani, *rosig mauve bis lavendel* | 3 | 40 | 10 |
| *Royal Robe, *rein hochrosa* | 2 | — | 10 |
| * „ Rose, *rosa, heller schattirt* | 2 | — | 10 |
| *Sadie Burpee, weißkörnig, *reinweiß, großblumig* | 2 | — | 10 |
| *Salopian, *carmoisin mit orangescharlach* | 2 | — | 10 |
| scharlach (Invincible Scarlet) | 1 | 60 | 10 |
| Senator, *chocoladenfarbig gestreift* | 1 | 80 | 10 |
| Splendour, *dunkelrosa mit carmoisin* | 1 | 60 | 10 |
| *Stanley, *dunkelkastanienbraun* | 2 | 40 | 10 |
| *Stella Morse, *crême, mit rosa Anflug* | 1 | 80 | 10 |
| *Sybil Eckford, *crême, rosa beschattet* | 4 | 80 | 20 |
| *Triumph, *hellorange mit rosig purpur* | 3 | — | 10 |
| *Unique, *weiß, lavendel gestreift* | 18 | — | 50 |
| Venus, *chamoisrosa* | 1 | 80 | 10 |
| *Wawona, *weiß, heliotrop gestreift* | 2 | 40 | 10 |
| weiß (alte Sorte) | 1 | 80 | 10 |
| **White Spencer, *reinweiß, extra* 20 Gr. M. 2.80. | | | |
| Prachtmischung *(enthält größtenteils Eckfords und viele neue bewährte Sorten), reiches Farbenspiel* 100 Kilo M. 120. —. | 1 | 40 | 10 |
| * „ großblumiger englischer und amerikanischer Sorten, *extra* 100 Kilo M. 140. —. | 1 | 60 | 10 |

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| ⊙§ **Lathyrus** azureus | 1 | 40 | — | 10 |
| ♃§ latifolius, rot, rosa, jeder | 20 | — | — | 50 |
| „ albus, *weiß* | 40 | — | 1 | — |
| „ gemischt | 26 | — | — | 70 |
| „ Weiße Perle, *lange Dolden, sehr großer Blumen* 10 Port. M. 5. —. | | | | |
| rotundifolius, *kupferrot* | 18 | — | — | 50 |
| ⌂ **Laurus Camphora** 1000 Korn M. 6. —. | 12 | — | — | 30 |
| ⌂ **Lavatera** arborea, *schöne Blattpflanze* | 8 | — | — | 30 |
| arborea variegata, *höchst dekorativ* | 44 | — | 1 | 10 |
| ⊙ trimestris, *rot* | 4 | 40 | — | 20 |
| „ alba, *weiß* | 4 | 40 | — | 20 |
| „ halbhoch, gemischt, *neu* | | | 1 | — |
| ⊙ **Layia elegans**, *niedrig, gelb mit weiß* | 18 | — | — | 50 |
| glandulosa, *reinweiß, schön* | | | 1 | 60 |
| ♃ **Leontopodium alpinum, Edelweiß** | | | 3 | 60 |
| ⊙ **Leptosiphon** androsaceus, *blau* | 5 | — | — | 20 |
| androsaceus albus | 5 | — | — | 20 |
| aureus | 12 | — | — | 30 |
| carmineus, *sehr hübsch* | 12 | — | — | 30 |
| densiflorus, *blau* | 7 | — | — | 20 |
| „ albus | 7 | — | — | 20 |
| hybridus, *schöne Varietäten* | 12 | — | — | 30 |
| „ aurantiacus | | | — | 50 |
| roseus, *reizend* | 15 | — | — | 40 |
| gemischt | 6 | — | — | 20 |
| ⊙ **Leptosyne** maritima (grandiflora), *gelb* | 35 | — | — | 90 |
| Stillmani, *goldgelb, blüht 5—6 Wochen nach der Aussaat, zum Schneiden* | 40 | — | 1 | — |
| ⌂ **Leucadendron argenteum** 100 K. M. 1. 50. | | | | |
| ⊙ **Leucanthemum grandiflorum**, *weiß, niedrig* | 5 | 40 | — | 20 |
| ♃⊙ maximum, *weiß, großblumig* (Große weiße Blumen, vorzüglich zum Schnitt.) | 15 | — | — | 40 |
| „ filiferum, *neu, schön* | 24 | — | — | 60 |
| „ König Eduard VII., *robust, schön* | | | 1 | 40 |
| „ Prinzeß Heinrich, *niedrig, früh* | 22 | — | — | 60 |
| „ Triumph, *sehr großblumig* | 22 | — | — | 60 |
| „ Shasta Daisy, *schöne, neue Sorten, gemischt* (Züchtungen von Luther Burbank) | | | 2 | 80 |
| „ „ Daisy Alaska, *schön* | | | 4 | — |
| „ „ „ Westralia, *halbhoch, riesige Blumen* | | | 4 | — |
| „ „ „ California, *größte, crêmegelbe Blumen, herrlich* | | | 4 | 40 |

| | 1 Kilo M. | Pf. | 20 Gr. M. | Pf. |
|---|---|---|---|---|
| **Leucanthemum** (Fortsetzung). | | | | |
| ♃⊙ hybridum Frühlings-Marguerite, *neu, reichblühend, früh, sehr gut* | 44 | — | 1 | 10 |
| ♃ uliginosum, *große weiße Blumen* | | | 1 | 60 |
| ♃ **Liatris** spicata, *purpurrosa* | | | 2 | 80 |
| ⌂ **Libonia floribunda** 100 K. M. 1. 50. | | | | |
| ♃ **Ligularia** macrophylla, *gelb* | | | 2 | 80 |
| ♃ **Lilium auratum** 1000 K. M. 1. —. | | | 2 | 70 |
| ⊙ **Limnanthes Douglasi**, *weiß mit gelb, früh* | 5 | 40 | — | 20 |
| ♃⊙ **Linaria alpina**, *blau, niedrig* | | | 4 | 80 |
| alpina rosea, *neu* 5 Gr. M. 2. 40. | | | | |
| ⊙ aparinoides Golden Gem (spicata), *schön* | 10 | — | — | 30 |
| bipartita (elegans), *blau mit gelb* | 3 | 80 | — | 10 |
| „ alba, splendida, jede | 3 | 80 | — | 10 |
| „ gemischt | 3 | 40 | — | 10 |
| ♃⊙ Cymbalaria, *reizend für Ampeln* | 66 | — | 1 | 60 |
| „ fl. albo | | | 1 | 20 |
| „ globosa (compacta), *neu* | | | 3 | 60 |
| „ „ alba, *neu* | | | 3 | 60 |
| Hendersoni, *purpurviolet* | 3 | 40 | — | 10 |
| „ ericoides (Benary), *niedrig, buschig* | 10 | — | — | 30 |
| ⊙ maroccana, *purpur, sehr schön* | 7 | — | — | 20 |
| „ alba (Weiße Perle), *neu, schön* | 18 | — | — | 50 |
| „ carminea } *sehr schön* | 10 | — | — | 30 |
| „ hybrida } *sehr schön* | 10 | — | — | 30 |
| „ „ Excelsior-Mischung, *neu, schön* | 44 | — | 1 | 10 |
| multipunctata, *gelb, schwarzpunktirt* | | | — | 60 |
| reticulata aureo-purpurea, *goldgelb und dunkelpurpur, prächtig* | 16 | 50 | — | 40 |
| ♃ **Linum flavum** (campanulatum), *gelb, schön* | | | 2 | — |
| ⊙ grandiflorum rubrum | 2 | 80 | — | 10 |
| „ roseum, *sehr schön* | 3 | 80 | — | 10 |
| ♃ Lewisi, *blau* | 6 | — | — | 20 |
| „ variegatum | 8 | — | — | 30 |
| ⊙ luteum (corymbosum) | | | — | 50 |
| ♃ narbonense, *dunkelblau, großblumig* | | | 2 | — |
| perenne, *blau* | 4 | 80 | — | 20 |
| „ album | 5 | 40 | — | 20 |
| perennirende Sorten, schön gemischt | 5 | 40 | — | 20 |
| ⌂ **Lisianthus Russellianus**, *prachtvolle, seltene Gentianee mit großen, blauen Blumen* ¼ Gr. M. 3. 60., 10 Port. M. 4. —. | | | | |
| ⊙§ **Loasa** aurantiaca (Herberti, lateritia) | 18 | — | — | 50 |
| ⊙ hispida, *goldgelb, schön* | | | 5 | 60 |
| tricolor, *orange, rot und grün* | | | — | 60 |
| Wallisi (vulcanica), *weiß mit rot* | 15 | — | — | 40 |
| ♃⊙ **Lobelia** cardinalis, *scharlach* 5 Gr. M. 2.80. | | | | |
| cardinalis robusta grandiflora, *scharlach, dicke Rispen* 10 Port. M. 3.50. | | | | |
| (Specialität. Prächtige dunkellaubige Pflanzen.) atrosanguinea (Benary) 2 Gr. „ 5.50. | | | | |
| carminea, *neu, extra* 1 „ „ 2.40. | | | | |
| lugdunensis, *rosa,* „ 1 „ „ 4.—. | | | | |
| Nanseniana (Benary), *dunkellila, halbhoch, prachtvoll* 1 Gr. M. 4.—. | | | | |
| Queen Victoria, *scharlach, Blätter dunkelrot, prachtvoll* 1 Gr. M. 2. 20. | | | 40 | — |
| hybrida (Gerardi), *prächtige Hybriden, gemischt* 1 Gr. M. 2.40. | | | 46 | — |
| ⌂♃ Cavanillesi, *scharlach mit orange, schön* | | | 17 | — |
| ⊙ Cliffortiana, *niedrig, blau mit weiß* | | | — | 40 |
| erinus (gracilis), *blau* | 22 | — | — | 60 |
| alba | | | 1 | — |
| Barnard's Perpetual, *dunkelblau mit weißem Auge, halbhoch* | 58 | — | 1 | 40 |
| Else Bofinger, *halbgefüllt, hellila* | | | 12 | — |
| hybrida grandiflora, *blau* | 24 | — | — | 60 |
| kermesina, Lindleyana (rosea), jede | 24 | — | — | 60 |
| Paxtoniana, *weiß mit blau* | 24 | — | — | 60 |
| Prima Donna, *Blumen tief rot* | 66 | — | 1 | 60 |
| Royal Purple (comp. oculata), *tiefblau, reinweißes Auge, dunkle Stiele* | 58 | — | 1 | 40 |
| speciosa, *tief dunkelblau, sehr schön* | 30 | — | — | 80 |
| gemischt | 26 | — | — | 70 |
| compacta (erecta), *blau, schön* | 48 | — | 1 | 20 |
| „ alba, *reizend* | 48 | — | 1 | 20 |
| ☞ „ Crystal Palace (Benary), *schönste für Einfassungen und Teppichbeete, tief blau* | 140 | — | 3 | 20 |
| „ duplex, *blau* } *halbgefüllt, fast treu aus Samen* | | | 3 | 60 |
| „ „ rosea } *halbgefüllt, fast treu aus Samen* | | | 3 | 60 |
| „ fol. aureis (Goldelse) 10 Port. M. 2.-. | | | 3 | 20 |

| Lobelia (Fortsetzung). | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ erinus compacta Kaiser Wilhelm, *hellblau, prächtige Varietät* | 70 — | 1 80 |
| ☞ compacta pumila splendens, *dunkelblau, weißes Auge, extra* | 96 — | 2 40 |
| » **pumila alba (White Gem)**, *extra* | | 2 80 |
| » » **magentarot mit weißem Auge** | | 2 — |
| » rosea | 48 — | 1 20 |
| » stricta multiflora, *schön* | 20 — | — 50 |
| » **White Lady**, *großblumig, schön* | | 1 20 |
| » schöne Mischung | 56 — | 1 40 |
| ☞ hybrida Hamburgia, *neu, himmelblau mit weißem Auge, schnell wachsend, mit langen, hängenden Blütenstielen, vorzügl. Ampelpflanze* 5 Gr. M. 12.—. 100 Port. M. 20.—, 10 Port. » 2.50. | | |
| **Mitchelli**, *zierlich, reizend* 2 Gr. » 3.40. | | |
| ramosa, *großblumig, blau* (*sehr schöne Klasse*) | | 1 40 |
| » alba | | — 80 |
| » rubra (rosea) | | — 80 |
| **tenuior** (ramosa nana compacta), *neu* | | 2 40 |
| ⌂§⊙ **Lophospermum scandens**, *rot* | | 2 — |
| ⊙ **Lotus** Jacobaeus, *schwarzbraun* | | — 60 |
| ⌂§☞ peliorhynchus, *leuchtend rot, prächtige Ampelpflanze* ... 1000 Korn M. 6.—. | | |
| ⊙§ **Luffa acutangula**, *raschwachsend* | 8 — | — 30 |
| cylindrica, *schöne Cucurbitacee* | 8 — | — 30 |
| Sooly Qua | 8 — | — 30 |
| ♂ **Lunaria biennis** (annua), Judaspfennig | 6 — | — 20 |
| biennis alba | 15 — | — 40 |
| » **kermesina**, *schön* | 6 — | — 20 |
| » gemischt | 8 — | — 30 |
| » **variegata**, *sehr hübsch* | 48 — | 1 20 |
| ⊙ **Lupinus** affinis | 6 — | — 20 |
| albo-coccineus, *rosa mit weiß* | 4 80 | — 20 |
| Cruikshanksi, *dunkelblau* | 1 80 | — 10 |
| Dunnetti atroviolaceus | 4 80 | — 20 |
| » superbus, *purpur, gelb und weiß* | 4 80 | — 20 |
| Hartwegi, *blau* | 4 — | — 20 |
| » albus, coelestinus, roseus, jeder | 4 — | — 20 |
| hirsutus (pilosus), *blau* | 1 40 | — 10 |
| » albus, ruber, jeder | 1 40 | — 10 |
| hybridus atrococcineus | 4 80 | — 20 |
| » duplex (Präsident Cleveland) | 4 80 | — 20 |
| » insignis, *rot* | 4 80 | — 20 |
| » nigrescens | 4 80 | — 20 |
| » roseus | 5 40 | — 20 |
| **luteus Romulus**, *gelb, großblumig* | | 1 — |
| Moritzianus, *dunkelblau* | 4 80 | — 20 |
| mutabilis, *weiß, gelb und violet* | 1 80 | — 10 |
| » roseus | 4 — | — 20 |
| » versicolor | 1 80 | — 10 |
| **nanus**, *blau, reizend* | 6 — | — 20 |
| » albus | 6 — | — 20 |
| » **albo-coccineus** (*reizende Varietäten*) | 12 — | — 30 |
| » » **roseus** | 12 — | — 30 |
| » » **violaceus** | 12 — | — 30 |
| **sulphureus superbus** (Menziesi), *schön* | 12 — | — 30 |
| **texanus** (subcarnosus), *azurblau* | 12 — | — 30 |
| venustus tricolor | 4 80 | — 20 |
| **einjährige hohe gemischt**, großkörnig | 1 40 | — 10 |
| » **halbhohe** » | 4 — | — 20 |
| » **niedrige** » | 6 — | — 20 |
| ♃ arboreus, *gelb* | 22 — | — 60 |
| » **albus**, *neu* .. 1000 Korn M. 2.40. | 44 — | 1 10 |
| » **neue Hybriden**, *extra* | | 2 40 |
| grandifolius, *purpur* | 4 80 | — 20 |
| **polyphyllus**, schön gemischt | 4 — | — 20 |
| » albus, atrocoeruleus, jeder | 6 — | — 20 |
| » Douglasi superbus | | — 70 |
| » **roseus**, *neu, herrlich* 10 Port. M. 2.50. | | 2 80 |
| » **tricolor**, *schön (variirt)* | 6 — | — 20 |
| ♃ **Lychnis alpina**, *rosa, niedrig, reizend* | | 1 — |
| **chalcedonica**, *scharlach* | 6 — | — 20 |
| » alba | 7 40 | — 20 |
| ♃⊙ **fulgens**, *leuchtend scharlach* | 40 — | 1 — |
| **Haageana** (Benary), *scharlach, schön* | 36 — | — 90 |
| » **atrosanguinea (fol. atropurpureis)** | 48 — | 1 20 |
| » grandiflora gigantea | 56 — | 1 40 |
| » **hybrida**, *in mehreren Farben, schön* | 40 — | 1 — |
| » » **nana**, *sehr schön* | | 1 20 |

| ♃ Lychnis (Fortsetzung). | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| *früh. schön für Töpfe* { Lagascae (Petrocoptis), *carmin, niedrig* | | 8 80 |
| » rosea (Benary 1906), *hellrosa, schön* 100 Port. M. 24.—, 10 Port. M. 3.—. | | |
| ♃⊙ **Sieboldi**, *weiß* | | — 70 |
| ♃ **Viscaria**, *rosa* (*schön, sehr früh*) | 4 40 | — 20 |
| » **splendens** (coccinea) | 8 — | — 30 |
| ♃ **Lythrum** roseum superbum, *reichblühend* | 2 40 | — 10 |
| ⊙ **Madia** elegans, *gelb mit braun* | 5 40 | — 20 |
| ⊙ **Malcolmia** littorea, *rosalila, wohlriechend* | | — 50 |
| ⊙ **Malope** grandiflora alba | 2 80 | — 10 |
| grandiflora purpurea, rosea, jede | 2 80 | — 10 |
| » gemischt | 2 40 | — 10 |
| ⌂ **Malva capensis**, *lilarosa, reichblühend* | | 4 — |
| ⊙ crispa, *schöne Belaubung* | 1 80 | — 10 |
| mauritiana (zebrina), *dunkelrosa* | 4 80 | — 20 |
| miniata, *mennigerot* | 6 — | — 20 |
| ♃⊙ **moschata**, *rosa* (*wohlriechend*) | 20 — | — 50 |
| » **alba** | 20 — | — 50 |
| ⌂§ **Mandevillea suaveolens**, *weiß* | | 1 — |
| ⊙ **Martynia** formosa (annua, fragrans), *rotviolet* | 6 80 | — 20 |
| lutea | 6 80 | — 20 |
| proboscidea, *rötlich weiß* | 6 80 | — 20 |
| **tricolor**, *rosa mit dunklen Flecken* | | — 50 |
| ⊙♃ **Matricaria capensis flore pleno**, *weiß* | 6 80 | — 20 |
| **eximia fl. pleno**, *weiß* | 10 — | — 30 |
| » » » **crispa**, *feingekraust, zierlich* | 18 — | — 50 |
| » **grandiflora fl. pleno**, *sehr schön* | 16 — | — 40 |
| » » **fl. pleno Tom Thumb** | 20 — | — 50 |
| » » » » » » **aurea** | | 1 — |
| » **nana fl. pleno** | 15 — | — 40 |
| » » » » fol. aureis | | — 40 |
| » » » » crispa | 12 — | — 30 |
| » » » » **Goldball**, *schön* | | 3 40 |
| » » » » pyramidalis | | 1 20 |
| » » » » Schneeball, *neu* | | 4 — |
| *Uebrige Sorten siehe Pyrethrum.* | | |
| ⊙ **Matthiola** bicornis, *sehr wohlriechend* | 3 80 | — 10 |
| ⊙§ **Maurandia albiflora**, *echt* | | 7 20 |
| Barclayana, *blau* | | 2 — |
| Emeryana rosea (Lacayana) | | 2 40 |
| purpurea grandiflora | | 2 — |
| semperflorens, *rötlichblau* | | 2 — |
| **schön gemischt** | 74 — | 1 80 |
| ⌂§ **Medeola asparagoides** (Myrsiphyllum) | 22 — | — 60 |
| **asparagoides myrtifolia**, *neu, myrtenblättrig, reizend* 1000 Korn M. 4.—. | | |
| ⌂ **Melianthus major**, *schöne Blattpflanze* | 40 — | 1 — |
| ⊙§ **Melothria** scabra, Cucurbitacee | | — 50 |
| ⌂⊙ **Mesembryanthemum cordifolium fol. varieg.** *bunte Blätter, rosa Blüten, reizend* | | 4 — |
| ⊙ **crystallinum**, Eiskraut, reiner Samen | 6 80 | — 20 |
| pomeridianum, *goldgelb, schön* | | — 70 |
| tricolor, *carmin, weiß und purpur* | 12 — | — 30 |
| » album | 12 — | — 30 |
| ♃ **Michauxia campanulata**, *weiß* | | 2 — |
| ⌂⊙ **Mimosa pudica** (Noli me tangere) | 12 — | — 30 |
| **Spegazzini** (arborea) | | — 70 |
| ♃⊙ **Mimulus cardinalis**, *orange* | 80 — | 2 — |
| **cardinalis grandiflorus**, *dunkelrot* (*schön*) | | 2 40 |
| » **pictus**, *goldgelb mit scharlach* | | 2 — |
| » roseus, *variirt* | | 2 — |
| » **obige Sorten gemischt** | | 1 80 |
| cupreus, *reizend* | | 2 40 |
| » **duplex**, *schön* | | 3 — |
| » **Fürst Bismarck**, *purpurcarmin* | | 4 — |
| » **nanus**, *sehr schön* | | 2 40 |
| **moschatus**, Moschuspflanze | 70 — | 1 80 |
| » **compactus**, *reizend* 5 Gr. M. 3.60. | | |
| quinquevulnerus, *schön gemischt* | 32 — | — 80 |
| » **maximus**, *großblumige, extra* | 40 — | 1 — |
| » » **duplex**, *doppelte*, » | | 2 40 |
| **Roezli**, *goldgelb, sehr niedrig* 2 Gr. M. —.80. | | |
| tigrinus (hybridus), *prächtige Farben* | 64 — | 1 60 |
| » **duplex**, *mit doppelten Blumen* | | 3 60 |
| » **albus**, *weißgrundige* | | 2 40 |
| ☞ » **grandiflorus**, *sehr großblumig, getigert und gefleckt, extra* | 176 — | 4 — |
| » » **duplex (imperialis)**, *schön* | | 7 20 |
| » » **Feuerkönig** | | 6 — |

| Mimulus (Fortsetzung). | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃⊙ **tigrinus nanus**, *schön, constant* | 70 — | 1 80 |
| » **nanus roseus**, *reizend* 5 Gr. ℳ 1.60. | | |
| alle Sorten gemischt | 56 — | 1 40 |
| duplex- » » | | 3 60 |
| ⊙§ **Mina lobata**, *scharlach mit gelb, prächtige Schlingpflanze* ... 1000 Korn ℳ 3.—. | 70 — | 1 80 |
| ***Mirabilis Jalapa***, *siehe Seite 24.* | | |
| ⊙ longiflora, *weiß* } *wohl-* | 4 — | — 20 |
| » violacea .. } *riechend* | 4 — | — 20 |
| ⊙§ **Momordica Balsamina** (*schöne Cucurbitaceen*) | 8 — | — 30 |
| **Charantia**, *orangegelbe Früchte* | 8 — | — 30 |
| Elaterium, Spritzgurke | 6 80 | — 20 |
| **involucrata** | | 1 40 |
| ♃ **Monarda hybrida**, *gemischt* | 20 — | — 50 |
| **didyma**, *scharlach* . 1000 Korn ℳ 2.—. | | |
| ⌂ **Montbretia crocosmiaeflora**, *orange* | | 2 20 |
| **crocosmiaeflora, gemischt** | | 6 40 |
| ♃ **Morina longifolia** (elegans), *schön* | | 2 40 |
| ⌂ **Musa Ensete**, *importirter Samen bester Qual.* 1000 K. ℳ 14.—. 100 K. ℳ 1.60. | | |
| **Arnoldiana**, *neu, prachtvoll* 100 » » 6.—. | | |
| Gilleti 1000 » » 8.—. | | |
| Martini, *widerstandsfähig* 1000 » » 8.—. | | |
| ornata rosea 1000 » » 8.—. | | |
| **religiosa**, *Fetisch-Banane* 1000 » » 7.50. | | |
| **rosacea**, *hellrosa Blumen* 100 » » 2.—. | | |
| **superba**, *dekorativ* 1000 » » 6.—. | | |
| ⊙ **Myosotis azorica**, *blau* | | 10 — |
| **azorica alba, coelestina** (Benary), jedes | | 10 — |
| » **gemischt** | | 8 80 |
| oblongata (latifolia), *schön* | 32 — | — 80 |
| » **Albion**, *neu, dunkelblau, sehr lange blühend* ..... 10 Port. ℳ 2.50. | | |
| » **perfecta**, *großblumig, schön* | | 3 60 |
| ♂ **alpestris**, *blau* | 20 — | — 50 |
| **alba, rosea**, jede | 18 — | — 50 |
| **Indigo**, *neu, schön* | 30 — | — 80 |
| » **compact**, *neu* | | 2 20 |
| striatiflora | 18 — | — 50 |
| schöne Mischung | 15 — | — 40 |
| **elegantissima** } *pyramiden-* | 20 — | — 50 |
| » **alba** } *förmig,* | 26 — | — 70 |
| » **rosea** } *sehr schön* | 20 — | — 50 |
| (*niedrig, reizend für Töpfe.*) **nana (compacta) foliis aureis** | 40 — | 1 — |
| » **coerulea, alba**, jedes | 24 — | — 60 |
| » **Feenkönigin**, *hellblau* | | 1 60 |
| » **gracilis**, *reizend* | 56 — | 1 40 |
| » » **alba**, *neu* | | 1 40 |
| » **rosea** | 24 — | — 60 |
| (*Mittelblumen gefüllt.*) **robusta grandiflora (Elise Fonrobert)**, *gute Marktpflanze* | 22 — | — 60 |
| » **grandiflora alba** | 18 — | — 50 |
| » » **rosea** | | 1 20 |
| » » **Triumph**, *blüht 10 Wochen nach der Aussaat* | 30 — | — 80 |
| ☞ **Victoria**, *blau, niedrig, kugelförmig; bestes für Töpfe und Beete* | 66 — | 1 60 |
| » **weiß, rosa**, jedes | 40 — | 1 — |
| » **Distinction**, *blüht nach 10 Wochen* | 124 — | 2 80 |
| » » **weiß**, *neu* | | 2 80 |
| (*neu aufrechter säulenartiger Bau, schön*) **stricta coelestina, rosea**, jedes | 30 — | — 80 |
| » **alba** | 24 — | — 60 |
| » **grandiflora**, *königsblau* | 40 — | 1 — |
| » » **alba**, *neu* | 26 — | — 70 |
| » » **Dornröschen**, *rosa* | 26 — | — 70 |
| (*niedrig, Laub dunkelgrün*) **hybrida Liebesstern**, *blau, schön* 10 Port. ℳ 2.—. | | 28 — |
| » **Sylphe** (Benary), *neu, silberweiß, reizend* 5 Gr. ℳ 5.50., 10 Port. ℳ 2.-. | | |
| » ***Ruth Fischer***, *siehe Neuheiten.* | | |
| **dissitiflora**, *echt, großblumig* | | 7 20 |
| » **alba** (Benary) .... 5 Gr. ℳ 4.20. | | |
| » **Elfriede**, *neu, tiefblau, compact, gut zum Treiben*.. 10 Port. ℳ 6.—. | | |
| » **Perfection**, *extra großblumig* | | 8 80 |
| **rupicola**, *himmelblau, niedrig, reizend für Töpfe* ..... 2 Gr. ℳ 1.70. | | |
| ♃ **palustris**, echtes Sumpfvergißmeinnicht | 120 — | 2 80 |
| » **Graf Waldersee**, *tief dunkelblau* | | 5 60 |

| Myosotis (Fortsetzung). | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ **palustris semperflorens**, *niedrig* | 66 — | 1 60 |
| » **semperflorens alba, rosea**, jede | | 3 20 |
| » » **grandiflora (Nixenauge)** | 80 — | 2 — |
| » **Tom Thumb** (Benary) 5 Gr. ℳ 2.80. | | |
| **sylvatica**, *blau* } *echt, reich und lange* | 32 — | — 80 |
| » **alba** } *blühende, schöne Sorten* | 18 — | — 50 |
| ⌂⊙ **Naegelia hybrida** ...... 1 Gr. ℳ 4.—. 100 Port. ℳ 40.—., 10 Port. » 5.—. | | |
| ⊙ **Nemesia** compacta alba | 22 — | — 60 |
| compacta bicolor, *blau und weiß* | 20 — | — 50 |
| » coerulea | 20 — | — 50 |
| floribunda, *weiß* | | — 70 |
| ☞ (*Sehr empfehlenswerte Pflanzen.*) **strumosa grandiflora (Suttoni)**, *echt, schöne, seltene Farben* | | 7 20 |
| » **grandiflora tigrina**, *extra* | | 7 60 |
| » » **carmin, scharlach**, jede | | 7 60 |
| » **nana compacta**, *reichblühend* | | 4 40 |
| » » » **grandiflora**, *schön* | | 7 60 |
| » » » » **Orange** 5 Gr. ℳ 3.60. | | |
| versicolor, *blau, lila und weiß* | 12 — | — 30 |
| ⊙ **Nemophila Atomaria**, *weiß, punktiert* | 2 80 | — 10 |
| **Atomaria atrocoerulea**, *sehr schön* | 8 — | — 30 |
| **crambeoides**, *blaßblau* | 2 80 | — 10 |
| **discoidalis**, *schwarzbraun mit weiß* | 3 — | — 10 |
| » elegans, *rothbraun* » » | 3 — | — 10 |
| » marmorata, vittata, jede | 3 — | — 10 |
| **insignis**, *himmelblau* 100 Kilo ℳ 160.–. | 1 80 | — 10 |
| » alba | 2 40 | — 10 |
| » marginata, purpureo-rubra, jede | 2 40 | — 10 |
| **maculata**, *weiß mit braunen Flecken* | 1 40 | — 10 |
| » grandiflora | 4 — | — 20 |
| » purpurea, *violetpurpur* | 1 80 | — 10 |
| gemischt, alle Sorten | 1 80 | — 10 |
| ⌂ **Nerium** Oleander, *schön gemischt* | 7 40 | — 20 |
| Oleander album | | — 40 |
| ⌂ **Nertera depressa**, *reizend, corallenrote Beeren* .... 1000 K. ℳ 1.50. | | |
| ⊙ **Nicotiana affinis**, *große, weiße Blumen* | 8 — | — 30 |
| (*große, langeröhrte, duftende Blumen*) **affinis hybrida carnea, kermesina, lilacina, purpurea, violacea**, jede | | — 80 |
| » **hybrida, Prachtmischung**, *reiches Farbenspiel, vorzüglich* | 24 — | — 60 |
| atropurpurea grandiflora, *dekorativ* | 6 — | — 20 |
| ⌂ **colossea**, *riesige Dekorationspflanze, wächst sehr rasch* 10 Port. ℳ 1.50. | | 5 — |
| glauca, *schöne Blattpflanze* | 8 — | — 30 |
| ⊙ macrophylla gigantea, *dekorativ* | 6 — | — 20 |
| **Sanderae**, *neu, dunkelcarmin* | 32 — | — 80 |
| » **hybrida gemischt**, *viele Farben* | 22 — | — 60 |
| **suaveolens**, *selten* ... 10 Port. ℳ 2.50. | | 11 20 |
| sylvestris, *lange, reinweiße, wohlriechende Blumen in Trauben, prachtvoll* | 6 80 | — 20 |
| ⌂ wigandioides, *schöne Blattpflanze* | 10 — | — 30 |
| ⊙ **Nierembergia** calycina (gracilis), *hellblau* | 15 — | — 40 |
| frutescens, *lila, reichblühend* | | — 70 |
| ⊙ **Nigella** damascena flore pleno, *blau* | 1 80 | — 10 |
| damascena alba » » | 1 80 | — 10 |
| » **fl. pleno Miss Jekyll**, *neu, blau* | 22 — | — 60 |
| » nana flore pleno, *blau* | 2 — | — 10 |
| » » alba fl. pleno, *hübsch* | 2 — | — 10 |
| Fontanesiana | 2 80 | — 10 |
| hispanica, *blau* | 5 — | — 20 |
| » alba, atropurpurea, jede | 5 — | — 20 |
| gemischt | 2 — | — 10 |
| ⊙ **Nolana** atriplicifolia, *blau* | 2 — | — 10 |
| grandiflora, *blau* | 2 — | — 10 |
| » alba, paradoxa violacea, jede | 2 — | — 10 |
| gemischt | 1 80 | — 10 |
| ⊙ **Nycterinia capensis**, *weiß, wohlriechend* | 20 — | — 50 |
| selaginoides, *lila, für Einfassungen* | | — 70 |
| ⊙ **Oenothera acaulis** (taraxacifolia alba) | 24 — | — 60 |
| bistorta Veitchiana, *niedrig, gelb* | 6 — | — 20 |
| Drummondi, *gelb* | 8 — | — 30 |
| » **nana** } *schöne Sorten* | 10 — | — 30 |
| » » **alba** } | 10 — | — 30 |
| **macrantha**, *großblumig, goldgelb, schön* | 4 — | — 20 |
| **rosea** (mexicana), *carminrosa, reizend* | 22 — | — 60 |
| **taraxacifolia aurea**, *sehr schön* | 10 — | — 30 |
| tetraptera (Sarazini), *weiß* | 4 — | — 20 |

| Oenothera (Fortsetzung). | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♂⊙ Lamarckiana, *großblumig* | 3 — | — 10 |
| ♃ **Fraseri**, *leuchtend gelb, großblumig* | | 2 80 |
| **missouriensis** (macrocarpa), *schön* | 26 — | — 70 |
| **speciosa rosea**, *neu, wohlriechend, sehr hübsch* 100 Korn ℳ 1. —. | | |
| **Youngi**, *gelb, sehr großblumig, schön* | | 4 40 |
| ♃ **Ononis** rotundifolia, *rosa* | | 2 40 |
| ♃ **Onopordon** Acanthium } *dekorativ* | 2 40 | — 10 |
| tauricum } *dekorativ* | 1 80 | — 10 |
| ⌂ **Orchideen, tropische** *(eigene Ernte)* **schön gemischt** à Port. ℳ 1. —. | | |
| ⊙♃ **Freiland-, gemischt** 1 Gr. ℳ 1. 10. 10 Port. ℳ 2. 50, | | |
| ♃ **Orobus** niger, *schwarzblau* | 4 80 | — 20 |
| ♃ **Ostrowskia magnifica**, *herrliche Campanulacee, selten* 1000 Korn ℳ 3. —. | | 20 — |
| ♃⊙ **Oxalis floribunda alba** } *reichblühend* | | 7 20 |
| **floribunda rosea** } *reichblühend* | | 7 20 |
| ⊙ **rosea**, *schön für Einfassungen u. Töpfe* | | 3 60 |
| „ **alba**, *sehr schön* } *reichblühend* | | 2 20 |
| „ **delicata**, *reizend* } *reichblühend* | | 4 80 |
| ⌂⊙ **sensitiva**, *Blätter höchst empfindlich* 1 Gr. ℳ 1. 60., 1000 K. ℳ —. 70. | | |
| ⊙ **tropaeoloides** (corniculata purpurea), *dunkelgelb, mit braunen Blättern* | | 2 — |
| Valdiviana, *gelb, wohlriechend* | | — 50 |
| ⊙ **Oxyura chrysanthemoides**, *gelb, weiß gerandet, reichblühend* | 12 — | — 30 |
| ♃ **Paeonia herbacea (chinensis), gefüllte Varietäten, Prachtmischung** | 52 — | 1 40 |
| **herbacea, einfache frühblühende, gemischt** | | 2 50 |
| officinalis (simplex) | 4 — | — 20 |
| ⊙ **Papaver Admiral** (Benary 1906), ***einfacher Paeonienmohn, weiß mit breitem scharlach Saum, sehr effectvoll*** | 36 — | — 90 |
| **100 Port. in farb. Düten** ℳ 12. —. 10 Port. ℳ 1. 50. | | |
| **Danebrog**, *scharlach, Centrum silberweiß* | 2 80 | — 10 |
| **Die Braut**, *einfach weiß* | 2 — | — 10 |
| **Feuerkönig**, *einfach, orange-scharlach mit gelben Staubfäden, reichblühend* | | — 70 |
| ☞ **glaucum, Tulpen-Mohn**, ***leuchtend scharlach, schwarz gefleckt, sehr schön*** | 26 — | — 70 |
| **hybridum splendens**, *neu, Blumen sehr groß, dunkelscharlach* 10 Port. ℳ 2.50. | | 3 60 |
| **laevigatum**, *leuchtend dunkelscharlach* | 22 — | — 60 |
| ***Loreley, siehe Neuheiten.*** | | |
| **Mephisto**, *scharlach, schwarzgefleckt* | 2 80 | — 10 |
| „ **rosa**, *schön* | 2 80 | — 10 |
| **Miss Sherwood** (Benary), ***Petalen atlasweiß, oben chamois, schön*** | 3 60 | — 10 |
| **Murselli fl. pl.**, *weiß mit rot* | 3 40 | — 10 |
| „ **fl. pl. American Flag**, *weiß mit orangescharlach Rand* | 6 80 | — 20 |
| „ „ „ **Mikado**, *weiß, purpur gerandet* | 4 — | — 20 |
| **pavoninum grandiflorum** (Benary), *scharlach mit schwarzem Ring, schön* | 10 — | — 30 |
| *paeoniflorum, somniferum etc. s. Seite 24.* | | |
| **Rhoeas (Shirley) Prachtmischung einfachblühender** | 8 — | — 30 |
| „ **nanum, niedrige, Prachtmischung** (Benary), ***reizend*** | 10 — | — 30 |
| „ „ **carmin, rosa** } (Benary), *neue, sehr schöne Sorten, fast treu aus Samen* | 15 — | — 40 |
| „ „ **salmoneum** } | 15 — | — 40 |
| „ „ **schneeweiß** } | 15 — | — 40 |
| „ **fl. pleno, Ranunkelmohn**, viele Farben gemischt, *schön* | 6 — | — 20 |
| „ „ „ **foliis aureis**, *neu, Goldmohn* | 24 — | — 60 |
| **umbrosum**, *leuchtend scharlach* | 4 80 | — 20 |
| „ **fl. pleno**, ***neu, halbgefüllt, schön*** | | 1 80 |
| einjährige, einfache Sorten gemischt | 2 80 | — 10 |
| ♂⊙ **alpinum** (pyrenaicum), *gelb* | | 6 40 |
| „ **album, coccineum**, jedes | | 6 40 |
| „ **orange** (Benary 1907) 5 Gr. ℳ 3. 60., 10 Port. ℳ 3. 50. | | |
| „ **roseum** (Benary) | | 6 40 |
| „ **gemischt** | | 5 60 |
| „ **laciniatum** (Benary), ***gemischt, neue gefranste*** 10 Port. ℳ 2. 50. | | 7 20 |

☞ *Niedrige Alpenmohne, reizend für Töpfe und Felsengärten.* (alpinum bis laciniatum)

| Papaver (Fortsetzung). | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ **bracteatum**, *scharlach, prachtvoll* | 18 — | — 50 |
| „ **nanum splendens**, *sehr schön* | | — 60 |
| involucratum maximum, *rot* | 18 — | — 50 |
| ♃⊙ **nudicaule (croceum)**, *gelb, schön* | 22 — | — 60 |
| „ **fl. pleno**, *halbgefüllt (variirt)* | | 1 20 |
| „ **album**, *prächtig* | 22 — | — 60 |
| „ „ **fl. pleno**, *halbgefüllt (variirt)* | | 1 20 |
| „ **aurantiacum (coccineum, miniatum)** | 22 — | — 60 |
| „ „ **fl. pleno** *(variirt)* | | 1 20 |
| „ **striatum**, *gestreift, schön (variirt)* | 22 — | — 60 |
| „ **sulphureum**, *neu (variirt)* | 22 — | — 60 |
| „ **Prachtmischung**, ***sehr effectvoll*** | 20 — | — 50 |
| „ „ **neuer Hybriden** | 66 — | 1 60 |
| „ „ **gefüllter Sorten** *(variiren)* | 44 — | 1 10 |
| ♃ **orientale**, *dunkelrot, Blätter dunkelgrün* | 56 — | 1 40 |
| „ **hybridum, schönste Hybriden** | 56 — | 1 40 |
| „ ☞ „ **rosa u. lila Färbungen**, 2 Gr. ℳ 1. 40., 10 Port. ℳ 1. 50. | | |
| „ **Brillant**, *lebhaft scharlach* | | 1 20 |
| „ **colosseum** (Benary 1906), ***dunkelscharlach, Riesenblumen, extra*** 100 Port. ℳ 20. —., 10 Port. ℳ 2.50. | | |
| „ **Little Prince**, *scharlach, halbhoch* | | 1 20 |
| „ **Prince of Orange**, *schön* | | 2 40 |
| „ **Queen Alexandra**, ***leuchtend lachsrot (variirt)*** 1000 K. ℳ 1. 60. | | |
| perennirende Sorten gemischt | 40 — | 1 — |
| ⊙ **Palafoxia** Hookeriana, *carminrosa* | 10 — | — 30 |
| ⊙ **Palava** flexuosa, *rosa* | | 1 40 |
| ♃ **Pardanthus** chinensis (Moraea), *orange* | | — 60 |
| ⌂§ **Passiflora** alba, *reichblühend* | | — 80 |
| **coerulea**, *reichblühend* | | 1 — |
| „ **grandiflora** | | 1 10 |
| edulis, *blau mit weiß* | | 1 20 |
| ⊙§ gracilis | | 1 60 |
| foetida, *zierliche Früchte* | | — 50 |
| ⌂§ **incarnata**, *harte Species* | | 1 20 |
| **lunata**, *weiß* 1000 Korn ℳ 1. —. | | |

*Alle hier aufgeführten Sorten sind sehr großblumig.* (orientale-Sorten)

| | | M. Pf. |
|---|---|---|
| ⌂⊙ **Pelargonium (Geranium), großblumige, englische Prachtsorten** 1000 K. ℳ 26. —., 100 K. | | 2 80 |
| **Diadematum**, *extra* 1000 „ „ 26. —., 100 „ | | 2 80 |
| **Fancy-Varietäten** 1000 „ „ 22. —., 100 „ | | 2 50 |
| **Odier-**, fünffleckige 1000 „ „ 26. —., 100 „ | | 2 80 |
| **Mischung aller Klassen** 1000 „ „ 18. —., 100 „ | | 2 — |
| **100 Port. in farb. Düten** ℳ 28. —., **10 Port.** ℳ 3. 50. | | |
| **niedrige Varietäten**, ***neue, sehr großblumige Klasse, prächtig*** 1000 K. ℳ 26. —., 100 K. | | 2 80 |
| **hederaefolium hybridum**, *epheublättrige*. 1000 „ | | 8 50 |
| „ **hybridum fl. pleno**, *gefüllte* 100 „ | | 2 — |
| ⌂⊙ **odoratissimum (Apfel-Geranium)**, *Blätter wohlriechend, für Bouquets* 2 Gr. ℳ 3. 30., 1000 K. | | 2 — |
| **zonale (scarlet)**, gemischt Kilo „ 15. —., 20 Gr. | | — 40 |
| „ **Collection Boucharlat**, ***neue, beste Varietäten, Prachtmischung*** 2 Gr. ℳ 2. 20., 1000 K. | | 7 — |
| „ **Cannell's neue riesenblumige, gemischt**, *herrlich* 1000 Korn | | 12 — |
| „ **Tom Thumb**, gemischt Kilo „ 56. —., 20 Gr. | | 1 40 |
| „ **gold- und bronzeblättrige**. 1000 Korn | | 4 — |
| „ **silberblättrige**. 1000 K. ℳ 14. —., 100 „ | | 1 60 |
| „ **fl. pleno** 1000 „ „ 22. —., 100 „ | | 2 50 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ **Pentstemon Cobaea**, *weiß mit blau, groß* | 35 — | — 90 |
| ♃⊙ **gentianoides (Hartwegi, hybridus), Mischung vieler Hybriden** | 64 — | 1 60 |
| „ **weißgrundige Varietäten**, *schön* | 56 — | 1 40 |
| „ **nanus**, *sehr schön* | 56 — | 1 40 |
| ☞ „ **grandiflorus**, ***neue großblumige in leuchtenden Farben, prächtig*** | 100 — | 2 40 |
| ♃ glaber | 12 — | — 30 |
| **heterophyllus**, *dunkelblau* 5 Gr. ℳ 1. 40. | | |
| **Lobbi**, *gelb, schön* | | 2 — |
| **Murrayanus grandiflorus**, *scharlach* | | 5 60 |
| ovatus | 8 — | — 30 |
| ♂ **puniceus**, *lebhaft scharlach* 5 Gr. ℳ 2. —. | | |
| ♃ speciosus, *prächtig blau* | | 1 — |
| **spectabilis**, *blau mit rot* | | 1 40 |
| mehrere Sorten gemischt | 10 — | — 30 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ Perilla nankinensis | 2 80 | — 10 |
| nankinensis fol. atropurpureis laciniatis | 3 80 | — 10 |
| » foliis variegatis *(variirt), sehr dekorativ* . 1000 Korn ℳ 2.—. | | 20 — |
| » macrophylla compacta, *schön* | 4 40 | — 20 |
| » » elatior, *schön* | 4 40 | — 20 |
| » microphylla nigricans, *distinct* | 4 80 | — 20 |
| ⊙ **Petunia** phoenicea (mirabilis), *rot* | 8 — | — 30 |
| hybrida, sehr schöne Mischung | 22 — | — 60 |
| » Prachtmischung, I. Qualität | 36 — | — 90 |
| » Inimitable, *gefleckt und gesternt* | 40 — | 1 — |
| » » Belle Etoile, *etwas großblumiger* | 40 — | 1 — |
| » » dunkele Farben (Howard's Star), *auffallend schön* | | 2 80 |
| » Adonis, *carmin, Schlund weiß* | 24 — | — 60 |
| » alba, *reinweiß, sehr schön* | 22 — | — 60 |
| » Carmen Sylva, *violet, Schlund weiß* | | — 70 |
| » Countess of Ellesmere, *rosa mit weißem Schlund, für Gruppen* | 15 — | — 40 |
| » illustris (rosea), *rosacarmin* | 24 — | — 60 |
| » intus aurea (Benary), *gelbschlundige* | | 11 20 |
| » kermesina, *rot, schön* | 24 — | — 60 |
| » purpurea (General Dodds), *schön* | 30 — | — 80 |
| » venosa, *geadert, schön* | 24 — | — 60 |
| » compacta Brillant, *carmin (variirt)* | | 2 40 |
| ☞ » nana multiflora (Inimitable), Zwerg-Petunie, *buschig, gestreift* | 72 — | 1 80 |
| » » nana stellaris, *rosa, weiß gestreift* | | 12 — |
| » » » Schneeball, *reizend* | 64 — | 1 60 |

## ⊙ Petunia hybrida grandiflora. — *Geringe Ernte.*

☞ ***Großblumige Petunien** bilden eine große **Specialität des Etablissements.** Jährlich werden ca. 20,000 Töpfe zur künstlichen Befruchtung aufgestellt. Meine Kulturen dieser herrlichen Gattung erfreuen sich eines Weltrufes.*

☞ Einfache großblumige.

| | 1 Gr. M. Pf. |
|---|---|
| alba (Benary), *reinweiß, sehr reichblühend, prächtig* | 4 — |
| Aurora, *hellrosa, carmoisin geadert* | 4 — |
| brillantrosa, brillantrosa mit weiß, jede | 4 20 |
| kermesina, *lebhaft, Blumen riesig* | 4 — |
| maculata (Inimitable), *gefleckte und gestreifte Varietäten, höchst effectvoll* . . 5 Gr. ℳ 19. —. | 4 — |
| marginata, *grün gerandet und geadert* | 4 40 |
| purpurea, *sammtpurpur, prachtvoll* 5 Gr. ℳ 19. —. | 4 — |
| » intus alba, *purpur, Schlund weiß* | 4 — |
| » albo-maculata (Benary), *neu, dunkelblutrot, weiß gefleckt, prächtig* | 4 — |
| stahlblau (Benary), *prächtig geadert, sehr schön* | 4 20 |
| venosa, *geadert, wohlriechend, herrlich* | 4 20 |
| violacea, *sammtig violet, herrlich* | 4 20 |
| » albo-maculata, *schön* | 4 20 |
| Prachtmischung großblumiger 20 Gr. ℳ 66.—. 100 Port. in farb. Düten ℳ 40. —., 10 Port. » 5.—. | 3 50 |

## ⊙ Petunia grandiflora fimbriata.

☞ Einfache gefranste großblumige.

| | 1 Gr. M. Pf. |
|---|---|
| fimbriata alba, *reinweiß, extra* | 3 40 |
| » Aurora, *hellrosa, purpur geadert, herrlich* | 3 40 |
| » brillantrosa, *prächtig* | 3 40 |
| ☞ » mit weiß, *neu, herrliche zarte Färbungen, besonders schön* | 3 40 |
| » delicata (Benary), *weiß mit rosig-lila, halbhoch, reizend* | 3 40 |
| » gelbschlundige (intus aurea) (Benary), *neu, herrlich* . . . 5 Gr. ℳ 13. —. | 2 80 |
| » kermesina, *sehr schön* | 3 40 |
| » maculata, *gefleckte, sehr schön* | 3 40 |
| » Miranda (Benary), *neu, dunkelcarmin, Schlund fast scharlach, extra* | 4 40 |
| » ***Pepita**, siehe Neuheiten.* | |
| » purpurea, *schön* | 3 40 |
| » » intus alba | 3 40 |
| » Rosalinde (Benary), *neu, zartrosa, reizende Färbung* . . . 5 Gr. ℳ 19. —. | 4 — |
| » Titania (Benary), *dunkelpurpur mit breitem, weißem Rand, schön* . . . 5 Gr. ℳ 19. —. | 4 — |
| » venosa, *geaderte, sehr schön* | 3 40 |
| » einfache gefranste, extra gemischt *(Große colorirte Abbildung ℳ 1. 50.)* 20 Gr. ℳ 54. —. 100 Port. in farb. Düten » 40. —., 10 Port. » 5. —. | 2 80 |

## ⊙ Petunia grandiflora superbissima.

☞ Einfache großblumige, *mit sehr großem getigerten Schlund.*

| | 1 Gr. M. Pf. |
|---|---|
| superbissima, *dunkelrosa* . . 1000 Korn ℳ 1.40. | 8 — |
| » alba, *sehr schön* . . . 1000 » » 1.40. | 8 — |
| » Deutsche Kaiserin, *neu, bläulich weiß, purpur geadert, sehr schön* 1000 Korn ℳ 1. 40. | 8 — |
| » fimbriata (Benary), *neu, carmoisin gefranst, extra schön* . . . 1000 Korn ℳ 1. —. | 6 60 |
| » gelbschlundige (intus aurea), (Benary), *herrliche, distincte Klasse, constant* 5 Gr. ℳ 22.50. | 5 — |
| » König Alphons (Benary 1906), *dunkelpurpurrot, stark gewellte und gekrauste Petalen, extra* . . . 10 Port. ℳ 8. 50. | |
| » Prinz von Württemberg, *dunkelpurpur, sehr groß, herrlich* . . . 1000 Korn ℳ 1. 40. | 8 — |
| » Prinzessin von Württemberg, *zartrosa, sehr groß, herrlich* . . . 1000 Korn ℳ 1. 40. | 8 — |
| » quadricolor (Benary 1904), *purpur, geadert, meistens mit fünf schönen gelben Schildern, prachtvoll* 100 Port. ℳ 48.—., 10 Port. ℳ 6.—. | |
| » gemischt 5 Gr. ℳ 36. —., 1000 Korn » 1. 20. 100 Port. » 56. —., 10 Port. » 6. 50. | 8 — |

Benary's Elite-Mischung aller großblumigen einfachen Sorten, *(zum 1. Male angeboten).* 100 Port. ℳ 48., 10 Port. ℳ 6. —.

## ⊙ Petunia hybrida fl. pleno, gefüllte.

☞ Gefüllte kleinblumige.

| | 1 Gr. M. Pf. |
|---|---|
| Gefüllte kleinblumige (Inimitable fl. pl.). *Liefert circa 30 % schön gefüllter* . . 5 Gr. ℳ 12.50. 100 Port. in farb. Düten ℳ 32.–., 10 Port. » 4.—. | 2 80 |
| » Weiß (azaleaeflora alba fl. pl.), *neu, sehr hübsch (ca. 35 % gefüllter)* | 3 80 |
| » Liliput (nana comp. fl. pl.) (Benary), *50–60 % reizende, dicht mit gefüllten Blumen (einfarbige und gefleckte) besetzte Büsche* 1000 K. ℳ —.80., 5 Gr. ℳ 28.–. 100 Port. ℳ 40. —., 10 Port. » 5.–. | 6 — |
| » » Rosa mit weiß (Benary), *lebhaft rosa, weiß gestreift* . . 1000 Korn ℳ —. 80. | 5 — |
| » » Rosa Bonheur (Benary), *neu, reinrosa, prächtig* 10 Port. ℳ 5.–., 1000 K. ℳ –.80. | 5 — |

## ⊙ Petunia grandiflora fl. pleno.

☞ Gefüllte großblumige.

| | 1 Gr. M. Pf. |
|---|---|
| grandiflora fl. pleno, großblumige gefüllte, Benary's Collection, extra gemischt, *sorgfältigst befruchtet* . . . 10,000 K. ℳ 24. —., 1000 K. ℳ 2.60. 100 Port. in farb. Düt. (à 250 K.): ℳ 60.–., 10 Port. » 7.—. | 20 — |
| fl. pleno gigantea (Benary), neue riesenblumige gefüllte, *herrlich* . . . 1000 K. ℳ 2. 80. 100 Port. (à 225 K.) ℳ 60.–., 10 Port. » 7. —. | 22 — |
| » » robusta, *compact, extra* 1000 K. » 2. 80. | 22 — |
| » » alba, *schön* . . . 1000 » » 1. 50. | 11 — |
| » » Aurora, *reizend* . . . 1000 » » 2. —. | 15 — |
| » » marginata, *grün gerandet* 1000 » » 3. —. | |
| » » rosea (brillantrosa) . . . 1000 » » 2. 60. | 20 — |
| » » violacea (Benary), *extra* 1000 » » 2. 60. | 20 — |

## ⊙ Petunia grandiflora fimbriata fl. pl.

☞ Gefüllte großblumige gefranste.

| | 1 Gr. M. Pf. |
|---|---|
| fimbriata fl. pl., gefüllte gefranste gemischt, (Coll. Benary). *Der Samen ergiebt 30 bis 35 % Pflanzen mit reizenden, gefüllten Blüten in den herrlichsten Farben* . 5 Gr. ℳ 72. —. 10,000 Korn ℳ 18. —., 1000 Korn » 2. —. 100 Prt. in farb. Düt. (à 250 K.): ℳ 48.–., 10 Prt. ℳ 6.—. | 15 — |
| » robusta, *halbhoch, schön* 1000 Korn ℳ 2. 50. | 17 50 |
| » alba (Lady of the Lake) (Benary), *etwa 25 % echte; prächtige, weiße, gefranste, dichtgefüllte Blumen, extra* . . . 1000 K. ℳ 2.50. | 17 50 |
| » rosea, brillantrosa, *herrlich* 1000 » » 2.60. | 20 — |
| » » perfecta (Benary), *neu, niedrig, höchster Procentsatz gefüllter, prächtig* 1000 K. ℳ 2.80. | 22 — |
| » venosa (Benary), *geaderte* . . 1000 » » 2.60. | 20 — |
| ☞ Gefüllte großblumige und gefüllte gefranste, alle Sorten schön gemischt . . . 5 Gr. ℳ 75. —. 1000 K. ℳ 2.—., 100 Port. ℳ 48.—., 10 Port. ℳ 6.—. | 15 60 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ Phacelia campanularia, *Blumen enzianblau mit weißen Staubbeuteln, schön* | | 1 40 |
| Parryi, *ähnlich der vorigen, schön* | 18 — | — 50 |
| *für Bienen.* congesta, *blau* | 3 — | — 10 |
| *für Bienen.* tanacetifolia . . . 100 Kilo ℳ 180. —. | 2 — | — 10 |
| *für Bienen.* » alba, *reinweiß* | 4 — | — 20 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⌂§ **Phaseolus Caracalla**, *purpurrot* | | 2 — |
| ⊙§☞ **multiflorus Papilio**, *Neuheit 1906, große, schneeweiße Schmetterlingsblumen mit helllachsrosa Fahne, sehr reichblühend, schöne Schlingpflanze* 100 Kilo ℳ 180. —. | 2 — | |
| ⊙ **Phlox Drummondi** | | |
| Mischung I. Qual., *reiches Farbenspiel* | 24 — | — 60 |
| brillantrosa (cinnabarina carminea) | | 1 40 |
| *☞ schön zum Schneiden:* cuspidata (Stern-Phlox). Prachtmischung | 32 — | — 80 |
| » alba, coccinea, violacea, jede | 35 — | — 90 |
| » coerulea marmorata | 35 — | — 90 |
| » purpurea, rosea, salmonea, jede | 35 — | — 90 |
| » foliis albo-marginatis (Benary), *neu, silberblättrig, Blumen brillantrosa* | 56 — | 1 40 |
| Graf Gero, gemischt, *für Töpfe* | 88 — | 2 20 |
| halbgefüllt carmin (semipl. carminea) | 56 — | 1 40 |
| » dunkelrot ( » atropurpurea) | 56 — | 1 40 |
| » gelb ( » lutea) | 44 — | 1 10 |
| » scharlach ( » coccinea) | 56 — | 1 40 |
| » weiß ( » alba) | 44 — | 1 10 |
| » schön gemischt | 48 — | 1 20 |
| *Reizend für Topfkultur:* Heynholdi, *scharlach* | | 2 20 |
| » alba (Benary) | | 8 80 |
| » cardinalis (Benary) | | 10 — |
| » Kaiserin Augusta, *rosa* | | 7 20 |
| » rosea intus alba | | 7 20 |
| » gemischt | | 4 80 |
| *☞ Reichblühend, halbhoch, höchst effectvoll:* hortensiaeflora, *rosa* | 74 — | 1 80 |
| » alba, *extra* | 58 — | 1 40 |
| » Brillant, *rosa m. dunklem Auge, extra* | 74 — | 1 80 |
| » coccinea | | 2 — |
| » chamoisrosa | | 3 20 |
| » delicata, Leopoldi, jeder | | 2 — |
| » purpurea, rosea albo-oculata, jeder | | 2 — |
| » Triumph, *leuchtend scharlach* | | 3 20 |
| » violacea stellata | | 2 — |
| » zinnoberscharlach | | 2 80 |
| » gemischt | 60 — | 1 40 |
| ⊙ **Phlox Drummondi grandiflora.** | | |
| *Großblumiger Phlox, prächtige Klasse:* grandiflora alba, *reinweiß* | 40 — | 1 — |
| » alba oculata | 40 — | 1 — |
| » atropurpurea | 40 — | 1 — |
| » » albo-oculata | 40 — | 1 — |
| » Brillant, *rosa mit dunklem Auge* | 40 — | 1 — |
| » carminea albo-oculata | 40 — | 1 — |
| » carnea, *schön* | 40 — | 1 — |
| » chamoisrosa, *reizend* | 40 — | 1 — |
| » coccinea, *prachtvoll* | 40 — | 1 — |
| » Isabellina, *gelb* | 40 — | 1 — |
| » kermesina splendens, *leuchtend carmoisin, schönste Varietät* | 40 — | 1 — |
| » Leopoldi, *rosa mit weißem Auge* | 40 — | 1 — |
| » quadricolor (picta) rosea | 40 — | 1 — |
| » » violacea | 40 — | 1 — |
| » rosea | 40 — | 1 — |
| » » albo-oculata | 40 — | 1 — |
| » stellata atropurpurea *(mit reinweißem Auge)* | 40 — | 1 — |
| » » carminea, rosea, jeder *(mit reinweißem Auge)* | 40 — | 1 — |
| » » splendens (Benary), *leuchtend carmoisin (mit reinweißem Auge)* | 40 — | 1 — |
| » » schön gemischt *(mit reinweißem Auge)* | 36 — | — 90 |
| » striata atropurpurea, coccinea, jeder | 40 — | 1 — |
| » » coerulea, kermesina, rosea, » | 40 — | 1 — |
| » » gestreifte, schön gemischt | 35 — | — 90 |
| » violacea albo-oculata, *sehr schön* | 40 — | 1 — |
| ☞ » Prachtmischung, *herrlichstes Farbenspiel, unübertroffen* | 32 — | — 80 |
| ⊙ **Phlox Drumm. nana compacta.** | | |
| *Zwerg-Phlox, ganz niedrig und compact:* nana aprikosenfarbe, *neu* | | 3 20 |
| » atropurpurea, *sehr schön* | 120 — | 2 80 |
| » » striata | | 2 80 |
| » carminea, *schön* | | 2 80 |
| » chamoisrosa, *reizend* | | 4 — |
| » cinnabarina | | 4 80 |
| » coerulea stellata | | 2 80 |
| » Defiance, *prächtig* | | 4 80 |
| » delicata, *hellrosa, reizend* | | 2 80 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ **Phlox Dr. nana comp.** (Fortsetzung). | | |
| *Zwerg-Phlox, ganz niedrig und compact, sehr schön:* nana grandifl., *Caecilien-Phlox, gemischt* | | 3 60 |
| » hortensiaeflora, *rosa, etwas höher* | | 2 20 |
| » Isabellina, *neu, gelb* | | 4 80 |
| » Meteor, *neu, scharlachrosa, schön* | | 4 80 |
| » mirabilis (Benary), *neu, zinnober mit weißem Stern, sehr schön* | | 2 80 |
| » nivea (Schneeball) » » | 124 — | 2 80 |
| » » oculata | | 2 80 |
| » radiata (Benary), *neu, carmin, sternförmig, schön*. 10 Port. ℳ 1. 50. | | 5 60 |
| » radiata alba (Benary 1906), *reinweiß, sternförmig, ganz reizend* 100 Port. ℳ 12.—., 10 Port. ℳ 1.50. | | 10 — |
| » Rosenstrauß, *rosa mit weißem Auge* | | 4 40 |
| » sanguinea (Feuerball), *extra* | 124 — | 2 80 |
| » » striata | | 3 20 |
| » splendens, *prächtig* | 120 — | 2 80 |
| » Victoria, *dunkelscharlach, höher* | | 2 80 |
| » violacea stellata | | 2 80 |
| ☞ » Prachtmischung | 100 — | 2 40 |
| ♃ **Phlox decussata (perennis), Prachtmischung neuester Sorten** | 96 — | 2 40 |
| decussata grandiflora, *neu, großblumig* | | 4 40 |
| » nana, *niedrige Varietäten* | | 2 80 |
| ⌂ **Phormium tenax**, importirt | 22 — | — 60 |
| tenax foliis variegatis. 1000 K. ℳ 1. 60. | | |
| » Colensoi fol. varieg. 1000 » » 3. 40. | | |
| ⌂ **Phygelius** capensis, *scharlach* 5 Gr. » 2. 40. | | |
| ♃⊙ **Physalis Francheti**, *große, orangerote Früchte, vorzügliche Marktpflanze* | 18 — | — 50 |
| Bunyardi, *kleinere Früchte als vorige* | | 4 — |
| ⌂§ **Physianthus albens**, *wohlriechend* | 12 — | — 30 |
| *Physostegia, siehe Dracocephalum.* | | |
| ⌂ **Pilea callitrichoides** .... 1000 K. ℳ 3. 50. | | |
| ⌂ **Pincenectitia tuberculata** 1000 » » 1. 60. | | |
| ⊙ **Pistorinia**, gemischt, *neu, zierlich* | | 20 — |
| ♄⌂ **Pittosporum** undulatum, *wohlriechend* | 10 — | — 30 |
| *Platycodon, siehe Wahlenbergia.* | | |
| ⊙ **Platystemon** californicum, *gelb* | | 1 60 |
| ⌂ **Plectranthus fruticosus**, *Blätter wirksam gegen Motten* ..... 1000 K. ℳ 2. 50. | | |
| ⌂§ **Plumbago capensis**, *blau* 1000 » » 5. —. | | |
| zeylanica, *weiß* ..... 1000 » » 2. 40. | | |
| ⊙ **Podolepis**, affinis, *gelb* | | — 40 |
| chrysantha, *goldgelb, schön* | 6 80 | — 20 |
| gracilis, *rot mit weiß, reizend* | | — 60 |
| ⌂ **Poinciana Gillesi**, *rötlich gelb* | 20 — | — 50 |
| pulcherrima, *orange* | 18 — | — 50 |
| regia, *purpurrot* | | — 50 |
| ⌂ **Poinsettia pulcherrima** (Euphorbia), *scharlach* 1000 K. ℳ 26.-., 100 K. ℳ 2.80. | | |
| ♃ **Polemonium** coeruleum, *reichblühend* | 2 — | — 10 |
| coeruleum fl. albo | 1 80 | — 10 |
| » grandiflorum, *distinct, schön* | 6 — | — 20 |
| Richardsoni, *niedrig, blau, früh* | | — 60 |
| ⊙ **Polycolymna Stuarti**, *Immortelle, gelb, hübsch* | 12 — | — 30 |
| ⌂ **Polygala grandiflora** .... 1000 K. ℳ 2.50. | | |
| grandiflora superba . 1000 » » 3.—. | | |
| speciosa ............ 1000 » » 3.—. | | |
| ♄§ **Polygonum baldschuanicum** 1000 » » 1.—. | | 4 40 |
| ⊙ orientale, *für Gruppen* | 4 — | — 20 |
| » fol. variegatis, *neu, sehr schön* | 8 — | — 30 |
| » nanum album | 4 — | — 20 |
| » pumilum | 4 — | — 20 |
| ♃ lanigerum, *silberweiße Belaubung, schön* | | 1 60 |
| Sieboldi, *weiß* .... 1000 Korn ℳ 1. —. | | |
| ⊙ **Portulaca grandiflora.** | | |
| *von dicht gefüllten Blumen. Die Aussaat ergiebt jedoch stets einen Teil einfacher:* grandiflora fl. pleno alba | | 4 80 |
| » fl. pleno aurea | | 4 80 |
| » » » » striata | | 4 80 |
| » » » caryophylloides | | 4 80 |
| » » » rosea | | 4 80 |
| » » » salmonea | | 4 80 |
| » » » splendens | | 4 80 |
| » » » sulphurea | | 4 80 |
| » » » Thellussoni | | 4 80 |
| ☞ » » » Mischung, I. Qual. | 180 — | 4 — |
| » » » » sehr gute Qualität | 120 — | 2 80 |
| » einfache, Prachtmischung | 12 — | — 30 |

**Portulaca** (Fortsetzung). — 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf.

- ⊙ **grandiflora alba** (pura), alba striata, aurea vera, bronze, Bedmanni, *weiß mit roter Mitte*, caryophylloides, rosea, splendens, Thellussoni, *scharlach*, Thorburni, *hellgelb*, jede ... 18 — | — 50
- ♃ **Potentilla** atrosanguinea ... — 80
- formosa, *carminrot* ... — 60
- **Mac Nabiana**, *blutrot* ... — 60
- **Planti**, *rot mit gelb, großblumig* ... 3 60
- **splendidissima**, *leuchtend* 1000 K. M. 8. —.
- **striatissima**, *reizend* ... 3 60
- einfache Sorten gemischt ... 20 — | — 50
- gefüllte » Prachtmischung, *extra* ... 16 80
- ♃ **Primula Auricula, sehr gute Mischung** ... 200 — | 4 40

*Specialität.*

- ☞ **Auricula, I. Qualität**, *extra* ... 260 — | 5 60
- » Nummerblumen, *extra* ... 9 20
- » riesenblumige, *neu* ... 5 Gr. M. 5. —.
- » blaue Farben (Benary), *neu, schön* ... 5 60
- **Cachemiriana (capitata)**, *rosalila, früh, hart, herrlich* ... 10 Port. M. 2. 50. | 8 80
- » **alba**, *neu, schön* ... 2 Gr. » 3. —.
- » **Rubin**, *rötlich, neu, schön* .. 2 » » 3. —.
- » **grandiflora**, *neu, extra* ... 2 » » 1. 40.
- **Cockburniana**, *orange, distinct* . 100 K. » 1. —.
- cortusoides, *lilarosa, reizend* ... 3 60
- » *amoena grandiflora, siehe P. Sieboldi.*
- **denticulata**, *lila* ... *(sehr schöne Sorten)* ... 5 60
- » **alba, rosea**, jede .. *(sehr schöne Sorten)* 5 Gr. M. 2. 80.
- » **purpurea** ... *(sehr schöne Sorten)* ... 3 60
- » **grandiflora hybrida** ... *(sehr schöne Sorten)* ... 5 60
- **farinosa**, *rosa* ... 6 —
- **floribunda**, *gelb, Winterblüher* ... 1 Gr. M. 3. 40.
- » grandifl. Isabellina, *blaßgelb* 1 » » 2. 80.
- ♃⊙ Forbesi, *rosalila, reichblühend, schön für Töpfe und zum Schneiden; blüht 3 Monate nach der Aussaat* ... 5 Gr. M. 5. —.
- » **rubra**, *neu, extra* ... 5 » » 5. —.
- ♃ **frondosa**, *rosalila, reizend* ... 2 » » 1. 40.
- **involucrata**, *weiß, wohlriechend* 1000 K. » 1. 50.

*Große Specialität.*

- **japonica**, *purpur, schön für Töpfe* Kilo » 80. —. | 2 —
- » **alba, alba oculata**, jede ... 2 20
- » **atrosanguinea** (Benary), *dunkelblutrot, neu* 2 20
- » **carminea** (Benary), *herrlich* ... 2 20
- » **salmonea**, *neu, schön* ... 2 80
- » **sanguinea** (Benary), *schön* ... 2 80
- » **splendida**, *carmoisin*, » ... 2 80
- » **striata**, *schön, variirt* ... 2 80
- » schön gemischt ... Kilo M. 72. —. | 1 80
- ☞ Kewensis, *neu, große, goldgelbe Blumen, sehr dekorativ* 10,000 K. M. 12. —, 1000 K. M. 1. 50.
- **mollis**, *rötlichlila, interessant* ... 5 Gr. » 2. 20.

*Im Februar gesät blühen die Obconica-Primeln von Mai an ununterbrochen.*

- ♃⊙ obconica **grandiflora**, *rosig* ... 2 » » 1. 10. | 10 —
- » **grandiflora alba**, *schön* ... 1 » » 1. 10. | 20 —
- » » **carminea** ... 1 » » 2. 20. | 40 —
- » » **coerulea**, *schön* ... 1 » » 5. —.
- » » **fimbriata**, *rosig, extra* 1 » » 1. 10. | 20 —
- » » » **alba**, *herrlich* ... 2 » » 2. 20.
- » » » **kermesina**, *neu* . 1 » » 2. 80.
- » » » **rosea, lilacina**, jede 2 » » 2. 20.
- » » **schön gemischt** .. 2 » » 2. —. | 17 50
- » » **lilacina**, *rosiglila* ... 2 » » 1. 10. | 10 —
- » » **rosea** ... 1 » » 1. 10. | 20 —
- » » **rubra**, *rotlila* ... 1 » » 1. 10. | 20 —
- » » **sanguinea**, *neu* ... 1 » » 5. 60.
- » ☞ » **hybrida, großblumige Prachtmischung** 2 Gr. M. 1. 10. | 10 —
  - **100 Port. in farb. Düt.** » 16. —.
  - **10 Port.** » 2. —.
- » » » **compacta**, *neu, gedrungen wachsend, vorzüglich* 1 Gr. M. 2. 20. | 40 —
- » ☞ » **gigantea (Arendsi)**, *neue Riesen, distinct, herrlich* 1 Gr. M. 2. 80.
  - 100 Port. M. 20. —, 10 Port. » 2. 50.
- » » » kermesina, *neu* .. 1 Gr. » 4. —.
- » » » rosea, *neu, extra* . 1 » » 4. —.
- » » » rubra, » » . 1 » » 4. —.
- » » » hybrida, *schön* ... 1 » » 3. 40.
- ♃ **officinalis hybrida**, *wohlriechend* Kilo » 30. —. | — 80
- **rosea** ... *reizend, sehr früh* .. 5 Gr. » 2. 80.
- » **grandiflora** .. *reizend, sehr früh* .. 2 » » 2. 60.

**Primula** (Fortsetzung). — 20 Gr. M. Pf.

- ♃ Sieboldi (amoena grandifl.), *großblumige, prächtige Varietäten* 1 Gr. M. 3. —, 1000 K. M. 1. 20.
- **sikkimensis**, *gelb, wohlriechend* 1000 » » 1. 50.
- **veris (elatior), Prachtmischung, I. Qualität**, *herrliches Farbenspiel* ... Kilo M. 88. —. | 2 20
- » **grandiflora**, *neu, schön* . 5 Gr. » 2. 20.
- » **duplex** (Hose in Hose), *doppeltblühende, sehr schön (ca. 60 % echt)* ... 8 80
- » **Goldrand**, *kleine goldgerandete Blumen* . 4 80
- » **alba**, *reinweiß, schön* ... 3 60
- » **aurea**, *goldgelb, prächtig* ... 8 80
- » **coccinea**, *scharlach, extra* 2 Gr. M. 2. 80.
- **veris lutea**, *gelb* ... 3 60
- » **acaulis coerulea**, *schön* 1000 K. M. 4. —.
- » » **kermesina**, *schön* ... 5 Gr. » 2. 80.
- » » **Virginia**, *reinweiß, neu, sehr schön* 8 80
- » » **Hybriden, viele Farben gemischt** ... 5 60
- **verticillata**, *Blumen goldgelb, weißbepuderte Blätter, pyramidaler Bau, herrlich* 5 Gr. M. 4. 20.
- **vulgaris** (Primrose), *gelb* ... Kilo » 88. —. | 2 20

## ⌂ Primula chinensis.

- **chinensis gemischt** ... 2 Gr. M. 1. 50. | 14 —

## ⌂ Primula chinensis stellata. — 1 Gr. M. Pf.

☞ **Neue englische Stern-Primel.**

*Sehr empfehlenswerte, reichblühende Klasse.*

- **White Star**, *reinweiß, dunkellaubig* ... 5 60
- **Giant White**, » » *großblumig, sehr früh* 5 —
- **Salmon Pink**, *reichblühend, dunkelstengelig* ... 5 —
- **Crimson Star**, *carmoisin, neu, schön* ... 5 60
- **Blue Star**, *porzellanblau* ... 7 60
- **Purple Star**, *lilarot* ... 5 —
- **stellata-Sorten, schön gemischt** 20 Gr. M. 64. —. | 3 40
- **Double Crimson Star**, *extra, schön* ... 8 20

## ⌂ Primula chinensis fimbriata.

### Einfache gefranste Primeln.

☞ *Haupt-Specialität des Etablissements, deren Kultur gegen 40,000 Töpfe erfordert.*

- **alba**, *extra* 10 Port. M. 4. —, 20 Gr. M. 40. —. | 2 20
- » **umbellata**, *robust, schön* .. 5 » » 10. —. | 2 20
- **coccinea (atrosanguinea, Rouge vif)**, *leuchtend rot, prachtvolle Farbe* .. 20 Gr. M. 45. —. | 2 40
- **coerulea**, *prächtig* ... 1000 Korn » 6. —. | 6 —
- **Defiance**, *tiefrot mit schwarzem Auge; vorzügliche Neuheit* ... 1000 Korn M. 12. —.
- ☞ **Duchess**, *neu, reinweiß mit großem, leuchtend karminrotem Auge, herrlich* .. 5 Gr. M. 20. —. | 4 40

*neue, riesenblumige, sehr schön, constant.*

- **gigantea alba, rubra**, jede .. 1000 K. » 12. —.
- » **carminea** (Benary), *neu* 1000 » » 16. —.
- » **carnea (albo-rosea)** .. 1000 » » 16. —.
- » **Emperor**, *kupferscharlach* 1000 » » 12. —.
- » **sanguinea** (Benary), *neu* 100 » » 4. —.
- » **schön gemischt** ... 1000 » » 10. —.
- **Karfunkelstein**, *tiefstes Rot.* 1000 » » 6. —. | 5 —
- **kermesina splendens**, *schön* .. 5 Gr. » 11. 20. | 2 60
- ☞ **magnifica alba**, *reinweiß, sehr große, feinst gefranste Blumen mit gelbem Auge, eine der schönsten Primeln* .. 5 Gr. M. 20. —. | 4 40
- » **carminea** (Benary), *prachtvoll* ... 3 60
- » **rubra**, *neu, extra* ... 5 60
- **Orangekönig**, *englische Neuheit, lachsorange, sehr schön* ... 1000 Korn M. 12. —.
- **pulcherrima** (Benary), *weiß mit rosa Centrum* 2 80
- **punctata atropurpurea**, *schön* ... 4 —
- **rubra**, *rot, großblumig, extra* 20 Gr. M. 35. —. | 1 90
- » **splendens**, *tief rot, herrliche neue Farbe* 1 60
- **rubro-violacea**, *schöne, leuchtende Farbe* ... 2 80
- **salmonea** (Benary), *neu, distinct* ... 4 —
- **striata**, *rot gestreift, extra schön* 5 Gr. M. 10. —. | 2 20

*sehr großblumige, schöne Klasse.*

- **filicifolia (macrophylla) rubra** ... 3 80
- » **alba**, *reinweiß, prachtvoll* 5 Gr. M. 16. —. | 3 40
- » » **magnifica** ... 3 80
- » **kermesina splendens** ... 3 80
- » **gemischt, I. Qualität** .. 5 Gr. M. 16. —. | 3 40
- **cristata hybrida** (Benary), *mit gekrausten Blättern, reizend; einfache, halbgefüllte u. gefüllte, viele Farben* 1000 Korn M. 10. —. | 9 40
  - **100 Port. in farb. Düt.** M. 48. —, **10 Port.** » 6. —.
- ☞ **Prachtmischung I. Qualität (nur eigener Ernte)**, **100 Pr. in farb. Düt.** M. 32. —, **10 Pr.** M. 4. —, **20 Gr.** M. 40. —. | 2 20
- **gemischt, sehr gute Qualität** .. 20 » » 20. —. | 1 10

| ⌂ Primula chinensis fimbriata (Fortsetzung). | 1 Gr. M. Pf. |
|---|---|
| *Compact, großbl., den besten engl. Primeln ebenbürtig.* globosa alba, *herrlich* | 3 40 |
| » carnea (Benary), striata, jede | 2 60 |
| » rubra, *sehr schön* | 2 60 |
| » kermesina splendens, *neu, extra* | 3 40 |
| » Prachtmischung .... 5 Gr. ℳ 14. —. 100 Port. ℳ 40. —., 10 Port. » 5. —. | |

| ⌂ **Primula chin. fimbriata fl. pleno.** | 1000 Korn M. Pf. |
|---|---|
| *Die gefüllte gefranste Primel kommt fast ganz treu aus Samen.* fl. pleno alba, *reinweiß* | 12 — |
| » » carnea (Benary), striata, jede | 12 — |
| » » » crispa, *neu, großblumig, schön* | 12 — |
| » » coccinea, *prächtig* | 16 — |
| » » kermesina, » | 12 — |
| » » rubra, *sehr schön* | 12 — |
| » » gemischt ........ 2 Gr. ℳ 20. —. | 12 — |
| 100 Port. in farb. Düten ℳ 40.–., 10 Port. » 5. —. | |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ Prunella grandiflora, *violet* 20 Gr. ℳ –. 60. | | |
| ⌂§ Pueraria Thunbergiana, *purpurviolete, wohlriechende, Wistaria ähnliche Blüten* | 48 — | 1 20 |
| ♃ Pyrethrum cinerariaefolium *weiß, zum Schneiden* | 18 — | — 50 |
| glaucum *(weiß, zum Schneiden)* | 4 — | — 20 |
| roseum | | 1 20 |
| » flore albo (Benary), *neu, schön* | | 1 20 |
| » atrosanguineum | | 1 20 |
| » carneum | | 1 20 |
| » hybridum, einfache gemischt | 40 — | 1 — |
| » ☞ » grandiflorum (Benary), *neue, großblumige Varietäten, extra* | 70 — | 1 80 |
| » » flore pleno, halbgefüllte | 16 — | |
| Tchihatchewi, *zu Einfassungen* | | 1 60 |
| ♃⊙ parthenifolium aureum, *echt goldgelb* | 12 — | — 30 |
| » aureum crispum, *schön (variirt)* | 44 — | 1 10 |
| » » discoïdeum, *goldgelb* | 15 — | — 40 |
| » » Golden Gem, *gefülltblühend* | 15 — | — 40 |
| » » selaginoides, *zierlich, echt* | 28 — | — 70 |
| » » laciniatum, *reizend* | 12 — | — 30 |
| » » » Perfection, *compact* | | 2 — |
| » » Moos-(Mousse), *distinct, reizend* ........ 1 Gr. ℳ 3.80. 100 Port. ℳ 16.—., 10 Port. » 2.—. | | |
| ♃ Ramonda pyrenaica, *violet* 1000 K. » 4.—. | | |
| ♃⊙ Ranunculus asiaticus superbissimus, *prachtvolle Varietäten gemischt* | 10 — | — 30 |
| ⌂ Ravenala madagascariensis 100 K. ℳ 4. —. | | |
| ♂☞ Rehmannia angulata, *neu, sehr schön; große, Incarvillea ähnliche Blüten, rote und rosa Färbungen* 10 Port. ℳ 1. 50. | | 10 — |
| ⊙ **Reseda odorata** 100 Kilo ℳ 220. —. | 2 40 | — 10 |
| grandiflora, Benary's verbesserte großblumige .. 100 Kilo ℳ 300. —. | 3 20 | — 10 |
| ameliorata | 5 40 | — 20 |
| aurea, *goldgelb, compact* | 24 — | — 60 |
| ☞ Bismarck, *verbesserte Machet, enorme Rispen, extra* | 56 — | 1 40 |
| compacta multiflora, *schön* | 18 — | — 50 |
| Gabriele, *rötlich, große Aehren, schön* | 32 — | — 80 |
| gigantea pyramidalis, *schön* | 26 — | — 70 |
| Goliath, *neu, rot, riesige Aehren* 100 Port. ℳ 20. —., 10 Port. ℳ 2.50. | | 5 — |
| ☞ Machet, *dicke Rispen rötlicher Blumen, vorzügliche Topfsorte* | 48 — | 1 20 |
| » goldgelb, *große, gelbe Rispen* | 60 — | 1 40 |
| » Rubin, *Blumen kupferscharlach, vorzüglich* | 56 — | 1 40 |
| » Weiße Perle, *schönste weiße Reseda, treu aus Samen* | 96 — | 2 40 |
| Pariser Markt-, *rötlich, langgestielt, robust, gut für Töpfe* | 26 — | — 70 |
| pumila erecta, *rotblühend, compact, vorzüglich zur Topfkultur* | 28 — | — 70 |
| spiralis (Miles's Spiral) | 6 — | — 20 |
| » Defiance, *sehr schön* | 26 — | — 70 |
| Victoria, *dunkelrot, schön* | | — 80 |
| » niedrig, *schön* | | 2 40 |
| » perfecta, *neu, brillant rot, extra* | | 3 20 |
| schöne Sorten gemischt | 16 — | — 40 |
| Parsons's White (eximia) *(variirt sehr)* | 10 — | — 30 |
| ♃ Rheum Collinianum, *sehr schön* | 4 80 | — 20 |
| Emodi (macrophyllum), *dunkelstielig* | | 1 — |

| Rheum (Fortsetzung). | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ giganteum | 2 — | — 10 |
| officinale, *echt* | 18 — | — 50 |
| palmatum tanguticum, *braunrote Blätter* | 4 — | — 20 |
| » » flore rubro, *leuchtend rot* | | — 40 |
| ⊙ Rhodanthe atrosanguinea | 70 — | 1 80 |
| *reizende Immortellen, vorzüglich zur Topfkultur:* maculata | 26 — | — 70 |
| » alba | 26 — | — 70 |
| » » fl. pleno *(variirt)* | | 2 20 |
| » » grandiflora » | 32 — | — 80 |
| Manglesi | 26 — | — 70 |
| » fl. pleno *(variirt)* | | 2 40 |
| einfache Sorten gemischt | 24 — | — 60 |
| ⌂§⊙ Rhodochiton volubile, *purpurrot, sehr reichblühend, reizend* 10,000 K. ℳ 4. —. | | 16 80 |
| ⌂♄ Rhododendron arboreum hybr., gemischt von Himalaya-Sorten. 1 Gr. ℳ 1. 50. | | 5 60 |
| ⌂§ Rhynchospermum jasminoides fol. varieg., *wohlriechend* ..... 1000 K. ℳ 4. —. | | |
| ⌂ Richardia Elliotiana Rossi 100 » » 6. —. | | |
| Solfatare, *sehr schön* .. 100 » » 6. —. | | |
| ⊙ Ricinus africanus | 2 40 | — 10 |
| borboniensis arboreus, *sehr schön* | 3 40 | — 10 |
| cambodgensis, *fast schwarz, graciös* | 3 40 | — 10 |
| communis major | 1 80 | — 10 |
| Gibsoni (Duchess of Edinburgh), *Stamm und Belaubung dunkel, schön* | 2 80 | — 10 |
| » mirabilis, *niedrig, compact,* » | 3 80 | — 10 |
| ☞ hybr. Panormitanus (cambodgensis × zanzibariensis), *neu, dunkelbraune riesige Blätter, blau bepuderte Stengel, aufrecht, sehr dekorativ* | 15 — | — 40 |
| macrocarpus | 2 80 | — 10 |
| macrophyllus atropurpureus | 4 80 | — 20 |
| philippinensis, *riesig* | 2 80 | — 10 |
| purpureus | 1 80 | — 10 |
| sanguineus ........ 100 Kilo ℳ 84. —. | 1 — | — 10 |
| » tricolor | 1 80 | — 10 |
| spectabilis | 3 40 | — 10 |
| gemischt | 1 40 | — 10 |
| *schöne neue Sorten mit riesigen Blättern:* zanzibariensis *(rotkörnig)* | 2 — | — 10 |
| » cinerascens | 2 — | — 10 |
| » enormis | 2 40 | — 10 |
| » maculatus | 2 — | — 10 |
| » niger, picturatus, jeder | 2 — | — 10 |
| » gemischt | 1 80 | — 10 |
| ⌂⊙ Rivina humilis, *rote Beeren in Trauben* | | 1 — |
| ⌂ Rochea falcata .... 10,000 Korn ℳ 4. —., 1000 » » –. 50. | | |
| ♃ Romneya Coulteri, *weiß, großblumig* | | 2 40 |
| ⊙♄ Rosa polyantha nana multiflora, ☞ niedrige remontirende, *blüht in 6–8 Wochen, einfach und gefüllt* 1000 Früchte (à 5—10 Korn) ℳ 3. —. 100 Pr. in farb. Düt. ℳ 12.–., 10 Pr. » 1. 50. | | |
| ⊙ Rudbeckia amplexicaulis, *gelb* | 3 — | — 10 |
| bicolor, *goldgelb, Mitte purpur* | 3 40 | — 10 |
| » superba, *großblumig, sehr schön* | 10 — | — 30 |
| » » semiplena, *halbgefüllt,* » | 20 — | — 50 |
| » » hybrida, *neue Varietäten* | 18 — | — 50 |
| ♃ fulgida, *gelb, reichblühend* | 22 — | — 60 |
| » variabilis (Benary), *neue Farben u. Formen, sehr schön* 10 Port. ℳ 1. 50. | 24 — | — 60 |
| laciniata, *gelb* | 6 80 | — 20 |
| » fl. pleno, *prachtvoll* 1000 K. ℳ 8.—. | | |
| Neumanni, *leuchtend gelb, halbhoch* | | 1 80 |
| purpurea (Echinacea), *sehr schöne Staude* ...... 1000 Korn ℳ 1. 50. | | 4 80 |
| » hybrida, *besonders schöne, neue Varietäten* ... 1000 Korn ℳ 1. 50. | | 5 60 |

| ⌂⊙ Saintpaulia ionantha (grandifl.), blaues Usambara-Veilchen. | M. Pf. |
|---|---|
| *Reizende Topfpflänzchen m. reichem unermüdlichen Flor.* ☞ *Meine verbesserte Varietät, Blumen groß, tiefblau* 1 Gr. ℳ 13. 20., 1000 K. | — 70 |
| 100 Port. in farb. Düt. ℳ 32. —., 10 Port. | 4 — |
| ionantha alba (Benary), *schön* 10 » | 6 50 |
| » atroviolacea (Benary), *schön* 10 » | 4 — |
| » purpurea (rubra) 1 Gr. ℳ 11. —., 1000 K. | — 70 |
| » rosalila (Benary) 1 » » 11. —., 1000 » | — 70 |
| » schön gemischt 1 » » 10. —., 1000 » | — 70 |
| 100 Port. » 32. —., 10 Port. | 4 — |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ Sabbatia campestris, *rosa, niedrig, hübsch* 1 Gr. M 2.20., 10 Port. M 2.50. | | |
| ♃ Sagina subulata, *ganz niedrig, schön für Teppichbeete und zur Rasenbildung* 10 Port. M 2.50. | | |
| ⊙ Salpiglossis variabilis, gemischt | 22 — | — 60 |
| grandiflora, Prachtmischung | 32 — | — 80 |
| » albo-lutea, kermesina, nigra, nigra aureo-venosa, purpurea, purpureo-carminea, rosea, sulphurea, violacea, violacea aureo-venosa, jede | 40 — | 1 — |
| grandiflora superbissima, gelb, chamois, braun mit gold, dunkelscharlach, leuchtend carmoisin, hellblau, purpurviolet, rosa, jede | | 3 20 |
| » superbissima Kaiser-S., gemischt | 80 — | 2 — |
| nana, niedrige, gemischt | 24 — | — 60 |
| ♃ Salvia argentea, *weißblättrig, sehr schön* | 4 80 | — 20 |
| ⊙ carduacea, *hellblau mit roten Staubfäden* | 8 — | — 30 |
| coccinea, *sehr schön* | 7 40 | — 20 |
| » lactea, *weiß, schön* | 12 — | — 30 |
| » nana compacta, *dunkelrot* | 12 — | — 30 |
| » splendens, *scharlach* | 18 — | — 50 |
| farinacea, *hellblau* } *lange blühend* | | 1 40 |
| » alba, *weißlich* } *lange blühend* | | — 70 |
| Horminum, *rot* } *gut für Bienen* | 1 80 | — 10 |
| » alba, violacea, jede } *gut für Bienen* | 1 80 | — 10 |
| ♃ nutans, *blau* | | 1 40 |
| ⌂⊙ patens, *himmelblau, herrliche Species* | | 9 60 |
| ♃ ringens, *hellblau, schön* | | 2 20 |
| ⊙ Roemeriana, *scharlach, niedrig* | | 5 60 |
| ⌂⊙ splendens, *scharlach, prachtvoll* | 120 — | 2 80 |
| *Herrliche Pflanzen mit leuchtend scharlach Blumen für späte leuchtende Gruppen.* | | |
| » Alfred Raguenau, *sehr reichblühend* | | 3 — |
| » compacta, *halbhoch,* » | | 3 — |
| » » erecta (Bonfire), *aufrechter, geschlossener Wuchs, niedrig* | | 5 — |
| » » Vittorio Emanuele, *neu, früh, sehr niedrig, runder Bau, langblühend.* 2 Gr. M 2.20. | | |
| » » Zürich, *neu, niedrig, früh* | | 7 20 |
| » Feuerball, *sehr frühe, halbhohe Sorte, besonders reichblühend* | | 5 60 |
| » grandiflora, *robust, sehr spät* | | 2 80 |
| » Ingenieur Clavenad, *spät* | | 3 — |
| » Lord Fauntleroy, *halbhoch, compact* | | 6 — |
| » praecox Miniatur, *rein scharlach, niedrig, compact, große Rispen* | | 4 — |
| » Ruhm von Stuttgart, *brillant scharlach, große, reiche Bouquets* | | 4 — |
| » Silverspot (aucubaefolia), *mit gelblich gefleckten Blättern, distinct* | | 4 40 |
| » Triumph, *sehr großblumig, robust* | | 5 60 |
| » Mischung roter Varietäten | | 3 — |
| ♃ turkestanica, *sehr dekorativ* | | — 70 |
| ⌂ Santolina Chamaecyparissus, *wohlriechend* | 18 — | — 50 |
| ⊙ Sanvitalia procumbens, *für Einfassungen* | 15 — | — 40 |
| procumbens flore pleno, *sehr schön* | 24 — | — 60 |
| » » » compacta, *schön* | | 1 20 |
| ⊙ Saponaria multiflora (calabrica), *rot* | 4 80 | — 20 |
| multiflora alba | 4 80 | — 20 |
| » Scarlet Queen, *sehr schön* | 6 80 | — 20 |
| » compacta (pumila) | 10 — | — 30 |
| » » alba, rosea, jede | 10 — | — 30 |
| ♃ ocymoides, *rosa, für Steinpartien* | 6 — | — 20 |
| ♂ Vaccaria, *rosa* } *schön zum Schneiden* | 4 80 | — 20 |
| » alba, *neu.* } *schön zum Schneiden* | 8 — | — 30 |
| ♃ Saxifraga caespitosa, *weiß* | 18 — | — 50 |
| cordifolia (Megasea), *rosa, schön* | | 4 — |
| decipiens grandiflora, *weiß* | | 3 20 |
| Geum, *rosa, großblättrig.* 5 Gr. M 1.—. | | |
| grandiflora villosa, *weiß* | | — 60 |
| Hosti, *weiß, schön* | | 2 80 |
| lingulata Leichtlini, *rot* 1000 K. M 1.—. | | |
| Rhei superba, *rosa* 5 Gr. » 1.20. | | |
| rotundifolia, *weiß* 5 » » 1.40. | | |
| umbrosa, *rosa, prächtig.* 1 » » 1.90. | | |
| perennirende Species gemischt | | 1 40 |
| ⊙ Cymbalaria (Huetti), *gelb* 2 Gr. M 1.50. | | |
| ⊙ Scabiosa minor fl. pl. aurea (Benary) | 8 — | — 30 |
| candidissima fl. pl. (Schneeball), *schön* | 4 80 | — 20 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| Scabiosa (Fortsetzung). | | |
| ♃ caucasica, *lila, prächtig* | 80 — | 2 — |
| » alba, *schön* | | 10 — |
| » perfecta, *großblumige gefranste* 100 Port. M 16.—., 10 Port. M 2.—. | | 4 40 |
| japonica, *lila, schön* .. 10 » » 1.50. | | 2 80 |
| ⊙ stellata, *interessant* | 3 40 | — 10 |
| *übrige, siehe Seite 24.* | | |
| ⊙ Schizanthus Grahami, *rot* | 8 — | — 30 |
| Grahami carmineus (Benary), *rein rot* | 8 — | — 30 |
| » niveus (Benary), *schneeweiß, schön* | | 2 20 |
| » roseus, *hübsch* | 8 — | — 30 |
| grandiflorus albus, atropurpureus, jeder | 6 — | — 20 |
| » atropurp. compactus, *neu, schön* | 6 — | — 20 |
| » oculatus, *violetpurpur* | 6 — | — 20 |
| » pyramidalis compactus, *schön* | 6 — | — 20 |
| » hybridus, *reizende neue Varietäten, auch für Topfkultur* 100 Port. M 12.—., 10 Port. M 1.50. | 66 — | 1 60 |
| papilionaceus, *prächtig* | 6 — | — 20 |
| » pyramidalis | 6 — | — 20 |
| pinnatus, *lila* | 6 — | — 20 |
| » albus | 6 — | — 20 |
| » » compactus, *sehr schön* | 8 — | — 30 |
| » candidissimus (Benary), » | 6 — | — 20 |
| » humilis, *blau* | 6 — | — 20 |
| » pyramidalis Tom Thumb | 6 — | — 20 |
| » roseus (Benary) } *sehr schön* | 10 — | — 30 |
| » » compactus } *sehr schön* | 12 — | — 30 |
| » tigridioides, *schön* | 6 — | — 20 |
| retusus, *scharlachrot, prachtvoll* | 8 — | — 30 |
| » albus, *sehr hübsch* | 8 — | — 30 |
| » nanus, *schön* | 10 — | — 30 |
| » » albus | 10 — | — 30 |
| » trimaculatus, *neu, effectvoll* | 48 — | 1 20 |
| gemischt | 4 80 | — 20 |
| ⊙☞ *Spezialität:* Wisetonensis, *reizende neue Hybriden in hellen, meist weiß und rosa Farben, reich und lange blühend, vorzügliche Topfpflanzen; ganz echt* 2 Gr. M 1.60. | | 14 — |
| ⌂ Schizolobium excelsum ... 100 K. » 5.—. | | |
| ⊙ Schizopetalum Walkeri, *weiß, wohlriechend* | 24 — | — 60 |
| ⌂⊙§ Schubertia grandiflora, *herrlich, ähnlich Stephanotis floribunda* 100 K. M 2.—. | | |
| ⊙§ Scotanthus tubiflorus, Cucurbitacee | | 1 40 |
| ♃ Scutellaria peregrina, *blau* | 6 — | — 20 |
| macrantha, *dunkelblau, sehr schön* | | 2 40 |
| baicalensis coelestina, *neu, viele Rispen hellblauer Blumen, schön zum Schnitt* | | 10 — |
| ⊙§ Scyphantus elegans, *goldgelb* 1 Gr. M 1.90. | | |
| ♃ Sedum acre, *gelb* | | — 70 |
| Aizoon, *gelb* | 12 — | — 30 |
| anglicum, *rosa* | | 1 40 |
| ⊙ coeruleum, reiner Samen | 124 — | 2 80 |
| ♃ Eversi, *rosa, große Blätter, schön* | | 1 40 |
| Fabaria, » *sehr schön* | | 5 60 |
| hybridum, *goldgelb,* » | | — 70 |
| ibericum, *weiß* | | — 50 |
| Maximowiczi, *gelb, reichblühend* | | — 50 |
| Middendorfi, *gelb, dunkellaubig* | | 2 — |
| purpurascens, *Blätter groß, dunkel, schön* | | 2 — |
| reflexum, *gelb* | | — 70 |
| spurium, *rosa* | | — 50 |
| » coccineum, *schön* | | — 80 |
| Wallichianum, *gelb, reichblühend* | | — 70 |
| gemischt | 18 — | — 50 |
| Senecio *elegans fl. pl., siehe Seite 24.* | | |
| ⊙ speciosus, *purpur, reichblühend* | | 1 60 |
| *Shortia, siehe Hymenoxis.* | | |
| ⊙§ Sicyos angulata, Cucurbitacee | 6 — | — 20 |
| ♃ Sidalcea malvaeflora atropurpurea | | — 60 |
| Murrayana, *rosa, niedrig* | | — 70 |
| Rosy Gem, *neu, sehr schön* | | 2 20 |
| ♃ Silene alpestris, *weiß, reizend* | | 1 80 |
| ⊙ Armeria, *rot,* alba, rosea, jede | 2 — | — 10 |
| Fortunei, *rosa Schattirungen* } *sehr hübsch* | 22 — | — 60 |
| » rosea, *tiefrosa* } *sehr hübsch* | | — 70 |
| ♂ orientalis, *dunkelrosa* | 2 80 | — 10 |
| » compacta (Benary), *sehr schön* | 2 80 | — 10 |
| ⊙ pendula (rosea graeca), *rosa* | 1 40 | — 10 |

| | Silene (Fortsetzung). | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|---|
| ⊙ | **pendula flore pleno**, *rosa, gefüllt, reizend* | 3 40 | — 10 |
| | » alba | 1 40 | — 10 |
| | » » fl. pleno | 3 40 | — 10 |
| ☞ | » fl. pleno Bijou (Benary), *neu, lachsrosa, reizende Farbe* | 15 — | — 40 |
| | » Bonnetti, *mit dunklen Stielen, schön* | 2 — | — 10 |
| | » » fl. pleno, *schön* | 3 40 | — 10 |
| | » delicata fl. pleno, *neu, schön* | 4 80 | — 20 |
| | » lilacina » » (Benary 1907), *schön* | 35 — | — 90 |
| | » ruberrima, *prächtig* | 1 40 | — 10 |
| | » » fl. pleno | 3 40 | — 10 |
| | » compacta, *sehr schön* | 5 — | — 20 |
| | » » fl. pleno | 6 — | — 20 |
| | » » alba, *schön* | 5 — | — 20 |
| | » » » fl. pleno, *sehr hübsch* | 3 40 | — 10 |
| | » » Bonnetti, *sehr schön* | 5 — | — 20 |
| | » » » candida (Benary), *schön* | 5 — | — 20 |
| | » » » fl. pleno (Zwerg-Königin), *neu, schön* | 7 40 | — 20 |
| | » » Pfirsichblüte (Benary 1905), *reizend* 10 Port. M. 1. 50. | 20 — | — 50 |
| | » » ruberrima, *schönste für Beete* | 5 — | — 20 |
| | » » » fl. pleno (Triumph), *neu* | 7 40 | — 20 |
| | » » Snow King, *ganz niedrig* | 5 40 | — 20 |
| | » einfache und gefüllte gemischt | 1 80 | — 10 |
| | » gefüllte gemischt | 3 — | — 10 |
| ♃ | Saxifraga, *weiß* | 7 40 | — 20 |
| | **Schafta**, *rosa, reizend für Einfassungen* | | 1 20 |
| ⌂⊙ | **Sinningia Regina**, *lila, Blätter sattgrün, schmiegsam, Unterseite purpurrot* 1 Gr. M. 4. —., 10 Port. M. 4. —. | | |
| | Regina hybrida (Benary), *große, schöne, weiß geaderte Blätter, langer, reicher Flor in weißen, lila und rosa Färbungen* 1 Gr. M. 4. —. 100 Port. M. 32. —., 10 Port. » 4. —. | | |
| | » hybrida erecta (Benary 1907), *herrliche Neuheit*. 1 Gr. M. 5. —. 100 Port. M. 40. —., 10 Port. » 5. —. | | |
| | » *Dr. Masters, siehe Neuheiten.* | | |
| ☞ | *(Herrliche Gesneriaceen.)* | | |
| | **Skimmia** japonica. 1000 Korn M. 1. 50. | | — 60 |
| ⊙ | **Solanum albidum Poortmanni** | | — 70 |
| | atropurpureum, *dekorativ* | 12 — | — 30 |
| ⌂ | **Cabiliense argenteum** (marginatum) | 10 — | — 30 |
| | **capsicastrum**, *kleine, rote Früchte* | 10 — | — 30 |
| | » nanum, *gute Marktpflanze* | 8 — | — 30 |
| ⊙ | **ciliatum**, *mit roten Früchten* | 5 40 | — 20 |
| ⌂ | **cyananthum**, *großblättrig, schön* | | — 60 |
| | **Dombeyi**, *violet, duftend* 100 K. M. 3. —. | | |
| | **giganteum**, *für Gruppen* | 15 — | — 40 |
| | **Hendersoni**, *orange Früchte, reizend* | 26 — | — 70 |
| ⌂§ | **jasminoides**, *weiß*.. 1000 Korn M. 1. 60. | | |
| ⊙ | laciniatum, *schön für Gruppen* | 8 — | — 30 |
| ⌂ | **marginatum** (Cabiliense argenteum) | 10 — | — 30 |
| | Pseudo-capsicum, *mit roten Früchten* | 12 — | — 30 |
| | **pyracanthum**, *mit braunen Stacheln* | | 1 40 |
| | **robustum**, *sehr schön für Gruppen* | 48 — | 1 20 |
| ⌂§ | **Seaforthianum**, *blau* | | 3 20 |
| ⌂ | Warszewiczoides, *für Gruppen* | 18 — | — 50 |
| | **Weatherilli**, *reizend* | 10 — | — 30 |
| ♃ | **Soldanella alpina**, *blau, reizend* | | 2 80 |
| ♃ | **Solidago canadensis**, *goldgelb, schön* | | 1 20 |
| | **spectabilis**, *neu, goldgelb, wohlriechend* 10 Port. M. 2. 50. | | |
| ⌂ | **Sollya** heterophylla, *blau* 1000 K. » 1. —. | | 8 80 |
| ♃ | **Sparaxis** tricolor, gemischt | | — 70 |
| ♃ | **Spergula pilifera**, *reizend z. Rasenbildung* | | 5 60 |
| | **pilifera aurea**, *goldgelb, effectvoll* ½ Gr. M. 3. 80., 1000 K. M. —. 50. | | |
| ⊙ | **Sphenogyne** speciosa, *gelb, sehr schön* | 6 — | — 20 |
| ⊙ | **Spilanthes** oleraceus, *gelb mit braun* | 12 — | — 30 |
| ♃ | **Spiraea** filipendula, *weiß, schön* | 18 — | — 50 |
| ⊙ | **Spraguaea umbellata**, *rosa* 5 Gr. M. 2. 20. | | |
| ♃ | **Stachys** alpina, *dunkelrosa* | 12 — | — 30 |
| ⊙ | coccinea, *für Bienen* | | — 50 |
| ♃ | **lanata**, *mit silberweißen Blättern, schön* | 4 — | — 20 |
| ⊙ | **Statice** Bonduelli, *goldgelb, für Bouquets* | 3 — | — 10 |
| | **sinensis**, *weiß mit gelb, schön* | | — 70 |
| | sinuata, *f. trockene Kränze u. Bouquets* | 3 40 | — 10 |

| | Statice (Fortsetzung). | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|---|
| ⊙ | sinuata candidissima, *weiß* | 3 40 | — 10 |
| | » hybrida, schön gemischt | 3 — | — 10 |
| | **spicata**, *lilarosa, interessant* | | — 70 |
| | **superba**, *rosa schattirt* | 10 — | — 30 |
| | » **alba** (Benary), *rosa, später weiß* | 10 — | — 30 |
| | **Suworowi**, *leuchtend rosa Aehren* | 20 — | — 50 |
| ♃ | altaica, *blau* | | — 40 |
| | Besseriana, *blau* | | — 60 |
| | caspia, *große lila Bouquets, schön* | | 3 60 |
| | **eximia**, *rötlichlila, große Dolden* | | — 70 |
| | Gmelini, *blau, für Bouquets* | | — 40 |
| | **incana nana**, schön gemischt | 2 80 | — 10 |
| | » » **alba**, *weiß* | 18 — | — 50 |
| | latifolia, *blau, für Bouquets* | 44 — | 1 10 |
| | Limonium, *hübsch* | 4 — | — 20 |
| | penduliflora, *blau, sehr schön* | | — 40 |
| | speciosa, *rötlich, schön* | 6 — | — 20 |
| | **tatarica**, *weiß, die beste zum Trocknen* | 8 — | — 30 |
| | **perennirende Sorten, gemischt** | 1 80 | — 10 |
| ⌂ | **arborea**, *hellblau* (*schöne Marktpflanzen*) | | 3 20 |
| | **imbricata**, *blauviolet* (*schöne Marktpflanzen*) | | 3 20 |
| | **macrophylla**, *weiß* (*schöne Marktpflanzen*) | | 2 — |
| ♃ | **Stellaria graminea aurea**, *für Terrassen* | | 4 40 |
| ♃ | **Stenactis** speciosa, *blau, zum Schneiden* | 18 — | — 50 |
| ⌂⊙ | **Stephanophysum longifolium**, *zierlich, scharlachrote Blumen* ..10,000 K. M. 6. —. | | |
| ⌂§ | **Stephanotis** floribunda.. 100 » » 2. 60. | | |
| ⊙ | **Stevia** Eupatoria, *rötlich weiß* (*für frische Bouquets sehr zu empfehlen*) | | — 80 |
| | **Lindleyana**, *weiß* | | 1 — |
| | **purpurea** | | — 70 |
| | **serrata**, *reinweiß* | 44 — | 1 10 |
| ♃ | **Stokesia cyanea**, *blau, sehr schön* | | 6 — |
| ⌂ | **Strelitzia Reginae**... 100 Korn M. 10. —. | | |
| ⌂ | **Streptocarpus hybridus grandiflorus**, | | |
| ☞ | *(Von meiner vorzüglichen Sammlung)* *beste großblumige Varietäten, herrliches Farbenspiel* 5 Gr. M. 17.50., 1 Gr. M. 4.—. 100 Port. M. 32. —., 10 Port. » 4.—. *Große colorirte Abbildung M. 1. 50.* | | |
| | Goliath, *blau, großblumig, aufrecht* 1 Gr. M. 4.—., 10 Port. M. 4.—. | | |
| ⌂ | **Sutherlandia** spectabilis floribunda | | 1 40 |
| | frutescens, *scharlach* | | 1 40 |
| ⌂ | **Swainsonia alba grandifl.** 1000 K. M. 2.50. | | |
| | Ferrandi carminea .. 1000 » » 3.50. | | |
| | Greyana ... 1000 » » 3.50. | | |
| | **rosea grandiflora** ... 1000 » » 3.50. | | |
| | gemischte Species ... 1000 » » 1.60. | | 2 80 |
| ♃ | **Symphytum** asperrimum, *rot* | | 2 20 |
| ⊙ | **Tagetes erecta fl. pleno aurea** | 15 — | — 40 |
| | **erecta fl. pleno pallida**, *hellgelb* | 15 — | — 40 |
| | *(Von dichtgefüllten Blumen, bringt aber immer einige halbgefüllte und einfache)* | | |
| | » **fl. pl. sulphurea** | 15 — | — 40 |
| | » » » **fistulosa aurea (Eldorado)** | 15 — | — 40 |
| | » » » » **sulphurea** | 15 — | — 40 |
| | » » » **hohe, gemischt** | 12 — | — 30 |
| | » » » **nana aurea** | 12 — | — 30 |
| | » » » » **pallida** | 12 — | — 30 |
| | » » » » **sulphurea** | 12 — | — 30 |
| | » » » » **fistulosa aurea** | 12 — | — 30 |
| | » » » » » **sulphurea** | 12 — | — 30 |
| | » » » » **niedrige, gemischt** | 10 — | — 30 |
| | **patula fl. pleno aurea**, *orange* | 10 — | — 30 |
| | » **fl. pl. pulchra**, *gelb mit braun* | 10 — | — 30 |
| | » » » **ranunculoides**, *dunkelbraun* | 10 — | — 30 |
| | » » » **striata**, *gelb und braun* | 12 — | — 30 |
| | » » » **sulphurea** (lutea) | 10 — | — 30 |
| | » » » **grandiflora**, *schön* | 18 — | — 50 |
| | » » » **hohe gemischt** | 8 — | — 30 |
| | » **nana fl. pleno**, *niedrig, braun* | 9 — | — 30 |
| | » » » » **aurea** | 9 — | — 30 |
| | » » » » » **fistulosa** | 9 — | — 30 |
| | » » » » **pulchra** | 9 — | — 30 |
| | » » » » **striata**, *schön* | 12 — | — 30 |
| | » » » » **sulphurea** (lutea), *schön* | 9 — | — 30 |
| | » » » » **niedrige gemischt** | 8 — | — 30 |
| | *(Mit sehr kleinen Blumen)* | | |
| | » » » » **Liliput**, *braun* | 15 — | — 40 |
| | » » » » » **gelb, braun gefleckt** | 15 — | — 40 |
| | » » » » » **goldgelb** | 15 — | — 40 |
| | » » » » » **schwefelgelb** | 15 — | — 40 |
| | » » » » » **Mischung** | 12 — | — 30 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ **Tagetes** (Fortsetzung). | | |
| *Hübsche, niedrige einfache Varietäten:* | | |
| **patula nana bicolor(Ehrenkreuz),** *besonders effectvolle Pflanze* | 7 60 | — 20 |
| » **nana Goldrand,** *schön* | 7 60 | — 20 |
| » » **lutea** (Benary), *hübsch* | 4 80 | — 20 |
| » » **Silver King,** *neu* | 4 80 | — 20 |
| » » **striata** (Benary), *gestreifte* | 4 80 | — 20 |
| » » **einfache, schön gemischt** | 4 80 | — 20 |
| lucida, *wohlriechend* | 12 — | — 30 |
| signata, *gelb* | 10 — | — 30 |
| » **pumila,** *schön für Einfassungen* | 18 — | — 50 |
| » » Golden Ring | 18 — | — 50 |
| » » **citronengelb,** *hübsch* | 20 — | — 50 |
| ⌂§ **Tacsonia exoniensis** .... 1000 K. ℳ 12.—. | | |
| **ignea,** *feuerrot* ...... 1000 » » 12.—. | | |
| **mollissima** ......... 1000 » » 2.—. | | |
| ⌂ **Tecoma Smithi,** *Blumen gelb mit orange, in großen Büscheln* 1000 K. ℳ 1.50. 100 Port. (à 40 K.) ℳ 16.–., 10 Port. » 2.—. | | 3 60 |
| ♃ **Telekia speciosa** (cordifolia), *Blattpflanze* | 10 — | — 30 |
| ♃ **Thalictrum adiantifolium,** *echt, reizend* | | 2 — |
| aquilegiaefolium, *lilarosa* | | — 50 |
| glaucum, *gelb* | 8 — | — 30 |
| paniculatum, *weißlich* | 8 — | — 30 |
| gemischt | 4 — | — 20 |
| ⌂ **Thea viridis** 1000 K. ℳ 16.–, 100 K. ℳ 1.80. | | |
| ♃ **Thermopsis lupinoides,** *gelb* 5 Gr. » 2.20. | | |
| **Carolineana,** *gelb* ... 100 Korn » 2.—. | | |
| ⊙§ **Thunbergia alata,** *gelb* | | 1 — |
| **alata alba,** aurantiaca, jede | | 1 — |
| » **Bakeri (unicolor),** *reinweiß* | | 1 — |
| » **Fryeri, intus alba,** jede | | 1 — |
| » **schön gemischt** | 28 — | — 70 |
| ⌂§ **coccinea** ........... 1000 K. ℳ 10.—. | | |
| **fragrans,** *weiß* ...... 1000 » » 10.—. | | |
| **grandiflora,** *hellblau* 1000 » » 14.—. | | |
| ⌂⊙ **Torenia Fournieri (edentula),** *blau* | | 2 70 |
| **Fournieri alba,** *schön* | | 2 80 |
| » **grandiflora,** » | | 2 80 |
| » **schön gemischt** | | 2 50 |
| » **compacta,** *schön* | | 2 80 |
| » **speciosa,** *großblumig* 1 Gr. ℳ 2.20. | | |
| » » **Die Braut,** *weiß mit rosa, großblumig.* 1 Gr. ℳ 2.80. | | |
| **Bailloni,** *reizend, goldgelb mit braunrot* | | 8 80 |
| ♂ **Trachelium coeruleum,** *reichblühend* | | — 80 |
| coeruleum album | | 1 10 |
| ⊙ **Trachymene coerulea,** *himmelblau* | | 1 — |
| ♃ **Tradescantia virginica,** *blau* | | 2 — |
| ⌂ **myrtiflora** (fluminensis) 1000 K. ℳ 2.—. | | |
| ⊙§ **Trichosanthes anguina vera** } Cucurbitaceen | 7 40 | — 20 |
| **colubrina,** palmata, jede } Cucurbitaceen | 7 40 | — 20 |
| ⊙ **Tridax bicolor rosea,** *hübsch* | | — 40 |
| ♃ **Trifolium repens foliis atropurpureis** | | 1 40 |
| rubens, *purpurrot, prächtig* | | — 50 |
| ⊙ **suaveolens,** *rosa* | 6 — | — 20 |
| ♃ **Tritoma Uvaria grandiflora,** *schön* | 66 — | 1 60 |
| **corallina** | | 3 20 |
| **Mac Owani, Rooperi,** jede 5 Gr. ℳ 2.80. | | |
| **nobilis** ............. 5 » » 2.—. | | |
| **Saundersi** (Kniphofia) .. 5 » » 2.80. | | |
| **Tuckii (Maikönigin)** | | — 60 |
| **Prachtmischung neuer Hybriden** | 88 — | 2 20 |
| **hybrida Express,** *neu, sehr frühblühend* | | 3 20 |
| ♃ **Trollius europaeus,** *gelb* | 30 — | — 80 |
| **caucasicus Orange Globe** 1000 K. ℳ 2.—. | | |
| **japonicus fl. pl.,** *orange* 1000 » » 2.—. | | |
| **Rheingold,** *goldgelb gefüllt, herrliche Neuheit* ....... 1000 Korn ℳ 4.—. | | |
| **hybridus, in Mischung** | | 4 — |
| ⊙§ **Tropaeolum majus, Kapuzinerkresse.** | | |
| **atropurpureum,** *schwarzrot* | 2 — | — 10 |
| » **fol. aureis,** *gelbblättrig* | 2 40 | — 10 |
| **coccineum,** *scharlach* | 2 — | — 10 |
| » **fol. aureis** | 2 40 | — 10 |
| Dunnett's Orange | 2 — | — 10 |
| Eduard Otto, *braunlila* | 2 — | — 10 |
| **foliis aureis, gelbblättrige, gemischt** | 2 40 | — 10 |
| » **variegatis, gemischt,** *neue Sorten mit weiß marmorierten Blättern* | | 1 — |
| Heinemanni, *chocoladefarbig* | 2 — | — 10 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Tropaeolum majus** (Fortsetzung). | | |
| ⊙§ **hemisphaericum,** *hellorange, sehr schön* | 2 — | — 10 |
| **King Theodore,** *schwarzrot, dunkellaubig* | 2 80 | — 10 |
| luteum, **Pearl,** *gelblich weiß,* jedes | 2 — | — 10 |
| **Prinz Heinrich,** *hellgelb mit scharlach* | 2 — | — 10 |
| Regelianum, *purpurviolet* | 2 — | — 10 |
| Scheuerianum, *gelb, gefleckt* | 2 — | — 10 |
| » coccineum, *scharlach, gestreift* | 2 — | — 10 |
| Schillingi, *hellgelb, braun gefleckt* | 2 — | — 10 |
| **Schulzi,** *scharlach, dunkellaubig* | 4 — | — 20 |
| **Vesuvius,** *lachsrosa, dunkellaubig* | 2 80 | — 10 |
| von Moltke, *bläulich rosa* | 2 — | — 10 |
| **schön gemischt** 100 Kilo ℳ 130.—. | 1 40 | — 10 |
| ⊙ **Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb).** | | |
| **atropurpureum** | 2 60 | — 10 |
| **Aurora** (Terracotta), *sehr effectvoll* | 2 60 | — 10 |
| **Beauty,** *gelb mit scharlach* | 2 60 | — 10 |
| **Bronze,** *distinct* | 2 60 | — 10 |
| **Chamaeleon,** *neu, sehr schön* | 4 — | — 20 |
| **coccineum,** *scharlach* | 2 60 | — 10 |
| » **fol. aureis,** *gelbblättrig, schön* | 3 40 | — 10 |
| coeruleo-roseum | 2 60 | — 10 |
| **Crystal Palace Gem,** *strohgelb, marmorirt* | 2 60 | — 10 |
| **Empress of India,** *dunkelscharlach* | 4 80 | — 20 |
| **Golden King,** *schön, dunkellaubig* | 3 80 | — 10 |
| » **Queen (luteum foliis aureis),** *schön* | 8 — | — 30 |
| **King of Tom Thumbs,** *scharlach* | 4 — | — 20 |
| » **Theodore,** *schwarzrot* | 3 80 | — 10 |
| **Lady-bird,** *orange, purpur gefleckt* | 4 — | — 20 |
| **luteum,** *rein gelb,* Pearl, jedes | 2 60 | — 10 |
| **Prinz Heinrich,** *hellgelb mit scharlach* | 2 60 | — 10 |
| **Regelianum,** *purpurviolet, prachtvoll* | 2 60 | — 10 |
| **Ruby King,** *rubinrot, schön* | 3 60 | — 10 |
| Spotted, *gefleckt* | 2 60 | — 10 |
| **Vesuvius,** *neu, lachsrosa* | 4 — | — 20 |
| **Prachtmischung** 100 Kilo ℳ 180.—. | 2 — | — 10 |
| ☞ **Queen, carmoisin** } *neu, weiß marmorirtes Laub, reizend* | 35 — | — 90 |
| » **scharlach** } *neu, weiß marmorirtes Laub, reizend* | | 1 40 |
| ⊙§ **Tropaeolum Lobbianum.** | | |
| **Asa Gray** (Benary), *gelblichweiß* | 3 — | — 10 |
| **aureum** (Benary), *neu, sehr schön* | 4 — | — 20 |
| **Brillant** (fulgens), *dunkelscharlach* | 3 40 | — 10 |
| **cardinale,** *dunkelscharlach, prächtig* | 3 40 | — 10 |
| Chaixianum, *gelb, rot getuscht* | 3 40 | — 10 |
| CrystalPalaceScarlet, *zinnoberscharlach* | 3 40 | — 10 |
| **fimbriatum hybridum,** *neu, mit gefransten Blumen (variiren)* | 35 — | — 90 |
| Firefly, *orange, blutrot gefleckt* | 5 40 | — 20 |
| **Géant des batailles,** *gelb mit rot* | 2 80 | — 10 |
| **hederaefolium,** *epheublättrig (variirt)* | 12 — | — 30 |
| **Kronprinz von Preußen,** *blutrot* | 2 80 | — 10 |
| **Lucifer,** *scharlach, dunkellaubig, prächtig* | 6 — | — 20 |
| ☞ **Mad. Günther,** *dunkellaubige Hybriden, von größtem Effect* | 4 80 | — 20 |
| **Margaret (Prinzessin Victoria Louise),** *neu, hellgelb mit blutrot* | 5 40 | — 20 |
| Mercier Lacombe, *purpurbraun* | 3 40 | — 10 |
| **miniatum** (Benary), *ziegelrot, schön* | 4 — | — 20 |
| **Napoléon III.,** *goldgelb, braun gefleckt* | 3 40 | — 10 |
| **Primrose,** *rahmfarbig,* » » | 5 40 | — 20 |
| **Queen Victoria** (Lilli Smith), *scharlach* | 2 80 | — 10 |
| **Regina** (Benary), *leuchtend lachsrot, extra* | 8 — | — 30 |
| **Roi des noirs,** *schwarzbraun* | 3 80 | — 10 |
| **Rudolf Virchow** (Benary), *neu, rubinrot* | 4 80 | — 20 |
| **Schwarzer Prinz,** *schwarzpurpur, schön* | 4 — | — 20 |
| **Spitfire,** *leuchtend scharlach, sehr schön* | 3 40 | — 10 |
| Triomphe de Gand, *hellscharlach* | 2 80 | — 10 |
| » du Prado, *hellgelb, braun gefleckt* | 2 80 | — 10 |
| **Prachtmischung** 100 Kilo ℳ 180.—. | 2 — | — 10 |
| » **dunkellaubiger Sorten,** *extra* | 4 80 | — 20 |
| ⊙ ☞ **Liliput (Lobb. compactum)** (Benary) — *Reizende neue Klasse, sehr kleine Blumen und Blätter.* | | |
| » **dunkelpurpur** | 6 80 | — 20 |
| » **goldgelb, braun gefleckt** | 6 80 | — 20 |
| » **Othello,** *schwarzrot, dunkellaubig* | 15 — | — 40 |
| » **Rubin** (Benary), *neu, leuchtend* | 15 — | — 40 |
| » **Scarlet King,** *dunkellaubig* | 6 80 | — 20 |
| » **scharlach, ziegelrot,** jedes | 6 80 | — 20 |
| » **schwefelgelb, braun gefleckt** | 6 80 | — 20 |
| » **Snow Queen,** *neu, weiß* | 12 — | — 30 |
| » **prachtvoll gemischt** | 6 — | — 20 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙§ **Tropaeolum canariense** (peregrinum) | 6 — | — 20 |
| ⊙ minus, *gelb mit braun* | 3 40 | — 10 |
| » coccineum | 4 80 | — 20 |
| ⌂§ **pentaphyllum**, *scharlach mit grün* | | 2 40 |
| **speciosum**, *scharlach* | | 4 40 |
| **tricolor (Jaratti)**, *sehr schön* 100 K. ℳ 3.—. | | |
| ♃ **Tulipa** hortensis, Garten-Tulpe | | 1 — |
| Greigi, *scharlach* | | 1 60 |
| ♃⊙ **Tunica** Saxifraga (Gypsophila), *rosa* | 5 40 | — 20 |
| Saxifraga fl. albo (Benary), *neu, schön* | 5 40 | — 20 |
| ⌂⊙ **Tydaea hybrida grandiflora**, *von meiner Pracht-Sammlung* 1 Gr. ℳ 5.—. 100 Port. ℳ 32.—, 10 Port. » 4.—. | | |
| **Lindeni**, *rosalila, Blätter weiß gestreift* 10 Port. ℳ 4.—, 1 Gr. ℳ 3.40. | | |
| ♃ **Umbilicus** Semenowi, *rosa* 1000 K. » –.50. | | |
| ♃⊙ **Valeriana** alba } *reichblühend, schön für Bouquets* | 12 — | — 30 |
| rubra, coccinea, jede | 12 — | — 30 |
| gemischt | 11 — | — 30 |
| ⊙ **Venidium** calendulaceum, *goldgelb* | 18 — | — 50 |
| ♃ **Veratrum nigrum**, *braun, dekorativ* | | 2 80 |
| ♃ **Verbascum olympicum**, *dekorativ* | | 1 — |
| **pannosum**, *gelb, 1,5 m hoch, weiße Blätter* | 4 — | — 20 |
| phoeniceum, Hybriden gemischt | 4 — | — 20 |
| ⊙ **Verbena** Aubletia grandiflora, *schön* | 8 — | — 30 |
| ⌂ **citriodora** (Aloysia, Lippia) | | 2 — |
| ⊙ Drummondi (montana), *rosalila* | 7 40 | — 20 |
| **erinoides**, *violet, reichblühend, hübsch* | 20 — | — 50 |
| » **alba** (Benary), *glänzend weiß, lange und reich blühend, reizend* | 20 — | — 50 |
| pulcherrima, *violet* | 8 — | — 30 |
| teucrioides (Niveni), *weiß, wohlriechend* | 6 — | — 20 |
| **venosa**, *blau, für Gruppen, schön* | 12 — | — 30 |
| **hybrida**, gemischt, gute Qualität | 36 — | — 90 |
| **sehr schöne Mischung** | 44 — | 1 10 |
| **I. Qualität, Prachtmischung**, *Nummerblumen, höchst effectvoll* | 70 — | 1 80 |
| **auriculaeflora**, *Pracht-Varietäten mit großem, weißen Auge* | 48 — | 1 20 |
| » **coccinea (Firefly)**, *prachtvoll* | | 2 80 |
| » **coerulea (stellata, oculata)** | 40 — | 1 — |
| **candidissima**, *reinweiß* } *sehr schön* | 48 — | 1 20 |
| **coccinea**, *scharlachrot* | 56 — | 1 40 |
| » **foliis aureis**, *reizend* | | 2 20 |
| **coerulea**, *blaue Varietäten* | 36 — | — 90 |
| **Defiance**, *scharlach, prachtvoll* | 88 — | 2 20 |
| **foliis aureis, gemischt** | 56 — | 1 40 |
| lutea | 36 — | — 90 |
| **Purpurmantel**, *schön* | 58 — | 1 40 |
| **rosea**, *rosa Färbungen, sehr schön* | 56 — | 1 40 |
| **schwarzblau mit weißem Auge** | | 2 — |
| **striata, gestreifte**, *vorzüglich* | 56 — | 1 40 |
| » **rote Schattirungen**, *sehr schön* | 66 — | 1 60 |
| ☞ **Mammut (grandiflora)**, *von großblumigen Varietäten, prächtig* | 88 — | 2 20 |
| » **Nummerblumen**. 1000 K. ℳ 1.20. | | 5 60 |
| » **dunkelscharlach** } (Benary), *prächtige neue Einführungen* | | 4 40 |
| » **rosa u. carminrote** | | 4 40 |
| » **purpur Färbungen** | | 3 60 |
| » **weiß** (Benary), *sehr schön* | 56 — | 1 40 |
| **compacta (erecta) coccinea stellata** | | 1 60 |
| *Von straffem Bau, bedürfen des Niederhakens nicht:* » **candidissima**, *prächtig* | | 1 60 |
| » **Defiance**, *scharlach, extra* | | 4 — |
| » **Kronprinz**, *blutrot, extra schön* | | 2 20 |
| » **scharlachrosa**, *sehr schön* | | 6 — |
| » **striata**, *neu, schön* | | 1 40 |
| » **violacea**, *prächtig* | | 1 40 |
| » **niedrige, Prachtmischung** | 80 — | 2 — |
| ⊙ **Veronica glauca**, *blau, für Einfassungen* | 20 — | — 50 |
| **syriaca**, *hellblau, schön für Topfkultur* | 20 — | — 50 |
| » fl. albo | 20 — | — 50 |
| ♃ **candida**, *blau, weißblättrig* | | 1 — |
| **elegantissima**, *rosa, zierlich* | | 3 60 |
| **pinnata**, *niedrig, weiß, feinblättrig* | | 1 40 |
| **pulchella**, » *dunkelblau* | | 1 40 |
| **repens**, *weiß, ganz niedrig, sehr früh* | | 1 20 |
| **spicata**, *hellblau, sehr reichblühend* | 20 — | — 50 |
| » **alba**, *weiß, schön* | | 3 60 |
| **virginica**, *dunkelblau, sehr schön* | | 3 60 |

| **Veronica** (Fortsetzung). | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃ **perennirende Species gemischt** | 20 — | — 50 |
| ⌂ **hybrida, Kalthaussorten gemischt** | | 2 70 |
| **diosmaefolia**, *compact, weiß, reichblühend, gute Marktpflanze.* 1000 K. ℳ 3.—. | | |
| ⊙§ **Vicia** Gerardi, *violet* | 4 80 | — 20 |
| **fulgens**, *dunkelrot* | 7 40 | — 20 |
| ⌂⊙ **Vinca rosea** | 35 — | — 90 |
| **rosea alba**, *weiß mit rosa Mitte* | 35 — | — 90 |
| » **nova species** (alba pura), *weiß* | 35 — | — 90 |
| » schön gemischt | 30 — | — 80 |
| ♃⊙ **Viola cornuta** (Purple Queen) | 64 — | 1 60 |
| **cornuta** alba | 72 — | 1 80 |
| » Admiration (Magnificent), *extra* | 80 — | 2 — |
| » **bicolor**, *weiß mit blau* | | 3 20 |
| » **Mauve Queen**, *hellblau* | 80 — | 2 — |
| » **Papilio**, *blau mit weiß* | 58 — | 1 40 |
| » Perfection, *hellblau, großblumig* | 72 — | 1 80 |
| » **rosea** (Benary), *neu*. 5 Gr. ℳ 2.80. | | |
| » **White Perfection**, *großblumig* | | 3 20 |
| » **schön gemischt** | 62 — | 1 50 |
| ☞ » Tufted Pansies, *reich u. sehr lange blühende englische Varietäten* | 58 — | 1 40 |
| » » admirabilis, *neue, gefleckte Hybriden, seltene Farben* | | 7 20 |
| » » **Ardwell Gem**, *gelb, großblumig* | | 3 20 |
| » » **Purple King**, *purpurviolet* | | 2 80 |
| » » **Snowdon**, *reinweiß* | | 3 20 |
| **Jooi**, *rosalila, wohlriechend* 5 Gr. ℳ 1.40. | | |
| **lutea**, *sehr hübsch* | 20 — | — 50 |
| » **grandiflora** (splendens), *schön* | 28 — | — 70 |
| **Munbyana**, *dunkelblau, sehr früh und reich blühend* 2 Gr. ℳ 2.60. | | |

♃ **Viola odorata**, Veilchen.

*Samen der Viola odorata liegen sehr lange, ehe sie keimen.*

| | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|
| **odorata (semperflorens)** | 2 — |
| » **alba** | 2 — |
| » **Admiral Avellan**, *purpurrot* | 11 20 |
| » Barrensteini, *schön* | 2 40 |
| » **Der Czar**, *dunkelblau* } *langgestielt, vorzüglich zum Treiben* | 5 60 |
| » » » **fl. albo** | 2 — |
| » **Hamburger Treib-**, *dunkelblau* | 2 70 |
| » **italica**, *italienisches Treib-, sehr reichblühend* | 3 20 |
| » **Kaiserin Augusta**, *dunkelblau, lange blühend* | 4 80 |
| » Königin Charlotte, » *großblumig* | 2 80 |
| » **Laucheana**, *dunkelblau, schön* | 2 80 |
| » Lee's odoratissima, *dunkelblau, großblumig* 5 Gr. ℳ 2.80. | |
| » **Marguerite de Piemont**, *langgestielt* | 2 80 |
| » Princess of Wales, *größtblumiges* | 3 60 |
| » **sulphurea**, *distinct* 5 Gr. ℳ 2.80. | |
| » gemischt Kilo » 110.—. | 2 60 |

♃⊙ **Viola tricolor maxima** (Stiefmütterchen, Pensées). *Große Specialität meines Geschäfts.*

**Mischungen:**

| | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|
| ☞ Mischung aller Sorten, *sehr schön, äußerst reichhaltig und effectvoll* Kilo ℳ 30.—. | — 80 |
| » **englische Pensées**, *compacter Habitus, straffe Blumen, reichblühend* Kilo ℳ 32.—. | — 80 |
| » **französische großblumige**. » » 32.—. | — 80 |
| Trimardeau, Riesen-Pensées, *meist dreifleckige, gut geformte Blumen von unerreichter Größe* Kilo ℳ 96.—. | 2 40 |
| ☞ » großfleckige Pariser, Benary's verbesserte, *sehr schöne und effectvolle, riesenblumige Klasse, meist weißgrundige und fünffleckige, vorzüglich* Kilo ℳ 120.—. | 2 80 |
| Odier, 3- und 5-fleckige, *schöne Varietäten in reichem Farbenspiel*. Kilo ℳ 230.—. | 5 — |
| ☞ Cassier's sehr großblumige gefleckte, *nur von Musterblumen, ganz vorzügliche, höchst effectvolle Klasse, prächtig gezeichnete Blumen*. Kilo ℳ 335.—. | 7 20 |
| Bugnot's gefleckte, *prächtige Klasse, großblumig, gefleckt, obere Petalen meist fein gestrichelt; reiche Mischung vorherschend dunkler Farben* Kilo ℳ 400.—. | 8 80 |
| » aus Originalsaat, *viele seltene Nuancen, extra* 1 Gr. ℳ 1.50. | 28 — |
| » dunkelbraune Färbungen, *schön* | 7 20 |
| » *Raphael, siehe Neuheiten.* | |

## ♃⊙Viola tricolor maxima.

Mischungen (Fortsetzung):

| | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|
| Prachtmischung der Odier-, Cassier- und Bugnot-Klassen ...... Kilo M. 300. —. | 6 40 |
| ☞ Germania, *neue gefleckte Pensées, große gewellte oder gekräuselte Blumen, reichstes Farbenspiel, schöne Klasse* .... Kilo M. 250. —. | 5 60 |
| » von Nummerblumen, *extra* 1 Gr. » 1. 10. | 20 — |
| orchideae (Cattleya)-flora, *neu, großblumig, seltene Färbungen* ...... Kilo M. 250. —. | 5 60 |
| rote Farben, *prächtig* ........ » » 70. —. | 1 80 |
| gestreifte, *in vielen Farben, extra* » » 56. —. | 1 40 |
| » großblumige Pariser, *neu, helle, lebhafte Farben, extra* ..... Kilo M. 70. —. | 1 80 |
| ☞ Benary's Elite-Mischung, *reichste und vorzüglichste Mischung der besten Sorten, in welcher die gefleckten am stärksten vertreten sind, extra* ... Kilo M. 220. —. | 4 80 |

Sorten:

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| atropurpurea, *dunkelpurpur* .......... | 40 — | 1 — |
| » albo-marginata (Silbersaum) .... | 40 — | 1 — |
| atrosanguinea, *dunkelrot, schön* ... | 56 — | 1 40 |
| aurea pura (Goldelse), gelb, ohne Auge, *sehr schön, für leuchtende Gruppen* | 80 — | 2 — |
| azurblau, *sammtig, schön* ............ | 56 — | 1 40 |
| bronzefarben ...................... | 40 — | 1 — |
| candidissima (alba pura, Schneewittchen), *zart atlasweiß* ........ | 64 — | 1 60 |
| Cardinal, *neu, brillant dunkelrot* ..... | 80 — | 2 — |
| Cliveden, blau ..... } *schöne, englische* | 44 — | 1 10 |
| » gelb, weiß, jede } *Sorten, f. Gruppen* | 48 — | 1 20 |
| Coquette de Poissy, *rosig-hellblau* .... | 56 — | 1 40 |
| Diana, *rahmfarbig, distinct* .......... | 48 — | 1 20 |
| Feenkönigin, *hellblau mit weißem Rand* | 48 — | 1 20 |
| Feuerkönig, *goldgelb, obere Petalen purpur, sehr effectvoll* .............. | 66 — | 1 60 |
| goldgelb (gelb mit Auge), *extra* ..... | 56 — | 1 40 |
| » fünffleckig, *distinct und sehr schön* | 220 — | 4 80 |
| goldlackfarben, *schöne Schattirungen* .. | 56 — | 1 40 |
| goldorange, *neu, schön* ............. | | 2 — |
| Goldrand, *sehr schön* ................ | 48 — | 1 20 |
| havanabraun, *distincte Färbungen* .... | 40 — | 1 — |
| hellblau mit Auge, *lieblich* ........... | 40 — | 1 — |
| Kaiser Friedrich, *dunkelrot, orange Rand* | 56 — | 1 40 |
| » Wilhelm, *ultramarinblau, schön* . | 64 — | 1 60 |
| Lord Beaconsfield, *purpurviolet, obere Petalen weißlich, prachtvoll* ........ | 56 — | 1 40 |
| Mad. Perret, *neu, weinrote Färbungen* | 56 — | 1 40 |
| mahagoni- und polisanderfarben ...... | 40 — | 1 — |
| Meteor, *leuchtend braun* ............. | 72 — | 1 80 |
| ☞ Praesident Carnot, *reinweiße Petalen, violet gefleckt, sehr schön* ......... | 120 — | 2 80 |
| Psyche, *violet, weiß gerandet, Petalen gekräuselt, prächtig* .............. | 230 — | 5 — |
| purpurviolet, *großblumig, sehr schön* ... | 40 — | 1 — |
| quadricolor (gloriosa perfecta), » .. | 40 — | 1 — |
| rehbraun (Fürst Bismarck) ........ | 40 — | 1 — |
| rosalila, *distinct und schön* .......... | 40 — | 1 — |
| Rotkäppchen, *reizend, reichblühend* .... | 48 — | 1 20 |
| schwarz (Faust), *sehr schön* ........ | 56 — | 1 40 |
| » mit goldbronze Centrum, *schön* .. | 48 — | 1 20 |
| schwarzblau, *sehr dunkel, sammtig* . | 40 — | 1 — |
| Silbersaum (atropurpurea albo-marginata), *sehr schön* ............... | 40 — | 1 — |
| Trauermantel, *schwarzpurpur, rot oder weiß gerandet, schön* ............ | 40 — | 1 — |
| Victoria, *rot, distinct und schön* .... | 56 — | 1 40 |
| violet bordé blanc, *violet, weiß gerandet* | 40 — | 1 — |
| weiß (mit Auge), *sehr schön* ........ | 56 — | 1 40 |
| Riesen-Pensées, auriculaeflora ...... | 66 — | 1 60 |
| » Adonis, *hellblau mit schönem Auge* | 140 — | 3 20 |
| » Andromeda, *neu, rosa mit lavendel* 10 Port. M. 2. 50. | | 10 — |
| » Brautjungfer, *neu, weiß mit rosa Schein, schön gefleckt* .... | 220 — | 4 80 |
| » candidissima, *sehr schön* ...... | 140 — | 3 20 |
| » dunkelblau (schwarzblau) ....... | 88 — | 2 20 |
| » Eros, *neu, samtig braun, goldgelb gerandet, schön* 10 Port. M. 3. 50. | | |

## ♃⊙Viola tricolor maxima.

Sorten (Fortsetzung):

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| Riesen-Pensées, Feuerkönig, *echt, extra* | | 4 40 |
| » Freya (Silbersaum), *extra* .... | 96 — | 2 40 |
| » Fürst Bismarck, *hellbraun mit schwarzem Auge, extra* ........ | 88 — | 2 20 |
| » gelb (ohne Auge), *prachtvoll* . | 180 — | 4 — |
| ☞ » » mit Auge (Trimardeau), *eins der schönsten Pensées* .... | 140 — | 3 20 |
| » gestreifte, *schöne dunkle Töne* . | 80 — | 2 — |
| » hellblau (ohne Auge), *neu* ..... | | 3 60 |
| » hortensiarot, *neu, schön* ...... | | 4 80 |
| » indigoblau, *neu, extra* ........ | 110 — | 2 60 |
| » Kaiser Franz Joseph, *neu, weiß, mit großen violetten Flecken, compact* 10 Port. M. 2. 50. | | 10 — |
| » » Wilhelm ............ | 100 — | 2 40 |
| » Lord Beaconsfield, *prachtvoll* .. | 88 — | 2 20 |
| » Mauve Queen, *neu* ........... | 195 — | 4 40 |
| » Pfauenauge, *herrliche Varietät* . | 120 — | 2 80 |
| » Prinz Heinrich, *neu, dunkelblau, robuster Wuchs, besonders schön* | 180 — | 4 — |
| » Rubin, *schöne rote Farben* .... | | 4 80 |
| » schwarz, *schön* ............. | 106 — | 2 60 |
| » Sonnenlicht, *neu, orchideenblütig, gelb, schön* 10 Port. M. 3.50. | | |
| » veilchenblau ................. | | 2 80 |
| » Vulkan, *dunkelrot mit 5 großen, schwarzen Flecken* 5 Gr. M. 5.60. | | |
| » weiß mit Auge (Trimardeau) . | 96 — | 2 40 |
| » Sorten, schön gemischt ...... | 114 — | 2 60 |
| ⊙ Viscaria cardinalis, *leuchtend carmoisin* | 5 40 | — 20 |
| elegans picta, *rosa mit scharlach* .... | 5 40 | — 20 |
| hybrida splendens, *dunkelrot* ........ | 5 40 | — 20 |
| oculata, *rosa mit dunklem Auge* ..... | 5 40 | — 20 |
| » alba (Burridgi), coerulea, jede . | 4 — | — 20 |
| » nana Perfection, *rot* ........... | | — 50 |
| schöne Mischung .................. | 4 80 | — 20 |
| ♃⊙Vittadinia triloba, *rosigweiß, reichblühend* | | — 70 |
| ♃ Wahlenbergia grandiflora (Platycodon), *blau, großblumig, sehr schön* ...... | 12 — | — 30 |
| grandiflora alba ................. | 12 — | — 30 |
| » duplex .... } *(10 % echte)* ...... | | 1 60 |
| » » alba } ...... | | 1 60 |
| » nana (Mariesi), *dunkelblau* ..... | | — 50 |
| » » alba ........ 5 Gr. M. 1. 40. | | |
| ⊙ Waitzia aurea ............ } *goldgelbe Imortellen, schön* | | 2 — |
| aurea, reiner Samen 5 Gr. M. 2.80. } | | |
| » grandiflora ........... } | | 2 — |
| » » reiner Samen 5 Gr. M. 2. 80. | | |
| ⊙ Whitlavia gloxinioides, *weiß mit blau* ... | 4 — | — 20 |
| grandiflora, *blau*, alba, jede ......... | 4 — | — 20 |
| gemischt ......................... | 3 80 | — 10 |
| ⌂ Wigandia caracasana . } *höchst dekorativ, große, schöne Blätter* | | — 60 |
| imperialis ........... } | | — 80 |
| Vigieri ............. } | | 1 — |
| ♃ Wulfenia carinthiaca. 1000 Korn M. –. 40. | | |
| ⊙ Xeranthemum annuum fl. pleno | | |
| album, purpureum, jedes ........... | 12 — | — 30 |
| imperiale, *purpur* ................ | 12 — | — 30 |
| plenissimum atropurpureum } *sehr schön* | 18 — | — 50 |
| » album, roseum, jedes } | 18 — | — 50 |
| superbissimum, *purpur* .. } *pomponblütig* | 15 — | — 40 |
| » album, roseum, jedes } | 15 — | — 40 |
| » imperiale ........... } | 15 — | — 40 |
| schön gemischt ................... | 12 — | — 30 |
| ⌂♄Yucca aloifolia ...................... | 3 40 | — 10 |
| aloifolia tricolor .................. | 6 — | — 20 |
| » variegata ................. | 5 40 | — 20 |
| angustifolia ..................... | | 1 10 |
| filamentosa ..................... | | 1 10 |
| gloriosa ........................ | | 2 80 |
| quadricolor ...................... | 10 — | — 30 |
| Whipplei ........................ | | 1 10 |
| ♃ Zauschneria californica 1000 Korn M. 1. 60. | | |
| *Zea, siehe Ziergräser.* | | |
| ⊙ Zinnia elegans alba, aurea, coccinea, kermesina, purpurea, rosea, sulphurea, jede ............ | 5 — | — 20 |
| elegans, einfache, schön gemischt .... | 4 40 | — 20 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙ **Zinnia elegans fl. pleno,** gefüllte. | | |
| alba, atropurpurea, aurea, carnea, coccinea, kermesina, lilacina, purpurea, rosea, sulphurea, jede | 12 — | — 30 |
| Prachtmischung, *höchst effectvoll.* | 10 — | — 30 |
| crispa, *gekrauste, schön und bizarr* | 22 — | — 60 |
| striata, gefüllte gestreifte, gemischt, *extra Qualität (ca. 60 % echte)* | 20 — | — 50 |
| ☞ grandiflora robusta plenissima, echte Riesen-Zinnien, gemischt, *enorme Blumen, reichstes Farbenspiel, unübertroffen. Diese Klasse kann nicht genügend empfohlen werden* | 32 — | — 80 |
| » Königin Victoria (Benary), *sehr großblumige reinweiß, extra* | 24 — | — 60 |
| » goldgelb, scharlach gestreift, *leuchtend, effectvoll (variirt)* | 58 — | 1 40 |
| » sulphurea, *citronengelb* | 20 — | — 50 |
| ⊙ **Zinnia elegans fl. pleno** (Fortsetzung). | | |
| pumila alba, aurea, coccinea, kermesina, purpurea, salmonea, sulphurea, violacea, *halbhohe, dicht gefüllte, sehr schön,* jede | 18 — | — 50 |
| » Prachtmischung | 16 — | — 40 |
| » striata, gestreifte halbhohe | 24 — | — 60 |
| ☞ *Kleinblumige, sehr schön z. Schneiden:* Liliput, weiß, goldgelb, orange, lila, Rotkäppchen, *scharlach,* carmoisin, jede | 28 — | — 70 |
| » Prachtmischung | 22 — | — 60 |
| » gracillima, *neu, leuchtend rot, kleinste Blumen, sehr hübsch* | 80 — | 2 — |
| Tom Thumb (Miniatur-) gemischt, *prächtiges Farbenspiel (variiren)* | 26 — | — 70 |
| ⊙ **Zinnia Haageana** (mexicana), *gelb* | 12 — | — 30 |
| Haageana fl. pleno, *beste Qualität* | 40 — | 1 — |
| » sulphurea fl. pleno, *neu* | | 2 — |
| » hybrida, *neue Hybriden, gemischt* | 35 — | — 90 |

**Blumensamen-Mischungen** (zur Aussaat in das freie Land):

⊙ Sommerblumen, hohe Sorten gemischt .......... 100 Kilo M. 215. —., Kilo M. 2. 40.
» halbhohe » » .......... 100 » » 300. —., » » 3. 20.
» niedrige » » .......... 100 » » 350. —., » » 3. 80.
» für Bienenfutter » .......... 100 » » 300. —., » » 3. 20.
» Japanischer Blumenrasen .......... » » 5. 40.
♃ Stauden, winterharte hohe Sorten gemischt .......... » » 6. —.
» » niedrige » » .......... » » 8. —.

# Ziergräser.

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙**Aegylops** cylindrica, *interessant* | 6 — | — 20 |
| ⊙**Agrostis** dulcis | 6 — | — 20 |
| laxiflora, *für Bouquets* | 7 40 | — 20 |
| minutiflora, *sehr schön* | | 1 20 |
| nebulosa (plumosa), *prächtig für Bouquets* | 18 — | — 50 |
| pulchella (*für Bouquets*) | 20 — | — 50 |
| Steveni | | — 50 |
| verticillata | 6 — | — 20 |
| ⌓**Andropogon argenteus** (*sehr dekorativ*) | 22 — | — 60 |
| formosus | | 7 20 |
| ⊙ Sorghum | 2 — | — 10 |
| ⊙**Anthoxanthum** gracile, *für Einfassungen* | 2 — | — 10 |
| ⌓**Arundo** Donax, *prächtig für Gruppen* | 15 — | — 40 |
| Donax foliis variegatis | 30 — | — 80 |
| ⊙**Avena sterilis,** *für große Bouquets* | 2 80 | — 10 |
| nuda elegantissima, *für „* | 2 — | — 10 |
| ♃**Brachypodium** distachyum, *für Bouquets* | 2 — | — 10 |
| ⊙**Briza** geniculata, *schönes Zittergras* | 12 — | — 30 |
| maxima, *wertvoll für Gräser-Bouquets* | 3 — | — 10 |
| » compacta | 5 40 | — 20 |
| minima (gracilis) | 5 80 | — 20 |
| rotundata, *aufrechte Blütenrispen* | 18 — | — 50 |
| ⊙**Brizopyrum** siculum, *für Einfassungen* | 6 — | — 20 |
| ⊙**Bromus brizaeformis** | 1 — | — 10 |
| macrostachyus (lanuginosus) | 1 40 | — 10 |
| madritensis, *schön für Bouquets* | 1 40 | — 10 |
| patulus, *hübsch* | 1 40 | — 10 |
| » nanus, *niedrig* | 2 80 | — 10 |
| purpureus | 1 40 | — 10 |
| ⊙**Chloris** barbata vera (*für Einfassungen*) | 22 — | — 60 |
| elegans, latifolia, jede | 24 — | — 60 |
| ⊙**Chloropsis** Blanchardiana, *schön* | 18 — | — 50 |
| ⊙**Chrysurus** cynosuroides (Lamarckia aurea) | 4 80 | — 20 |
| ⊙**Coix Lacryma,** Hiobsthräne (*für niedrige Gruppen*) | 1 — | — 10 |
| Lacryma aurea zebrina | 2 40 | — 10 |
| ⊙**Cryptopyrum Richardsoni,** *schön* | 10 — | — 30 |
| ⊙**Cyperus** Paramatta, *dekorativ* | 4 — | — 20 |
| *Uebrige siehe Wasserpflanzen.* | | |
| ⊙**Digitaria sanguinalis,** *sehr zierlich* | 6 — | — 20 |
| ⊙**Diplachne** fascicularis, *für Bouquets* | 6 — | — 20 |
| ⊙**Eleusine** barcinonensis (*hübsche Gräser mit merkwürdiger Stellung der Blütenähren*) | 3 40 | — 10 |
| coracana | 1 80 | — 10 |
| indica (spec. Chinae) | 2 80 | — 10 |
| oligostachya | 2 — | — 10 |
| rigida | 2 80 | — 10 |
| ♃**Elymus** giganteus, *gut für Gruppen* | 6 80 | — 20 |
| hystrix, *interessante Species* | 18 — | — 50 |
| ⊙**Eragrostis abyssinica** (*wertvoll für Bouquets*) | 6 — | — 20 |
| amabilis, capillaris, jedes | 6 — | — 20 |
| elegans | 2 40 | — 10 |
| maxima, *sehr schön* | | — 70 |
| namaquensis, senegalensis, jedes | 6 — | — 20 |
| suaveolens | 6 — | — 20 |
| ⌓**Erianthus Ravennae,** *sehr dekorativ* | 6 80 | — 20 |
| ⊙**Euchlaena luxurians** (Reana), Theosinte | 2 — | — 10 |
| ♃**Eulalia japonica,** *sehr dekorativ* | 15 — | — 40 |
| japonica zebrina | | — 80 |
| ♃**Festuca** alpina superba (*sehr schön für Einfassungen*) | | — 40 |
| Crinum Ursi | | — 50 |
| glauca, *Blätter graugrün* | 56 — | 1 40 |
| ⊙ procumbens, rigida, jede | 6 — | — 20 |
| ♃ punctaria, *ähnlich F. glauca, sehr fein* | | 1 — |
| ⊙ stipoides, *schön für Bouquets* | 2 80 | — 10 |
| ♃ viridis, *zu Einfassungen* | 4 — | — 20 |
| ⌓**Gymnothrix** caudata (*für Gruppen*) | 8 — | — 30 |
| japonica | 12 — | — 30 |
| latifolia, *sehr dekorativ* | 12 — | — 30 |
| ⌓**Gynerium argenteum,** Pampasgras | 20 — | — 50 |
| argenteum roseum | 22 — | — 60 |
| » variegatum ..... 5 Gr. M. 1. 40. | | |
| jubatum, *rötlichweiße Blütenbüschel* | 22 — | — 60 |
| ⊙**Hordeum jubatum,** *schön für Bouquets* | 3 80 | — 10 |
| aegyceras, *schön für Bouquets* | 4 — | — 20 |
| ⌓**Isolepis gracilis (tenella),** *für Töpfe* | | 7 20 |
| ♃**Koeleria** setacea, *schön für Einfassungen* | 12 — | — 30 |
| ⊙**Lagurus** ovatus, *für Bouquets* | 3 40 | — 10 |
| ⊙**Lamarckia** aurea (Chrysurus cynosuroides) | 4 80 | — 20 |
| ♃**Lasiagrostis** argentea, *für Bouquets* | 4 — | — 20 |
| ⊙**Leptochloa** arabica, » » | 6 — | — 20 |
| gracilis, *für Einfassungen* | 6 — | — 20 |
| ♃**Melica altissima,** *silberig weiß* | 3 40 | — 10 |
| altissima atropurpurea | 4 80 | — 20 |
| ciliata (*für Bouquets*) | 4 80 | — 20 |
| » alba | 8 — | — 30 |
| ⊙**Milium** nigricans, *dekorativ* | 4 — | — 20 |
| ⌓**Panicum** altissimum (*schön belaubte, dekorative Gräser*) | 12 — | — 30 |
| ⊙ capillare, oryzinum, jedes | 2 40 | — 10 |
| colonum, glaucum, » | 2 80 | — 10 |
| spectabile | 8 — | — 30 |
| ⌓ plicatum (*schön für Topfkultur, höchst dekorativ*) | 32 — | — 80 |
| sulcatum | 32 — | — 80 |
| ⊙ tonsum, *sehr zierend* | 10 — | — 30 |
| ♃ virgatum, *für Bouquets* | 12 — | — 30 |
| ⊙**Paspalum** elegans, *für Bouquets* | 8 — | — 30 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ⊙**Pennisetum longistylum** (villosum) } *für Bouquets* | 6 80 | — 20 |
| **longistylum violaceum** } *u. Gruppen* | 6 80 | — 20 |
| **Rueppelianum**, *sehr schön* | 12 — | — 30 |
| ⊙**Piptatherum** multiflorum, *für Bouquets* | 6 — | — 20 |
| **Thomasi**, *sehr hübsch* | | 1 — |
| ⊙**Poa amabilis** } *schön für Bouquets* | 12 — | — 30 |
| **pilosa** } *und* | 8 — | — 30 |
| **sinensis** } *Einfassungen* | 12 — | — 30 |
| ⊙**Polypogon** monspelliensis, *zierlich* | 2 — | — 10 |
| ⊙**Reana luxurians** (Euchlaena), Theosinte | 2 — | — 10 |
| ⌂**Saccharum Maddeni**, *für Töpfe und Gruppen* | 15 — | — 40 |
| ⊙**Setaria alopecuroides nigra**, *sehr schön* | 4 — | — 20 |
| macrochaeta, *schön für Bouquets* | 1 — | — 10 |
| ⊙**Sorghum nigrum**, *dekorativ* | 2 — | — 10 |
| ♃**Stipa elegantissima**, *feinste für Bouquets* | 58 — | 1 40 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| ♃**Stipa** gigantea | 12 — | — 30 |
| **Lagascae**, *prächtig* | | 1 40 |
| **pennata**, Federgras, *für Bouquets* | 10 — | — 30 |
| splendens | 12 — | — 30 |
| ⊙**Tricholaena rosea**, *sehr schön* | 4 80 | — 20 |
| atropurpurea | 6 80 | — 20 |
| ♃**Uniola** latifolia, *für Bouquets* | 10 — | — 30 |
| ⊙**Zea** gracillima (minima), Miniatur-Mais | 1 40 | — 10 |
| **gracillima variegata**, *sehr schön* | 1 40 | — 10 |
| **japonica fol. varieg.** 100 Kilo ℳ 80. —. | 1 — | — 10 |
| „ **quadricolor gigantea**, *neu, prächtig* | 1 40 | — 10 |
| ☞ „ „ **perfecta**, (Benary 1906); *niedrig, Blätter gelb, rosa und dunkelrot bandiert; vorzügliche Pflanze* 100 Port ℳ 12. —., 10 Port. ℳ 1. 50. | 40 — | 1 — |

⊙ **Ziergräser, Mischung einjähriger niedriger und halbhoher** Kilo ℳ 4. 80., 20 Gr. ℳ —. 20.
„ „ „ **hoher** „ „ 2. 80., 20 „ „ —. 10.

☞ *Notiz. Viele der nachstehend aufgeführten Sämereien wie auch ein großer Teil der Samen von Gewächshauspflanzen und Palmen werden nicht unter meiner Aufsicht, sondern in verschiedenen, zum Teil weit entfernten Gegenden für mich gesammelt. Es werden davon nur diejenigen versandt, welche mir nach sorgfältiger Prüfung von befriedigender Qualität zu sein scheinen; eine genaue Keimprobe kann jedoch vor dem Versand nicht angestellt werden, ich muß daher für ungenügenden Aufgang, wie auch für etwaige Irrtümer in der Benennung* ***jede Verantwortung unbedingt ablehnen.***
*Ernst Benary.*

# Gehölz-Samen.

## Coniferen oder Nadelhölzer.

☞ *Alle Sorten Abies, Picea, Pinus, Strobus und Tsuga sind hier unter Pinus vereinigt.*

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| *Abies, siehe Pinus.* | | |
| **Araucaria imbricata** *(im Spätsommer erwartet).* | 12 — | |
| **brasiliana** 100 Korn ℳ 7. —. | | |
| *Biota, siehe Thuja.* | | |
| **Callitris quadrivalvis** (Thuja articulata) | | 1 60 |
| **Casuarina** equisetifolia | 20 — | — 50 |
| tenuissima | 15 — | — 40 |
| **Cedrus atlantica** | 10 — | — 30 |
| atlantica argentea (glauca) | 15 — | — 40 |
| **Deodara**, Himalaya-Ceder, **europ. Samen** | 9 — | — 30 |
| **Libani** | 10 — | — 30 |
| **Cephalotaxus** drupacea | 4 — | — 20 |
| Fortunei | 4 — | — 20 |
| **pedunculata** | | — 70 |
| **Chamaecyparis (Retinospora)** | | |
| *Lawsoniana siehe Cupressus.* | | |
| **nutkaënsis** (Thujopsis borealis) | | 3 20 |
| **obtusa** (Retinospora) | 10 — | — 30 |
| „ **aurea gracilis** 5 Gr. ℳ 2. 20. | | |
| „ **lycopodioides** 5 „ „ 1. 40. | | |
| **pisifera** (Retinospora) | 12 — | — 30 |
| „ **plumosa** | 30 — | — 80 |
| „ „ **aurea** | 35 — | — 90 |
| „ **squarrosa** | 35 — | — 90 |
| **sphaeroidea Andelyensis (leptoclada)** | | 1 60 |
| **Cryptomeria japonica** | 6 — | — 20 |
| **japonica elegans** | 8 — | — 30 |
| „ Lobbi | 8 — | — 30 |
| „ viridis | | — 60 |
| **Cunninghamia** sinensis (Pinus lanceolata) | | 2 80 |
| sinensis glauca | | 3 60 |
| **Cupressus** Benthami | 8 — | — 30 |
| disticha (Taxodium) | 2 — | — 10 |
| elegans | 8 — | — 30 |
| funebris | 8 — | — 30 |
| glauca (lusitanica) | 4 80 | — 20 |
| „ pendula | 8 — | — 30 |
| Goveniana | 8 — | — 30 |
| gracilis (Corneyana) | 20 — | — 50 |
| Knightiana | 12 — | — 30 |
| **Lawsoniana** (Chamaecyparis) | 4 80 | — 20 |
| „ argentea } | 10 — | — 30 |
| „ **aurea** } | 12 — | — 30 |
| „ **erecta** } *prächtige Varietäten* | 8 — | — 30 |
| „ glauca } | 20 — | — 50 |
| „ **pyramidalis** } | 20 — | — 50 |
| Mac Nabiana | 12 — | — 30 |
| **macrocarpa (Lambertiana)**, amerikan. Samen | 12 — | — 30 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Cupressus** majestica | 15 — | — 40 |
| sempervirens horizontalis | 1 40 | — 10 |
| „ pyramidalis | 1 40 | — 10 |
| thujoides (Chamaecyparis sphaeroidea) | 18 — | — 50 |
| torulosa | 6 80 | — 20 |
| Tourneforti | 3 40 | — 10 |
| Uhdeana (tetragona) | 18 — | — 50 |
| *Edeltanne, siehe Pinus Abies.* | | |
| *Fichte, siehe Pinus Picea.* | | |
| **Gingko biloba** (Salisburia) 1000 Nüsse ℳ 4. 50. | 2 40 | |
| **Juniperus** Bermudiana | 15 — | — 40 |
| chinensis (dioïca) | 3 80 | — 10 |
| communis, Wachholder 100 Kilo ℳ 44. —. | — 60 | |
| excelsa | 4 40 | — 20 |
| Sabina | 3 80 | — 10 |
| virginiana, italienischer Samen | 1 40 | — 10 |
| „ amerikanischer „ | 4 — | — 20 |
| „ pyramidalis | 3 40 | — 10 |
| *Kiefer, siehe Pinus.* | | |
| **Larix europaea, Lärche**, *Tyroler Samen höchster Keimkraft (schwache Ernte)* 100 Kilo ℳ 790. —. | 8 20 | |
| **europaea sibirica** | 15 — | — 40 |
| **leptolepis, japanische Lärche**, importirt | 21 — | — 60 |
| **Libocedrus decurrens**, amerikanischer Samen | 44 — | 1 10 |
| *Picea, siehe Pinus.* | | |
| **Pinus-Abies-Picea-Tsuga.** | | |
| **alba** (Picea), **amerikanische Weißtanne** | 15 — | — 40 |
| **Alcockiana** (Picea), *aus Japan* | 32 — | — 80 |
| **amabilis** (Abies) | 56 — | 1 40 |
| **austriaca** (Pinus Laricio austriaca), **Schwarzkiefer**. 100 Kilo ℳ 356. —. | 3 80 | — 10 |
| **balsamea** (Abies) | 12 — | — 30 |
| Banksiana (Pinus) | 48 — | 1 20 |
| brachyphylla (Abies), *aus Japan* | | — 60 |
| **canadensis** (Tsuga), **Hemlocks-Tanne** | 56 — | 1 40 |
| canariensis (Pinus) | 8 — | — 30 |
| **Cembra** (Pinus), **Zürbel-Kiefer** 100 Kilo ℳ 72. —. | — 90 | |
| cephalonica (Abies) | 7 40 | — 20 |
| **concolor** (Abies) | 20 — | — 50 |
| **contorta** (Mac Intoshiana) (Pinus) | | 2 40 |
| Coulteri (Pinus macrocarpa) | 44 — | 1 10 |
| **densiflora** (Pinus) | 8 — | — 30 |
| **Douglasi** (Pseudotsuga), **californischer Samen** — *geringe Ernte* | 44 — | 1 10 |
| Engelmanni (Picea) | 56 — | 1 40 |
| **excelsa** (Strobus excelsa) | 10 — | — 30 |
| **Fraseri** (Abies) | 18 — | — 50 |
| **grandis** (Abies) | 44 — | 1 10 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Pinus-Abies-Picea-Tsuga** (Fortsetzg.). | | |
| **halepensis** (Pinus) | 4 80 | — 20 |
| **insignis** (Pinus radiata), *prachtvolle Species* | 15 — | — 40 |
| **Jeffreyi** (Pinus) | 44 — | 1 10 |
| Koraiensis (Pinus), *aus Japan* | 18 — | — 50 |
| Lambertiana (Pinus) | 20 — | — 50 |
| **Laricio** (Pinus corsicana), corsische Kiefer, direct importirter Samen 100 Kilo M. 532. —. | 5 60 | — 20 |
| *Larix, siehe oben.* | | |
| **magnifica** (Abies) | 52 — | 1 30 |
| maritima (Pinus Pinaster), Meerkiefer 100 Kilo M. 64. —. | — 80 | |
| **Massoniana** (Pinus sinensis) | 8 — | — 30 |
| Menziesi (Picea, sitchensis) | 48 — | 1 20 |
| Mertensiana (Abies) | | 2 70 |
| **montana** (Pinus Mughus), Bergtanne | 6 80 | — 20 |
| monticola (Pinus) | | 1 60 |
| muricata (Pinus) | 35 — | — 90 |
| **nigra** (Picea), amerikan. Schwarzfichte | 40 — | 1 — |
| **nobilis** (Abies), **amerikanischer Samen** | 56 — | 1 40 |
| **Nordmanniana** (Abies), *kaukasisch. Samen* | 4 — | — 20 |
| **pectinata (Pinus Abies), Weiß- od. Edeltanne,** *vorzügl. Qual.* 100 Kilo M. 64.—. | — 80 | |
| **Picea (Picea excelsa), Fichte, Rottanne** *(ca. 60% Keimkraft)* 100 Kilo M. 410.–. | 4 40 | — 20 |
| Pinea, (Pinus) Nußkiefer 100 " " 80.–. | 1 — | |
| **Pinsapo** (Abies), spanische Fichte | 4 80 | — 20 |
| polita (Picea), *aus Japan* | 30 — | — 80 |
| **ponderosa** (Pinus, Benthamiana) | 18 — | — 50 |
| **pungens** (Picea) | 40 — | 1 — |
| rigida (Pinus), reiner Samen | | — 80 |
| Sabiniana (Pinus) | 9 — | — 30 |
| sibirica (Abies) | 5 40 | — 20 |
| **Strobus** (Pinus), **Weymouthskiefer** | 10 — | — 30 |
| **sylvestris** (Pinus), **Kiefer oder Föhre** *(ca. 70% Keimkraft)* 100 Kilo M. 910. —. | 9 50 | — 30 |
| Torreyana (Pinus) | | 1 — |
| **Veitchi** (Abies), *aus Japan* | 40 — | 1 — |
| **Pseudolarix Kaempferi** | | 1 — |
| *Retinospora, siehe Chamaecyparis.* | | |
| *Rottanne, siehe Pinus Picea.* | | |
| *Salisburia, siehe Gingko.* | | |
| *Schwarzkiefer, siehe Pinus austriaca.* | | |
| **Sciadopitys verticillata** | 40 — | 1 — |
| **Sequoia gigantea** (Wellingtonia) | 96 — | 2 40 |
| sempervirens (Taxodium) | 5 — | — 20 |
| *Strobus, siehe Pinus Strobus.* | | |
| *Taxodium, siehe Cupressus und Sequoia* | | |
| **Taxus baccata,** Eibe | 3 40 | — 10 |
| baccata Dovastoni (umbraculifera) | | — 60 |
| " fastigiata (hibernica) | 8 — | — 30 |
| **Thuja Fortunei** | | — 70 |
| **gigantea** (Craigiana) | 6 — | — 20 |
| **Lobbi** | 26 — | — 70 |
| **occidentalis, Lebensbaum** | 12 — | — 30 |
| " asplenifolia | | — 70 |
| " **Vervaeneana** | | 5 60 |
| " **Warreana** | 26 — | — 70 |
| **orientalis** (Biota) | 1 80 | — 10 |
| " **aurea** (Biota) | 3 40 | — 10 |
| " " **variegata** (elegantissima) | 8 — | — 30 |
| " compacta (Biota) | 3 — | — 10 |
| " pyramidalis (Biota, tatarica) | 3 80 | — 10 |
| " **semperaurea** (Biota) | 8 — | — 30 |
| **Thujopsis borealis (Chamaecyparis nutkaënsis)** | | 3 20 |
| **dolabrata** | 56 — | 1 40 |
| " **fol. variegatis** | | 3 60 |
| **Torreya californica** | | — 50 |
| *Tsuga, siehe Pinus.* | | |
| *Weyhmouths-Kiefer, siehe Pinus Strobus.* | | |
| *Weiss-Tanne, siehe Pinus pectinata (Abies).* | | |
| **Wellingtonia gigantea** (Sequoia) | 96 — | 2 40 |

## Laubhölzer und Sträucher.

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Acacia** Julibrissin | 1 40 | — 10 |
| *siehe auch Robinia und Gleditschia.* | | |
| **Acer** campestre, Feld-Ahorn 100 Kilo M. 36. —. | — 50 | |
| japonicum | 18 — | — 50 |
| macrophyllum | 5 40 | — 20 |
| **Acer Negundo** 100 Kilo M. 44. —. | — 60 | |
| **palmatum** | 15 — | — 40 |
| **platanoides,** Spitz-Ahorn 100 Kilo M. 84. —. | 1 10 | |
| polymorphum atropurpur. 1000 K. " 4. —. | | |
| **Pseudo-Platanus,** gemeiner Ahorn 100 Kilo M. 84. —. | 1 10 | |
| **rubrum** | 22 — | — 60 |
| **saccharinum,** amerikanischer Samen | 8 — | — 30 |
| tataricum | 7 40 | — 20 |
| **Aesculus** rubicunda | 1 — | |
| *Ahorn, siehe Acer.* | | |
| **Ailanthus** glandulosa 100 Kilo M. 44. —. | — 60 | |
| **Akebia** quinata | | — 70 |
| **Alnus glutinosa, Erle** 100 Kilo M. 104. —. | 1 40 | |
| **incana, Berg-Erle** | 2 40 | |
| **Amorpha** fruticosa, Bastard-Indigo | 1 40 | |
| **Ampelopsis** hederacea, wilder Wein, Beeren | 3 40 | — 10 |
| **Veitchi** | 7 40 | — 20 |
| virginiana | 18 — | — 50 |
| **Amygdalus** communis amara, bittere Mandel | 1 20 | |
| persica, Pfirsichsteine 100 Kilo M. 40. —. | — 60 | |
| *Apfelkerne, siehe Pirus Malus.* | | |
| **Aralia spinosa** | | — 70 |
| **Arbutus** Menziesi | | — 60 |
| Unedo, Erdbeerbaum | 5 — | — 20 |
| **Aristolochia Sipho, Pfeifenstrauch** | 140 — | 3 20 |
| **Armeniaca** vulgaris, Aprikosensteine | — 70 | |
| **Aucuba japonica,** verschiedene Sorten gemischt | 6 80 | — 20 |
| **Azalea** americana | | 2 80 |
| **mollis** | | 4 40 |
| **Berberis Aquifolium, reiner Samen** | 6 — | — 20 |
| Jamesoni (Mahonia) | 10 — | — 30 |
| japonica (Mahonia) | 10 — | — 30 |
| **vulgaris,** Berberitze, rein. S. 100 Kilo M. 108.–. | 1 30 | |
| " **purpurea** | 5 — | — 20 |
| **Betula alba, Birke** 100 Kilo M. 60. —. | — 80 | |
| alba pendula | 1 20 | — 10 |
| nigra | | — 60 |
| **rubra** | | 1 — |
| **Bignonia** Catalpa (syringaefolia), Trompetenbaum | 1 40 | — 10 |
| grandiflora | 20 — | — 50 |
| Kaempferi | 4 — | — 20 |
| radicans | 18 — | — 50 |
| **speciosa** (Catalpa) | 10 — | — 30 |
| *Birke, siehe Betula.* | | |
| *Birnkerne, siehe Pirus communis.* | | |
| *Bohnenbaum, siehe Cytisus Laburnum.* | | |
| **Broussonetia** papyrifera, Papiermaulbeere | 7 40 | — 20 |
| *Buche, siehe Fagus.* | | |
| **Buxus** sempervirens, Buchsbaum | 4 — | — 20 |
| *Calluna, siehe Erica.* | | |
| **Calycanthus** floridus, Gewürzstrauch | 6 80 | — 20 |
| praecox (Chimonanthus fragrans) | 4 80 | — 20 |
| " grandiflorus | 8 — | — 30 |
| **Caragana** arborescens, Erbsenstrauch | 3 — | — 10 |
| **Carpinus Betulus, Hainbuche** 100 Kilo M. 68. —. | — 90 | |
| **Carya** alba, Hickorynuss | 1 20 | |
| *Catalpa, siehe Bignonia.* | | |
| **Ceanothus** Gloire de Versailles | | 1 — |
| harte Varietäten gemischt | | 1 — |
| **Celastrus** scandens, reiner Samen | 18 — | — 50 |
| **Celtis** australis, Zürgelbaum | 1 80 | — 10 |
| occidentalis | 1 40 | — 10 |
| **Cerasus domestica, Kirsche** 100 Kilo M. 40.–. | — 60 | |
| **Avium,** Süßkirsche, wilde 100 " " 96.–. | 1 20 | |
| *siehe auch Prunus.* | | |
| **Ceratonia** Siliqua, Johannisbrotbaum | 1 40 | — 10 |
| **Cercis** Siliquastrum, Judasbaum | 1 40 | |
| **Chionanthus virginica** | 18 — | — 50 |
| **Clematis coccinea,** *sehr schön* | 56 — | 1 40 |
| coccinea hybrida, *neu, sehr schön* | 44 — | 1 10 |
| **flammula,** wohlriechende Waldrebe | 3 — | — 10 |
| **paniculata** | 40 — | 1 — |
| **virginiana** | | — 80 |
| vitalba, Waldrebe | 1 40 | — 10 |
| viticella | 2 — | — 10 |
| Jackmani hybrida, Prachtmischung (lanuginosa, patens, etc.) | 124 — | 2 80 |
| " **fl. pleno, gefüllte Varietäten gemischt** | | 6 40 |

| | 1 Kilo | 20 Gr. |
|---|---|---|
| | M. Pf. | M. Pf. |
| **Colutea** arborescens, Blasenstrauch | 1 40 | — 10 |
| **Cornus** florida | 4 — | — 20 |
| mascula, Kornelkirsche | — 80 | |
| sanguinea | — 80 | |
| **Cotoneaster** buxifolia, Quittenmispel | 5 80 | — 20 |
| microphylla | 4 80 | — 20 |
| Simmondsi | 8 — | — 30 |
| **Crataegus** crus-galli | 1 80 | — 10 |
| glabra (Photinia serrulata) | 3 40 | — 10 |
| Oxyacantha, Weißdorn, *zu Zäunen*, reiner Samen .. 100 Kilo ℳ. 92.—. | 1 10 | |
| Beeren ........ 100 » » 44.—. | — 60 | |
| pyracantha, *siehe Mespilus.* | | |
| sanguinea (sibirica) | 5 — | — 20 |
| **Cydonia** japonica (Pirus) | | 1 — |
| vulgaris, Quitte | 6 40 | — 20 |
| **Cytisus** capitatus | | — 60 |
| **Laburnum, Goldregen** 100 Kilo ℳ. 128.—. | 1 50 | — 10 |
| purpureus | | 2 80 |
| sessilifolius | | — 60 |
| **Daphne Mezereum, Kellerhals** | 12 — | — 30 |
| **Deutzia** crenata (sabra) | 8 — | — 30 |
| crenata fl. pleno, Fortunei, jede | 10 — | — 30 |
| **Dimorphanthus** mandschuricus | | — 50 |
| **Diospyros** Kaki | 10 — | — 30 |
| Lotus | 2 80 | — 10 |
| Mazeli ............. 100 Korn ℳ. 5.50. | | |
| virginiana | 4 80 | — 20 |
| *Eberesche, siehe Sorbus Aucuparia.* | | |
| **Elaeagnus** angustifolia, Oelweide | 4 80 | — 20 |
| **Erica arborea** | | 1 40 |
| **cinerea, gemischt** ........ 2 Gr. ℳ. 2.20. | | |
| **vulgaris** (Calluna), reiner Samen | 24 — | — 60 |
| *Erle, siehe Alnus.* | | |
| *Esche, siehe Fraxinus.* | | |
| *Eucalyptus, siehe Seite 36 und 37.* | | |
| **Evonymus** europaeus, Pfaffenhut, Spindelbaum | 2 80 | — 10 |
| japonicus | 3 40 | — 10 |
| latifolius | 3 — | — 10 |
| **Exochorda grandiflora** | | 1 — |
| **Fagus sylvatica, Rotbuche** 100 Kilo ℳ. 68.—. | — 80 | |
| **sylvatica purpurea** | 8 — | — 30 |
| **Ficus Carica**, Feigenbaum | | — 80 |
| **Fraxinus** excelsior, Esche. 100 Kilo ℳ. 32.—. | — 50 | |
| excelsior pendula | 1 — | |
| americana alba | 2 — | — 10 |
| Ornus | — 70 | |
| **Fremontia californica**, *goldgelb* | | 2 80 |
| **Genista** *(siehe auch Spartium)* **Andreana** | 32 — | — 80 |
| tinctoria, Färber-Ginster | 3 40 | — 10 |
| **Gleditschia** chinensis (horrida) | 2 40 | — 10 |
| **triacanthos** .......... 100 Kilo ℳ. 92.—. | 1 10 | |
| » inermis | 2 40 | — 10 |
| **Glycine brachybotrya**, *weiß* | 30 — | — 80 |
| frutescens (Wistaria) | 5 — | — 20 |
| sinensis (Wistaria) 1000 Korn ℳ. 10.—. | 18 — | — 50 |
| **Gymnocladus** canadensis | 4 — | — 20 |
| *Hainbuche, siehe Carpinus Betulus.* | | |
| **Halesia** tetraptera | 10 — | — 30 |
| **Hedera** Helix, Wilder Epheu | 1 — | |
| quinquefolia (Ampelopsis hederacea) | 3 40 | — 10 |
| **Hibiscus** syriacus, Eibisch, gemischt | 1 40 | |
| syriacus flore pleno | 2 40 | — 10 |
| **Hippophaë** rhamnoides, Sanddorn | 4 — | — 20 |
| **Hypericum** calycinum | 30 — | — 80 |
| **Ilex** Aquifolium, Stechpalme, reiner Samen | 3 80 | — 10 |
| » fol. argenteo-variegatis | 5 40 | — 20 |
| » » aureo-variegatis | 3 40 | — 10 |
| **Indigofera** Dosua | 6 — | — 20 |
| **Juglans** nigra | — 80 | |
| **Kalmia latifolia**, gemischt, reiner Samen | | 1 — |
| *Kirschsteine, siehe Cerasus.* | | |
| **Koelreuteria** paniculata | 1 40 | |
| **Laurus nobilis**, Lorbeerbaum 100 Kilo ℳ. 60.—. | — 80 | |
| **Ligustrum** japonicum, Rainweide | 1 40 | |
| vulgare ............ 100 Kilo ℳ. 52.—. | — 70 | |
| *Linde, siehe Tilia.* | | |
| **Liquidambar** styraciflua | 26 — | — 70 |
| **Liriodendron** tulipifera | 1 40 | |

| | 1 Kilo | 20 Gr. |
|---|---|---|
| | M. Pf. | M. Pf. |
| **Lonicera** brachypoda reticulata | 20 — | — 50 |
| Caprifolium, Jelängerjelieber, Geißblatt | 8 — | — 30 |
| tatarica | 10 — | — 30 |
| **Maclura aurantiaca**, Osagendorn 100 Kilo ℳ. 372.—. | 4 — | — 20 |
| **Magnolia** grandiflora | 5 40 | — 20 |
| grandiflora gigantea . 100 Korn ℳ. 2.—. | | |
| Soulangeana | 15 — | — 40 |
| Yulan (conspicua) | 15 — | — 40 |
| *Mahonia, siehe Berberis.* | | |
| *Maulbeere, siehe Morus.* | | |
| **Melia** Azedarach | 1 — | — 10 |
| japonica (floribunda) | 8 — | — 30 |
| **Mespilus** Pyracantha, Feuerdorn | 1 80 | — 10 |
| **Morus alba**, weiße Maulbeere | 3 40 | — 10 |
| nigra | 6 — | — 20 |
| **Myrtus** communis, Myrte, reiner Samen | 4 80 | — 20 |
| romana | 4 — | — 20 |
| **Oreodaphne californica** (Tetranthera) | 8 — | — 30 |
| **Paeonia arborea** | 20 — | — 50 |
| **Paliurus** aculeata, Christusdorn 100 Kilo ℳ. 44.—. | — 60 | |
| **Paulownia** imperialis | 1 40 | — 10 |
| *Pflaume, siehe Prunus.* | | |
| **Philadelphus** coronarius, wilder Jasmin } reiner Samen | 26 — | — 70 |
| grandiflorus } reiner Samen | 30 — | — 80 |
| **Pirus communis, Birne** . 100 Kilo ℳ. 425.—. | 4 50 | — 20 |
| » **Holzbirne** .... 100 » » 418.—. | 4 40 | — 20 |
| *japonica, siehe Cydonia.* | | |
| **Malus, Apfel** ....... 100 Kilo ℳ. 140.—. | 1 60 | — 10 |
| » **Holzapfel** ..... 100 » » 235.—. | 2 70 | — 10 |
| » **paradisiaca**, zu Unterlagen | 1 80 | |
| **Platanus** occidentalis ... 100 Kilo ℳ. 48.—. | — 70 | |
| orientalis ... 100 » » 48.—. | — 70 | |
| **Populus** alba, Silberpappel | 3 40 | — 10 |
| nigra | 3 40 | — 10 |
| tremula, Zitterpappel | 3 80 | — 10 |
| **Prunus** *Avium, Avium dulcis, siehe Cerasus.* | | |
| **domestica, Zwetsche** 100 Kilo ℳ. 24.—. | — 40 | |
| **Juliana (St. Julien)** .. 100 » » 90.—. | 1 10 | |
| **Lauro-Cerasus**, Kirschlorbeer | 1 80 | — 10 |
| **lusitanica** | 2 — | — 10 |
| **Mahaleb** ........... 100 Kilo ℳ. 80.—. | 1 — | — 10 |
| **Myrobalana** ........ 100 » » 120.—. | 1 40 | — 10 |
| Padus, Traubenkirsche | 5 40 | — 20 |
| **spinosa**, Schlehe ... 100 Kilo ℳ. 68.—. | — 80 | |
| **Ptelea** trifoliata, Lederbaum | 4 80 | — 20 |
| **Punica** Granatum, Granate | 10 — | — 30 |
| **Quercus** Ilex, immergrüne Eiche | 1 — | |
| **coccinea** } *amerikan. Saat,* 100 Kilo ℳ. 108.—. | 1 30 | |
| **rubra** } *jetzt zu bestellen* 100 » » 76.—. | 1 — | |
| *Quitte, siehe Cydonia vulgaris.* | | |
| **Rhamnus** Alaternus, Wegdorn | 2 40 | — 10 |
| cathartica, Kreuzdorn | 1 80 | — 10 |
| Frangula, Faulbaum | 1 80 | — 10 |
| **Rhododendron** *arboreum, siehe Seite 48.* | | |
| californicum ........... 5 Gr. ℳ. 1.40. | | |
| **Catawbiense** | | 2 80 |
| **ponticum hybridum**, gemischt | 32 — | — 80 |
| » **maximum**, *zu Unterlagen* | 24 — | — 60 |
| **Rhodotypus** kerrioides | 10 — | — 30 |
| **Rhus** Cotinus, Perrückenstrauch | 7 — | — 20 |
| **succedanea** | 10 — | — 30 |
| typhina, Essigbaum | 2 80 | — 10 |
| **Ribes sanguineum** | | — 80 |
| *übrige siehe Stachelbeeren etc. Seite 16.* | | |
| **Robinia Bessoniana** | 6 — | — 20 |
| **Pseudo-Acacia, Akacie** 100 Kilo ℳ. 80.—. | 1 — | |
| **Rosa canina**, reiner Samen 100 » » 68.—. | — 80 | |
| **hybrida, Remontant-**, reiner Samen | 20 — | — 50 |
| » **Remontant-, neue großblumige** | | 3 — |
| » **Thea**, reiner Samen | 20 — | — 50 |
| **polyantha**, *gute Unterlage für Topfrosen* | 6 80 | — 20 |
| ☞ » **nana multiflora, niedrige remontirende** 1000 Früchte (à 5—10 Korn) ℳ. 3.—. 100 Pr. in farb. Düt. ℳ. 12.—, 10 Pr. » 1.50. | | |
| **rubiginosa**, schottische Zaunrose, Früchte | — 80 | |
| » reiner Samen . 100 Kilo ℳ. 104.—. | 1 40 | — 10 |
| **rugosa** (Japanischer Samen) | 24 — | — 60 |
| **Rubus fruticosus**, Brombeere | 4 40 | — 20 |
| ***Idaeus, Himbeere, siehe Seite 16.*** | | |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Ruscus** aculeatus, Mäusedorn | 2 40 | — 10 |
| racemosus | 4 80 | — 20 |
| **Salix** caprea, Saalweide | 1 80 | — 10 |
| **Sambucus** nigra, Hollunder | 1 40 | — 10 |
| racemosa | 1 40 | — 10 |
| **Schinus** Molle, falscher Pfeffer | 1 80 | — 10 |
| *Schlehe, Schwarzdorn, siehe Prunus spinosa.* | | |
| **Sophora** japonica | 1 — | — 10 |
| japonica pendula | 2 40 | — 10 |
| secundiflora | 8 — | — 30 |
| **Sorbus Aucuparia, Eberesche** 100 Kilo M. 44.–. | — 60 | |
| Aria | — 80 | |
| **Spartium** junceum (Genista) 100 Kilo M. 92.–. | 1 10 | |
| **multiflorum album** | 20 — | — 50 |
| scoparium, Besenstrauch 100 Kilo M. 76. –. | 1 — | |
| **Spiraea** ariaefolia | | 1 60 |
| callosa (Fortunei) | | — 40 |
| **Douglasi**, amerikanischer Samen | | 1 10 |
| Lindleyana | 10 — | — 30 |
| opulifolia | 8 — | — 30 |
| **Staphylea** pinnata, Blasennuß | 3 — | — 10 |
| **Sterculia** platanifolia, Stinkbaum | 2 40 | — 10 |
| **Symphoricarpus** racemosus, reiner Samen | 8 — | — 30 |
| **Syringa** vulgaris, Flieder | 1 40 | — 10 |
| vulgaris, reiner Samen | 7 40 | — 20 |

| | 1 Kilo M. Pf. | 20 Gr. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Syringa** vulgaris alba | 2 80 | — 10 |
| **Tamarix** gallica | 10 — | — 30 |
| **Tilia** americana | 2 40 | — 10 |
| argentea | 2 40 | — 10 |
| „ pendula | 3 — | — 10 |
| **europaea** parvifolia, kleinblättrige Linde | 1 40 | |
| „ **grandifolia** .. 100 Kilo M. 104. —. | 1 30 | |
| macrophylla (pubescens) | 3 80 | — 10 |
| **Ulex** europaeus, Stech-Ginster | 6 40 | — 20 |
| **Ulmus campestris,** Ulme.. 100 Kilo M. 60. —. | — 80 | |
| **Vaccinium** Myrtillis, Heidelbeere | | — 40 |
| **Viburnum** Lantana | 1 20 | |
| Opulus, Schneeball | 1 40 | |
| Tinus (Laurus Tinus) | 1 40 | |
| **Virgilia** lutea | | — 80 |
| **Vitex** Agnus Castus, Keuschbaum | 1 80 | — 10 |
| **Weigelia** arborea grandiflora | | 1 80 |
| **candida** .......... 5 Gr. M. 1. 60. | | |
| rosea | | 1 80 |
| **gemischt** | | 1 60 |
| *Weißdorn, siehe Crataegus.* | | |
| **Xanthoceras sorbifolia** .. 1000 Korn M. 10. —. | | |
| *Yucca, siehe Seite 53.* | | |
| **Zizyphus** sativa (hortensis) | 2 80 | — 10 |

# Palmen u. Pandanus.

☞ *Aufträge auf Palmen-Samen, welche nicht am Lager sind, werden gebucht und je nach Eintreffen des Samens, also meist nach und nach ausgeführt. Auch für diese Sämereien ist die* **über „Gehölz-Samen“** *befindliche* **Notiz** *maßgebend.*

| | M. Pf. |
|---|---|
| **Areca Baueri (Seaforthia robusta)** 1000 K. M. 14.—., 100 K. | 1 60 |
| **Catechu** ........ 100 „ | 8 — |
| **lutescens** 1000 K. M. 16.–., 100 „ | 1 80 |
| **rubra** ... 1000 „ „ 16.–., 100 „ | 1 80 |
| **sapida** .. 1000 „ „ 9.–., 100 „ | 1 — |
| **Brahea filamentosa** ........ 1000 „ | 1 80 |
| **Caryota urens** 1000 K. M. 16.–., 100 „ | 1 80 |
| **Chamaerops arborea** .... 1000 „ | 6 — |
| **canariensis** ........ 1000 „ | 6 — |
| **elegans argentea** ....... 1000 „ | 6 — |
| excelsa .. Kilo M. 1. 60., 1000 „ | — 80 |
| **gracilis** ........ 1000 „ | 6 — |
| **humilis** ... Kilo M. 2. —., 1000 „ | 2 60 |
| **longifolia** ........ 1000 „ | 6 — |
| **tomentosa** ........ 1000 „ | 6 — |
| **Cocos australis** ........ 1000 „ | 8 — |
| **Bonnetti** . 1000 K. M. 14.–., 100 „ | 1 60 |
| **campestris** 1000 „ „ 10.–., 100 „ | 1 20 |
| **flexuosa** . 1000 „ „ 12.–., 100 „ | 1 40 |
| **plumosa** . 1000 „ „ 14.–., 100 „ | 1 60 |
| **Romanzoffiana** ........ 100 „ | 1 50 |
| Weddelliana ........ 1000 „ | 32 — |
| 100 „ | 3 50 |
| **Yatai** ... 1000 K. M. 16.–., 100 „ | 1 80 |
| **Corypha australis** ... 1000 „ | 8 — |
| **australis macrophylla** .. 100 „ | 1 60 |
| **Gebanga** .. 1000 K. M. 14.–., 100 „ | 1 60 |
| **Cycas revoluta** ........ 100 „ | 10 — |
| **Euterpe edulis** ........ 100 „ | 4 50 |
| **Geonoma gracilis** ........ 1000 „ | 30 — |
| 100 „ | 3 30 |
| **Schottiana** 1000 K. M. 28.–., 100 „ | 3 20 |
| **Kentia Belmoreana** .... 1000 „ | 28 — |
| 100 „ | 3 20 |
| Canterburyana ....... 100 „ | 10 — |
| **Forsteriana** 1000 K. M. 32.–., 100 „ | 3 50 |
| **Mooreana** ........ 100 „ | 3 50 |
| **Latania borbonica (Livistona sinensis)** Kilo M. 3. 40., 1000 K. | 5 50 |
| **rubra** (Commersoni) ... 100 „ | 10 — |
| **Oreodoxa regia** ........ 100 „ | 2 40 |
| **Pandanus utilis,** *südafrikanischer Samen, sehr gut* 100 Früchte | 2 — |

| | M. Pf. |
|---|---|
| **Phoenix canariensis** .. 1000 K. | 1 80 |
| **cycadifolia** 1000 K. M. 15.–., 100 „ | 1 70 |
| **dactylifera,** Dattelpalme 1000 „ | 12 — |
| **farinifera** 1000 K. M. 16.–., 100 „ | 1 80 |
| **leonensis** (spinosa) ..... 1000 „ | 4 50 |
| **paradenia** ........ 1000 „ | 10 — |
| pumila ........ 1000 „ | 6 — |
| reclinata, *südafrikanischer Samen* ........ 1000 „ | 8 — |
| **rupicola**. 1000 K. M. 16.–., 100 „ | 1 80 |
| **senegalensis** ........ 1000 „ | 8 — |
| **sylvestris** ........ 100 „ | 1 80 |
| **tenuis** ........ 1000 „ | 3 40 |
| **Pritchardia filamentosa** ... 1000 „ | 1 80 |
| **robusta** (Washingtonia) 1000 „ | 2 40 |
| **Sabal Adansoni** ........ 1000 „ | 2 — |
| **Blackburniana** ........ 1000 „ | 6 — |
| **havanensis** ........ 1000 „ | 8 — |
| **mauritiaeformis** (Trithrinax) 100 „ | 1 50 |
| **Palmetto** ........ 1000 „ | 4 — |
| **princeps** ........ 1000 „ | 3 — |
| **umbraculifera** ........ 1000 „ | 4 — |
| **Seaforthia elegans** ... 1000 „ | 12 — |
| 100 „ | 1 50 |
| **Washingtonia robusta** . 1000 „ | 2 40 |

# Farne u. Baumfarne.

*(In reinem Samen.)* ☞ **Specialität.**

*Die mit * bezeichneten sind Freiland-, die übrigen Gewächshaus-Farne und zwar mit × Baum-Farne.*

| | Port. Pf. |
|---|---|
| **Acrostichum crinitum** .. ½ Gr. M. 1.10. | 25 |
| **Adiantum chilense** ... 1 „ „ 2.20. | 25 |
| **Capillus Veneris** .... ½ „ „ 4.40. | 50 |
| „ **imbricatum** ½ „ „ 2.20. | 50 |
| **concinnum** ........ 1 „ „ 2.20. | 25 |
| **cuneatum** ........ ½ „ „ 5.60. | 75 |
| „ **fol. variegatis** | 75 |
| „ **gracillimum** .. ½ Gr. M. 6.60. | 75 |
| **dolabriforme** | 100 |
| **Edgeworthi** | 100 |
| **fragrantissimum** | 100 |
| hispidulum ........ 1 Gr. M. 2.20. | 25 |
| macrophyllum ..... 1 „ „ 2.20. | 25 |
| **mundulum** ........ 1 „ „ 2.20. | 25 |
| **peruvianum** ........ ½ „ „ 2.20. | 50 |
| „ **rhodophyllum** . ½ „ „ 2.20. | 50 |
| **rubellum** ........ ½ „ „ 2.20. | 50 |
| **Sancta Catharina** | 75 |
| **Weigandi** ........ ½ Gr. M. 3.40. | 50 |
| Williamsi ........ ½ „ „ 2.20. | 50 |

| | Port. Pf. |
|---|---|
| ×**Alsophila australis** . 20 Gr. M. 1.40. | 20 |
| × excelsa ........ 20 „ „ 1.40. | 20 |
| × **Mastersiana** .... ½ „ „ 6.60. | 75 |
| **Anemia phillititis** ... ½ „ „ 1.10. | 25 |
| **rotundifolia** | 50 |
| ***Aspidium aculeatum Braunii** | 25 |
| * **cristatum Clintonian.** ½ Gr. M. 2.20. | 50 |
| * Filix-mas ........ 20 „ „ 1.40. | 20 |
| * „ „ **grandiceps** ½ „ „ 1.10. | 25 |
| laserpitiifolium | 50 |
| * **proliferum,** munitum, jede | 30 |
| * spinulosum | 30 |
| violascens ........ 1 Gr. M. 1.10. | 25 |
| **Asplenium Belangeri** . ½ „ „ 2.20. | 50 |
| **bulbiferum, foeniculaceum,** jedes | 25 |
| **Griffithi, Hilli,** jedes ½ Gr. M. 1.10. | 25 |
| **laxum** ........ ½ „ „ 1.10. | 25 |
| Hookeri ........ ½ „ „ 1.10. | 25 |
| **Nidus avis** | 50 |
| **viviparum** | 75 |
| ***Athyrium** Filix-femina Frizilliae multifurcatum 1 Gr. M. 1.10. | 25 |
| * Filix-fem. interruptum 1 „ „ 2.20. | 25 |
| * „ „ **plumosum** ½ „ „ 1.10. | 25 |
| * „ „ **pulchrum**. ½ „ „ 3.40. | 50 |
| * „ „ Pritchardi cristatum .. | 30 |
| * „ „ **Victoriae** . 1 Gr. M. 2.20. | 25 |
| ***Blechnum boreale** | 50 |
| × brasiliense ....... 1 Gr. M. 1.10. | 25 |
| longifolium ...... 1 „ „ 2.20. | 25 |
| ***Cyrtomium falcatum** . ½ „ „ 2.20. | 50 |
| Fortunei ........ ½ „ „ 1.10. | 25 |
| ***Cystopteris** alpina | 50 |
| **Dicksonia tenera** ..... ½ Gr. M. 1.10. | 25 |
| **Gymnogramme Heyderi** ½ „ „ 2.20. | 50 |
| **chrysophylla** ...... ½ „ „ 3.40. | 50 |
| Laucheana ..... 1 „ „ 1.10. | 25 |
| **Martensi** ........ ½ „ „ 3.40. | 50 |
| **peruv. argyrophylla** ½ „ „ 2.20. | 50 |
| tatarea ........ 1 „ „ 2.20. | 25 |
| Wettenhalliana .. ½ „ „ 2.20. | 50 |
| **Hemionitis palmata** .. 1 „ „ 2.20. | 25 |
| **Lastraea caudata** | 25 |
| **aristata variegata** 1 Gr. M. 2.20. | 25 |
| * **Paleacea** (polydactyla) ½ „ „ 1.10. | 25 |
| * **spinulosa aurea** | 50 |
| **Lomaria ciliata** | 50 |
| × **gibba** | 75 |
| **Patersoni** ........ 1 Gr. M. 1.10. | 25 |
| **Mesochlaena javanica** 1 „ „ 1.10. | 25 |
| **Nephrolepis Barrowsi** | 50 |

**Farne** (Fortsetzung). — Port. Pf.

Nephrolepis davallioides ½ Gr. ℳ 2.20. 50
exaltata ½ „ „ 2.20. 50
Piersoni 75
Scotti ½ Gr. ℳ 2.20. 50
Westoni 50
Wittboldi 75
*Osmunda regalis 30
* regalis gracilis 30
Pellaea hastata 1 Gr. ℳ 2.20. 25
Platycerium alcicorne 75
grande ½ Gr. ℳ 3.40. 75
Willincki ½ „ „ 2.20. 50
Polypodium aureum 1 „ „ 2.20. 25
cambricum 50
Reinwardti ½ Gr. ℳ 2.20. 50
repandum ½ „ „ 2.20. 50
*Polystichum angulare lineare 25
* angulare plumosum gracile 50
* „ prolif. Wollastoni ½ Gr. ℳ 1.10. 25
* setosum 50
Tsush-Simense 1 Gr. ℳ 2.20. 25
Pteris Alexandrae ½ „ „ 1.10. 25
argyraea ½ „ „ 4.40. 75
* aquilina ½ „ „ 1.10. 25
biaurita argentea ½ „ „ 3.40. 50
cretica albo-lineata ½ „ „ 3.40. 50
„ major (Ouvrardi) ½ „ „ 4.40. 75
„ multifida ½ „ „ 3.40. 50
„ nobilis 50
ensiformis 50
internata ½ Gr. ℳ 1.10. 25

**Farne** (Fortsetzung). — Port. Pf.

Pteris longifolia 1 Gr. ℳ 2.20. 25
Mariesi ½ „ „ 1.10. 25
palmata 1 „ „ 2.20. 25
Rex 50
semipinnata 1 Gr. ℳ 2.20. 25
serrulata 1 „ „ 2.20. 25
„ cristata 50
„ Drapsii ½ Gr. ℳ 1.10. 25
straminea 50
Victoriae ½ Gr. ℳ 2.20. 50
*Scolopendrium officinarum ½ Gr. „ 1.10. 25
* „ marginatum ½ „ „ 2.20. 50
Selaginella Emelliana ½ „ „ 2.20. 50
*Struthiopteris germanica 20 „ „ 3.60. 20
*Woodsia scopulina 50
Woodwardia caudata 1 Gr. ℳ 2.20. 25

Farne (Gewächshaus-), beste Mischung 2 Gr. ℳ 3.60., 100 Port. ℳ 20.—.
10 „ „ 2.20. 25
„ Freiland-Species, gemischt 20 Gr. ℳ 5.60., 10 Port. ℳ 1.60. 20
„ Baum-, gemischt 20 Gr. „ 10.—. 2 Gr. ℳ 1.10., 10 Port. „ 1.60. 20

## Wasserpflanzen. — M. Pf.

Alisma Plantago Kilo ℳ 8.—., 20 Gr. — 30
Butomus umbellatus 1000 Korn 1 —
Cyperus alternifolius 20 Gr. 1 80

— M. Pf.

Cyperus altern. nanus comp. 20 Gr. 3 20
flabelliformis 5 „ 1 40
natalensis 20 „ — 60
Papyrus, reiner Samen 20 „ 4 —
Drosera rotundifolia 1 „ 1 10
Hydrocotyle vulgaris 5 „ 2 20
Lycopus europaeus 20 „ 1 10
Nelumbium speciosum 100 Korn 3 —
Nuphar luteum Kilo ℳ 12.—., 20 Gr. — 30
Nymphaea alba 20 „ 1 —
coerulea 5 „ 2 20
dentata, Lotus, jede 5 „ 2 —
Ortgiesiana rubra 5 „ 2 20
schönste Hybriden 5 „ 2 20
Parnassia palustris 5 „ — 75
Pontederia cordata 5 „ 1 40
Potamogeton natans 20 „ — 70
Sagittaria sagittifolia 20 „ 1 10
Scirpus natalensis 20 „ — 60
Trapa natans 100 Nüsse 2 50
Typha latifolia 20 Gr. — 50
Victoria regia 100 Korn 20 —

## CACTEEN.

*Specielle Liste im Haupt-Verzeichnis.*

Cereus, gemischte Species 1000 K. 1 50
Echinocactus „ „ 1000 „ 5 —
Echinopsis „ „ 1000 „ 2 50
Mammillaria, „ „ 1000 „ 6 —
Opuntia „ „ 20 Gr. 1 20
Phyllocactus „ „ 1000 K. 6 —
alle Klassen, gemischt 1000 „ 4 —

# Knollen und Zwiebeln.

***Notiz.** Die Versendung nachstehender Knollen etc. **(außer Anemonen und Ranunkeln)** wird **nur bei frostfreiem Wetter** bewirkt. Wird jedoch der besondere Wunsch ausgesprochen, daß dieselben den Samensendungen beigefügt werden, so kann dies nur auf Gefahr des Bestellers geschehen, und ich leiste in diesem Falle **keinerlei Ersatz für etwaigen Frostschaden.***

***Ernst Benary.***

— 100 Stück M. Pf.

Achimenes, in 20 Sorten à 4 St. ℳ 3.—.
in Mischung 2 —
Adonis vernalis 3 60
Agapanthus umbellatus 20 —
Allium neapolitanum, *reinweiß, schön* 1000 St. ℳ 14.50. 1 50
Alstroemeria brasiliensis 10 „ „ 1.80.
Amaryllis Belladonna, stark 12 —
formosissima, stark 15 —
Graveana, stark 10 St. ℳ 8.—.
hybrida, Prachtsorten, stark, *von einem der ersten Specialisten* 10 St. ℳ 14.40.
longifolia (Crinum capense) 10 „ „ 2.—.
vittata 10 „ „ 10.—.
Amorphophallus Rivieri 10 „ „ 4.—.
Anemonen, einfache immmerblühende 1000 „ „ 9.50. 1 —
einfache scharlachrote 1 40
„ von Caën, Prachtmischung 3 20
„ die Braut, *reinweiß* 1000 St. ℳ 9.50. 1 —
St. Brigid, *sehr großblumig, meist halbgefüllt* 5 —
gefüllte holländische, in Mischung 1000 St. ℳ 16.50. 1 80
„ scharlachrote gemischt 1000 „ „ 25.—. 2 80
„ von Caën, gemischt, *sehr schön* 11 40
„ chrysanthemumblütige, gemischt 6 70
Anemone angulosa, *blau, sehr großblumig* 10 St. ℳ 1.20.
apennina (pygmaea), *blau* 5 60
Hepatica coerulea (Hepatica triloba) 1 60
„ coerulea fl. pleno 10 St. ℳ 5.60.
„ rubra 3 —
„ „ fl. pleno 10 St. ℳ 1.40.
fulgens, *scharlach, frühblühend* 4 —
japonica, *rosa* 6 50
„ Coupe d'argent, *reinweiß, gefüllt* 9 60
„ Honorine Jobert, *weiß* 7 20
„ Königin Charlotte, *rosa, sehr großblumig* 7 20
„ Lady Ardilaun, *großblumig, weiß* 18 50
„ Mont Rose, *zartrosa, gefüllt.* 10 St. ℳ 2.—.
„ Prinz Heinrich, *rot, halbgefüllt* 10 „ „ 1.20.
„ Whirlwind, *reinweiß,* 6 50
Pulsatilla (Pulsatilla vulgaris) 3 —
sylvestris *großblumig, weiß* 3 20

— 100 Stück M. Pf.

Anomatheca cruenta, *leuchtend rot, für Töpfe* 1 80
Arum aristatum (Biarum) 10 St. ℳ 2.—.
cornutum (Sauromatum guttatum) 10 „ „ 2.40.
sanctum (Palaestina) 10 „ „ 2.40.
Asclepias tuberosa 14 —

## Begonia, knollentragende.

einfache, Prachtmischung 1000 Stück ℳ 72.—. 8 —
„ Benary's Mustersortiment (für Ausstellungszwecke) 12 Sorten à 1 St. ℳ 12.—.
„ Weiß, Gelb, Rosa, Orange, Goldorange, Lachsrot, Dunkelrot, Dunkelcarmin, Scharlach, jede 9 —
„ chrysantha (Benary), *neu, gelb, rosa Mitte* 12 —
„ Die Braut (Benary), „ *weiß,* „ „ 12 —
„ cristata, *neue bärtige, schön und eigenartig* 24 —
„ „ 4 Farben, jede 10 St. ℳ 4.—.
„ fimbriata, *neue gefranste, prächtig* 24 —
„ „ Rosigweiß, Crême, Zartrosa, Rot, Orangescharlach, Kirschrot, Dunkelscharlach, jede 10 St. ℳ 3.80.
„ Papilio (marmorata), *gefleckte und gestreifte* 44 —
„ Baumanni 36 —
„ Bavaria, *niedrig, rosa, schön* 10 St. ℳ 6.60.
„ Bertini, *scharlach, sehr schön* 30 —
„ boliviensis superba, Davisi, jede 24 —
„ discolor, Froebeli, Pearcei, „ 16 —
„ globosa, Miniatur-Begonie, gemischt, *neu* 12 —
„ Martiana grandiflora 36 —
gefüllte, Prachtmischung 1000 St. ℳ 110.—. 12 —
„ Prachtsorten mit Namen 18 „ „ 10.—.
12 „ „ 6.—.
„ Weiß, Gelb, Orange, Rosa, Lachsrot, Scharlach, Dunkelrot, jede 14 —
„ camellienblütige, *neu, sehr schön* 32 —
„ fimbriata, *gemischt* 10 St. ℳ 6.60.
„ marmorata, *neue herrliche Varietäten* 40 —
„ Lafayette, *glühend scharlach, für Gruppen* 40 —
„ Perle des multiflores, *sehr reichblühend, hellscharlach, prächtig für Gruppen* 44 —

| 100 Stück | M. | Pf. |
|---|---|---|
| **Boussingaultia** baselloides | 5 | 60 |
| **Caladium in 50 buntblättrigen Sorten** | 60 | — |
| **schöne Mischung** | 40 | — |
| **Calla aethiopica** (Richardia africana) | 17 | — |
| **aethiopica devoniensis** | 28 | — |
| „ **grandiflora** (gigantea) | 40 | — |
| **Calystegia pubescens fl. pleno** | 8 | — |
| **Canna, in 25 Sorten (meist Crozy'sche u. Pfitzer'sche)** | 20 | — |
| **Prachtmischung** | 12 | 50 |
| ☞ *Liste der Canna-Sorten s. Haupt-Verzeichnis.* | | |
| **Chionodoxa Luciliae,** *blau, frühblühend, reizend* | 2 | 20 |
| **gigantea (grandiflora),** *neu* | 2 | 50 |
| **Convallaria majalis, Maiblumenkeime I. Qualität,** *nur Anfang November lieferbar (Aufträge werden gebucht)* 1000 Stück M. 36.—. | 3 | 80 |
| **Crocosmia** aurea (Tritonia) | 6 | 40 |
| **Cyclamen coum (vernum)** | 14 | 50 |
| **europaeum,** stark | 7 | 20 |
| **persicum, gemischt** | 14 | 50 |
| „ **giganteum, schöne Mischung** | 20 | — |
| „ „ **Rococo,** *prachtvoll* „ | 56 | — |
| „ **Papilio, Mischung** | 36 | — |
| neapolitanum (hederaefolium) | 5 | 60 |
| **Cypripedium acaule** 10 Stück M. 5. 60. | | |
| **Calceolus,** Frauenschuh | 20 | — |
| **Dahlia (Georgina) variabilis, Topfknollen** | | |
| **gefüllte, in 20 vorzüglichen, großblumigen Liliput- und Zwergsorten** | 22 | — |
| „ **Cactus- oder Edeldahlien, echte, mit spitzen Petalen in 50 Prachtsorten** | 22 | 50 |
| „ „ **großblum. Hybriden in 15 Prachtsorten** | 24 | — |
| **halbgefüllte Riesen, in 8 schönen, neuen Sorten** | 50 | — |
| ☞ **einfache Lucifer,** *dunkelscharlach, dunkellaubig* | 40 | — |
| „ **Président Viger (Halskrausen-Dahlia)** | 24 | — |
| ☞ *Liste der Dahlia-Sorten im Hauptverzeichnis.* | | |
| **Delphinium Cachemirianum** 10 Stück M. 1. 60. | | |
| **nudicaule** | 16 | — |
| **Zalil** (sulphureum) | 17 | 50 |
| **Dielytra spectabilis** | 16 | — |
| **Dodecatheon** Meadia | 14 | 50 |
| **Eranthis cilicica,** Winter-Aconitum | 8 | — |
| **Eucharis amazonica** 10 Stück M. 5. 20. | | |
| Eucomis punctata 10 „ „ 2.—. | | |
| **Ferraria tigrida** (Tigridia pavonia) | 4 | 80 |
| **Freesia** Leichtlini | 2 | 50 |
| **refracta alba** 1000 Stück M. 14. 50. | 1 | 60 |
| hybrida, Sämlinge in gemischten Farben 1000 Stück M. 14. 50. | 1 | 60 |
| **Galanthus Elwesi** | 1 | 80 |
| nivalis fl. pleno, gefüllt | 3 | 20 |
| „ einfach | 2 | — |
| **plicatus,** *sehr großblumig, robust* | 9 | 60 |
| **Gladiolus Childsi,** *extra großblumige* 1000 Stück M. 50.—. | 5 | 50 |
| **hybridus princeps,** *großblumig, leuchtend scharlach, weiß gefleckt, prachtvoll* 10 Stück M. 8.—. | | |
| **Lemoinei,** *gefleckte Petalen, hart,* **Prachtmischung** 1000 Stück M. 32.—. | 3 | 50 |
| **Nanceianus,** *gefleckt, Blumen weit geöffnet,* **Prachtmischung** 1000 Stück M. 40.—. | 4 | 50 |

| 100 Stück | M. | Pf. |
|---|---|---|
| Brenchleyensis | 5 | 40 |
| floribundus | 6 | 30 |
| Colvilli | 1 | 55 |
| „ **albus (die Braut)** 1000 St. M. 20.—. | 2 | 20 |
| **cardinalis Königin Wilhelmina** | 10 | 80 |
| **cardinalis Blushing Bride (delicatissima),** *weiß, rot gefleckt* | 2 | 90 |
| Queen Victoria | 8 | — |
| ramosus (in mehreren Farben) | 4 | — |
| Rosy Gem, *rosa, früh* | 1 | 55 |

## Gladiolus Gandavensis.

***Mein Sortiment besteht aus bewährten Sorten und stammt von den besten Specialisten. (Vollständige Liste im Hauptverzeichn.)***

| Sortiment | | |
|---|---|---|
| Sortiment von 10 Stück in 10 Sorten | nach meiner Wahl | M. 1½, 2, 2½, 3, 4. |
| „ „ 20 „ „ 20 „ | | „ 3, 4, 5, 6, 7. |
| „ „ 100 „ „ 10 „ | | „ 15, 20, 25, 30, 40. |
| „ „ 100 „ „ 25 „ | | „ 20, 25, 30, 35. |

Prachtmischung 100 Stück M. 6.—.
„ **weißer und heller Farben** 100 „ „ 8.—.
„ **scharlach und roter** „ 100 „ „ 6.—.
„ **gelber und orange** „ 100 „ „ 10. 50.

| 100 Stück | M. | Pf. |
|---|---|---|
| **Gesneria macrantha,** *scharlach* | 12 | — |
| **zebrina discolor,** *schön* | 6 | — |
| **hybrida, in Mischung** | 12 | — |
| **Gloxinia hybrida Brillant,** *neu, carminscharlach* | 14 | — |
| **grandiflora, Prachtmischung französ. Hybriden** | 12 | — |
| „ **alba,** *reinweiß* | 14 | — |
| „ **Cherubin,** *neu, rosacarmin, gelbschlundig* | 24 | — |
| „ **Corona, Othello** (Benary), jede | 14 | — |
| „ **Cyclop, Goliath** (Benary), jede | 24 | — |
| „ **Defiance** (Benary) *scharlachrot* | 20 | — |
| „ **gigantea** (Benary), *neue Riesen-* | 12 | — |
| „ **gestreifte** (Benary), *Neuheit* 10 St. M. 7. 50 | | |
| „ **getigerte, Prachtmischung** | 12 | — |
| „ **crassifolia erecta, Prachtmischung** | 12 | — |
| „ „ **erecta Feuerkönig,** *neu, extra* | 16 | — |
| „ „ „ **coelestina** (Benary) | 14 | — |
| „ „ „ **Kaiser Friedrich** (Benary) | 16 | — |
| „ „ „ „ **Wilhelm** | 14 | — |
| „ „ „ **Prinz Adalbert,** *neu, herrlich* | 14 | — |
| „ „ „ **violacea** | 14 | — |
| „ „ **horizontalis, pendula,** jede | 12 | — |
| „ „ **Prachtmischung** | 12 | — |
| „ **Mischung aller Klassen** 1000 St. M. 92.—. | 10 | — |
| **Helleborus niger,** Weihnachtsrose | 5 | 60 |
| **hybridus,** Prachtmischung neuer Hybriden | 36 | — |
| **Hemerocallis flava** | 20 | — |
| **Middendorfi** | 20 | — |
| **Hoteia japonica** | 17 | 50 |
| **Hyacinthus candicans,** *prächtig* | 3 | 60 |
| **Incarvillea Delavayi** | 20 | — |
| **grandiflora** 10 St. M. 5. 60. | | |
| **Iris alata** (scorpioides), *niedrig, himmelblau gefleckt, früh* | 4 | 80 |
| **anglica** (xiphioides), Mischung, *schön für Beete* | 3 | 60 |
| **atrofusca** (Oncocyclus), *weinrot* 10 St. M. 4.—. | | |
| **atropurpurea,** *schwarzpurpur* 10 „ „ 2. 20. | | |
| **germanica** 8 Sorten à 1 „ „ 1. 60. | | |
| „ in Mischung | 3 | 20 |
| **hispanica** (Xiphium), *niedrig, kleinblumig* | 1 | — |
| **iberica,** *Iris Susiana ähnlich, ganz hart* | 18 | 50 |
| **Kaempferi,** *japanische Prachtsorten,* **Mischung** | 16 | — |
| **Lorteti** (Oncocyclus), *rosenrot, groß* 1 St. M. 1. 20. | | |
| **pumila,** gemischt, *niedrig, für Einfassungen* | 4 | 80 |
| **Sari Nazarenae (Bismarckiana)** 10 St. M. 2. 40. | | |
| **sindjarensis,** *hellblau, schön f. Töpfe* 10 „ „ 2. 80. | | |
| **Susiana,** Dame in Trauer | 20 | — |
| **Ixia** gemischt 1000 St. M. 9. 60. | 1 | 20 |
| **Lachenalia pendula** 10 „ „ 3. 20. | | |
| **Lilium auratum, importirte japanische Zwiebeln:** | | |
| **Mittelstarke Zwiebeln** (19—22 cm Umfang) | 38 | — |
| **Starke** „ (22—27 „ „ ) | 54 | — |
| **Sehr starke** „ (27—32 „ „ ) | 80 | — |
| **Batemannae,** *orange, aufrecht* | 28 | — |
| **Browni,** *milchweiß, braun getuscht* 10 St. M. 11. 20. | | |
| **candidum,** weiße Gartenlilie | 16 | — |
| chalcedonicum 10 St. M. 6. 40. | | |
| **concolor,** *carmin, schwarz gefleckt* | 36 | — |
| fulgens (atrosanguineum) | 32 | — |
| **Isabellinum** (testaceum), *hellgelb* 10 St. M. 7. 20. | | |
| **Harrisi** 12—17 cm Umfang | 36 | — |
| 17½—22 „ „ | 64 | — |
| **Krameri,** *hellrosa, sehr wohlriechend* | 28 | — |
| **lancifolium** (speciosum) **album,** stark | 36 | — |
| „ **album, extra stark** | 44 | — |
| „ **Melpomene** | 44 | — |
| „ punctatum, stark | 20 | — |
| „ **roseum,** stark | 23 | — |
| „ **rubrum,** „ | 23 | — |
| „ „ **Schrijmakersi,** *prachtvoll* | 32 | — |
| **longiflorum** (japonicum), *schneeweiß, vorzüglich zum Treiben,* **importirte Zwiebeln** | 23 | — |
| Martagon | 5 | — |
| tigrinum, einfache Tigerlilie | 7 | 20 |
| „ **flore pleno** | 10 | — |
| „ **splendens** | 9 | 20 |
| umbellatum fulgidum 10 St. M. 2.—. | | |
| **Lobelia cardinalis Queen Victoria** | 16 | — |
| **Lycoris squamigera,** *importirt* 10 St. M. 4.—. | | |
| **Medeola** asparagoides | 6 | 50 |
| **asparagoides myrtifolia** | 20 | — |

| | 100 Stück M. Pf. |
|---|---|
| **Montbretia crocosmiaeflora** | 2 — |
| **crocosmiaeflora, neue Varietäten** | 1 60 |
| » **Germania**, *sehr großblumig* | 12 — |
| **Muscari** azureum, *hellblau, schön* .. 10 St. ℳ —. 70. | |
| botryoides | 1 30 |
| » album | 2 — |
| comosum (plumosum) | 2 — |
| **heavenly blue**, *blau, schön* ...... 10 St. ℳ —. 70. | |
| **Naegelia** hybrida, schöne Mischung | 5 50 |
| **Nerine japonica** (Lycoris radiata), *scharlachrote Blumen* | 7 20 |
| **Orchideen** für das freie Land, **Mischung** | 4 80 |
| **Ornithogalum** arabicum | 3 60 |
| **Ostrowskia magnifica** | 88 — |
| **Oxalis cernua fl. pleno** | 1 60 |
| **Paeonia herbacea**, in 10 schönen Sorten | 32 — |
| **Ranunkeln, persische gefüllte, Prachtmischung** 1000 Stück ℳ 10. 70. | 1 20 |
| **persische Bella Donna**, *weiß, purpur gefleckt* | 5 40 |
| » **Feuerball**, *feuerrot* | 1 40 |
| » **Mont blanc**, *weiß* | 4 50 |
| » **asiaticus** superbissimus 1000 St. ℳ 9. —. | 1 — |
| **türkische Romano, braune oder schwarze** | 1 60 |
| » **Romano, rote** | 1 60 |
| » **Turban d'or**, *scharlach mit gold* | 1 60 |
| » **grandiflora**, *carmoisin* | 2 70 |

| | 100 Stück M. Pf. |
|---|---|
| **Ranunkeln, türkische Merveilleuse**, *gelb* | 2 70 |
| **Richardia** africana albo-maculata | 9 60 |
| Elliottiana .......... 1 Stück ℳ 2. 40. | |
| **Romneya Coulteri** .......... 10 » » 18. —. | |
| **Saintpaulia ionantha grandiflora** (Benary) | 24 — |
| **Salvia patens** | 18 — |
| **Schizostylis** coccinea | 3 60 |
| **Scilla peruviana** (Clusi) | 14 50 |
| **Sinningia Regina**, *Typus, lila* ... 10 Stück ℳ 5. —. | |
| **Regina hybrida erecta** (Benary) | 30 — |
| **Sparaxis** tricolor | 1 20 |
| **Spiraea** Aruncus | 16 — |
| **Tigridia Pavonia** (Ferraria tigrida) | 4 80 |
| **Tritoma hybrida Express**, *die früheste* | 15 — |
| **Uvaria grandiflora**, stark | 15 — |
| **Mac Owani**, *prachtvoll* ........ 10 Stück ℳ 1. 60. | |
| **Tropaeolum tricolor** .......... 10 » » 2. 80. | |
| pentaphyllum .......... 10 » » 8. 80. | |
| **Tuberosen, amerikanische Perl-, gefüllte**, *starke importirte Zwiebeln* ... 1000 Stück ℳ 60. —. | 6 50 |
| **Tydaea hybrida grandiflora**, in 10 Sorten | 12 — |
| in Mischung | 4 — |
| **Vallota purpurea** (Amaryllis), importirt | 40 50 |
| **Vinca** minor | 3 60 |
| **Watsonia iridifolia Ardernei**, *weiß, schön zum Schnitt.* | 48 — |

# Neuheiten eigener Einführung von Blumen-Samen für 1908—1909.

☞ *Bei Aufnahme in ihre Verzeichnisse gewähre ich meinen Abnehmern auf die Preise der Samen-Portionen meiner eigenen Neuheiten in dieser Liste einen Rabatt von 33 1/3 Prozent. —*

⌂⊙ **Abutilon hybridum maximum, riesenblumige Hybriden (Benary).** *Diese neuen Abutilon sind aus gegenseitigen Befruchtungen ausgesucht größtblumiger Hybriden erzielt worden, namentlich unter Verwendung der neuen großblumigen rosa Prachtsorte Triumph. Sie unterscheiden sich von den bisher bekannten durch folgende Merkmale: die Pflanzen wachsen sehr kräftig, verzweigen sich locker und besitzen auffallend großes, festes Blattwerk. Ihr Blütenreichtum ist enorm; jeder Zweig ist dicht mit Knospen und Blüten besetzt und bringt deren oft 15–20 hervor. Kurze, dicke Stiele tragen 1–3 Blüten, die nicht hängen, sondern sich aufrecht dem Beschauer zu kehren. Hierzu kommt, daß die sehr festen Blüten, wenn voll erschlossen, ihre Glockenform verlieren und sich weit öffnen; sie erreichen den bedeutenden Durchmesser von 7–9 cm. Das Farbenspiel ist ein sehr reiches und enthält viele neue, besonders zarte Färbungen, die vom reinen Weiß zu zartrosa und scharlach, von crême zu schwefelgelb und goldorange variiren. Die Sämlinge blühen bereits im 5. bis 6. Monat und entwickeln sich im ersten Jahre zu prachtvollen, imposanten Dekorationspflanzen.*

*Diese riesenblumigen Hybriden werden die alten Sorten bald verdrängen und dazu bestimmt sein, die jetzt etwas vernachlässigte Kultur der Abutilon wieder zu heben, denn sie sind äußerst dankbare Topf- und ganz prächtige Gruppenpflanzen und auch für Bindereien sehr empfehlenswert.*

**10 Port.** (à 20 Korn) **M. 10. —.**
**Cliché A**, *Blütenstengel* „ **7.50.**
„ **B**, *Blume* (s. Seite 65) „ **3.50.**

⊙ **Victoria-Aster Carmen (Benary).** *Diese ganz neue Färbung, welche in den Astern zum ersten Male auftritt, würde am besten mit „Dunkellachsrosa, bereift" zu bezeichnen sein. Es ist dies eine ganz frappante Farbe, besonders bei Sonnenschein ist der Eindruck der bereiften roten Blüten unbeschreiblich schön; dabei sind die Blumen von edelster Form und stellt sich die neue Varietät damit den besten Victoria-Astern zur Seite. Dieselbe kommt fast ganz treu aus Samen und ist zweifellos als eine ganz hervorragende Astern-Neuheit zu betrachten.*

**100 Port.** (100 Korn) **M. 40. —., 10 Port. M. 5. —.**
**Cliché A**, *groß* **M. 6. —., B** (s. Seite 65) „ **1.75.**

⊙ **Gnom-Aster, Hellblau (Benary).** *Wie bei manchen anderen Pflanzengattungen, so wendet sich auch bei den Astern die heutige Geschmacksrichtung dem Größten und Vollkommensten, was in der Blumenform erreicht werden kann, zu. Daneben werden jedoch auch die kleinblumigen Klassen nicht vernachlässigt, wenn sie sich durch besondere Eigenschaften oder durch vielseitige Verwendbarkeit auszeichnen, wie dies bei der hier angebotenen neuen Aster, einer ganz frappanten Erscheinung, der Fall ist. Die geschlossen pyramidal gebauten Pflanzen, welche sich dicht über der Erde verzweigen und ganz straff emporwachsen, erreichen eine Höhe von nur 25—35 cm und die schmalen, lanzettlichen Blätter bilden eine besonders feine Belaubung. Ungewöhnlich straffe, lange Stiele tragen die weißlich hellgrünen Knospen, welche erst im September, später als bei irgend einer anderen Aster, zu zierlichen, festen, hellblauen Halbkugeln erblühen. Die winzigen, runden Blüten fassen nur 3 cm im Durchmesser und sind sehr dichtgefüllt, da sich die kleinen Petalen gut übereinander legen. 50–100 dieser Blütchen kommen gleichzeitig zum Flor und bilden ein dichtes, blaues Bouquet, welches den Witterungsunbilden des Spätherbstes besser standhält als jede andere Zwerg-Aster. Es ist dies eine ganz eigenartige, von allen bekannten abweichende Aster, und faßt man die Vorzüge der Gnom-Aster zusammen: straffer, geschlossener Bau, langgestielte, zierliche Blumen, enorme Reichblütigkeit und Widerstandsfähigkeit, so ist klar, daß sie sich vorzüglich für spätblühende Einfassungen und Gruppen eignet. Sie ist auch für feine Bindereien verwendbar und wird sich außerdem als reizende Topfaster den Markt erobern. Die Sorte fällt treu aus Samen.*

**100 Port.** (60 Korn) **M. 48. —., 10 Port. M. 6. —.**
**Cliché A**, *groß* **M. 5.50., B** (s. Seite 65) „ **1.50.**

⊙ **Straußenfeder-Aster Pluto (Benary).** *Ohne Zweifel wird diese prachtvolle neue Varietät der so beliebten Straußenfeder-Astern schnelle Verbreitung finden. Die Farbe ist zu Anfang scharlach, geht jedoch dann in das tiefste Dunkelblutrot über, eine ebenso auffallende wie schöne Färbung, in welcher etwa 2/3 der Sämlinge blühen. Als Schnittblume wird diese Neuheit äußerst wertvoll befunden werden.*

**100 Port.** (100 K.) **M. 40. —., 10 Port. M. 5. —.**
**Cliché** (siehe Seite 64) „ **2.50.**

⊙ **Cactus-Aster, Carminrosa** (Benary). *Durch diese neue Einführung wird die reichhaltige Gruppe mittelhoher Astern um eine schöne, distincte Klasse vermehrt. Die Pflanzen, von pyramidenartigem Wuchs, verzweigen sich schon wenige Centimeter über der Erde und entwickeln kräftige Seitentriebe, von welchen die edlen Blumen, 15 bis 20 an jedem Exemplar, horizontal getragen werden. Die Form dieser Blumen bewegt sich zwischen der der Comet- und Victoria-Astern; die Petalen, ungefähr 4½ cm lang, sind an ihren Enden leicht gebogen oder gedreht und verleihen hierdurch der ganzen Blume ein eigenartiges, reizendes Ansehen, verschieden von allen bekannten Aster-Formen. Die erste bis jetzt in dieser Blumenform erzielte Farbe ist ein leuchtendes Carminrosa, ein ganz prächtiges Kolorit. Dazu ist diese Aster ausgezeichnet durch sehr frühzeitiges Blühen und lange Haltbarkeit ihrer Blumen; sie liefert nicht nur feine Schnittblumen, sondern eignet sich auch vorzüglich zur Topfkultur.*

**100 Port.** (50 Korn) **M. 48.—., 10 Port. M. 6.—.**
**Cliché A, groß M. 4.—., B** (s. Seite 65) **„ 1.25.**

⌂ **Begonia Rex Rubens** (Varietäten mit roten und rosa Blättern). *Aus Kreuzungen meiner rotlaubigen Varietäten mit denen anderer Spezialzüchter hervorgegangen, zeigen diese neuen Blattbegonien warme, herrliche Farbentöne von rot und dunkelrosa. Während bei manchen Pflanzen die Blätter nur diese beiden Hauptfarben aufweisen, findet sich bei anderen das Rot in mannigfaltigen Nuancen nur an der Zone, in der Mitte, am Rande oder in Gruppen von Flecken oder Punkten verteilt. Durch die bekannten Farben der Rex-Begonien, welche hier als Nebenfarben auftreten, namentlich silberweiß und grün, wird das schöne Rot zu noch erhöhter Wirkung gebracht. Die Pflanzen wachsen rasch und sind widerstandsfähig gegen Krankheiten; die Reproduktion aus Samen ist gegen 50 Prozent. Rex- oder Blattbegonien gehören bekanntlich zu unsern dankbarsten Zimmerpflanzen; es lassen sich mit ihnen aber auch im Freien an geschützten Lagen herrliche Gruppen herstellen.*

**100 Port.** (200 K.) **M. 90.—., 10 Port. M. 10.—.**
**Cliché A** (s. Seite 64) **M. 3.50., B, klein „ 1.—.**

⊙ **Diadem-Nelke Graf Kerchove** (Benary). *Bei dieser prächtigen Varietät der populären Diademnelke (Dianthus Heddewigi diadematus fl. pl.) sind die Blumenblätter dunkelblutrot und auf jedem derselben erscheint ein sammet-artig schwarzer, schildförmiger Fleck. Es ist dies eine sehr glückliche Farbenverbindung und wird diese Sommernelke, welche große Blüten, deren Flor lange anhält, in reicher Menge erzeugt, als feine Schnittblume gute Verwendung finden. Ungefähr drei Viertel der Sämlinge werden die Blumen wie beschrieben hervorbringen.*

**100 Port.** (100 Korn) **M. 48.—., 10 Port. M. 6.—.**
**Cliché A, groß M. 3.50., B** (s. Seite 65) **„ 1.25.**

⊙ **Dianthus chinensis fl. pl. Tom Thumb Brillant** (Benary). *In dieser Züchtung offerire ich die erste Varietät einer ganz niedrigen Klasse gefüllter Chineser-Nelken. Die Pflanzen werden nur 10 bis 12 cm hoch, sind ganz compact und sehr reichblühend. Sie bringen kleine Dolden leuchtend dunkel scharlachroter Blumen und eignen sich sowohl zur Topfkultur wie für Einfassungen. Die Varietät fällt fast ganz treu aus Samen.*

**100 Port.** (100 Korn) **M. 40.—., 10 Port. M. 5.—.**
**Cliché** (siehe Seite 65) **„ 2.50.**

⌂⊙ **Fuchsia hybrida gefüllte blaukorollige.** *Von diesen prachtvollen Fuchsien biete ich hiermit zum ersten Male Samen an. Die Pflanzen, von gedrungenem Wuchs, reich verzweigt und mit festen, dunkelgrünen Blättern, entwickeln besonders große Blumen. Die Blüte selbst zeigt carminrote Sepalen und von diesen hebt sich die dichtgefüllte Korolle tief dunkelblau, carminrosa marmorirt, scharf ab. Zwei Drittel der Sämlinge bringen solche prächtigen Blumen hervor, deren Flor ungemein lange anhält.*

**100 Port.** (100 Korn) **M. 72.—., 10 Port. M. 8.—.**
**Cliché A, groß M. 4.—., B** (siehe Seite 65) **„ 1.—.**

⊙ **Loreley-Mohn.** *Dieser reizende Papaver, australischen Ursprungs, ist durch die eigenartig schöne Farbe seiner einfachen Blüten ausgezeichnet, welche in einem äußerst reizvollen, zarten Lilarosa, einer neuen Farbe in dieser Gattung, erscheinen. Ihre Wirkung wird noch wesentlich dadurch erhöht, daß jedes der ganzrandigen Blumenblätter vom Grunde bis zur Mitte mit einem metallisch glänzenden, dunkelen Fleck versehen ist. Der Loreley-Mohn, 50—60 cm hoch, mit breiten, geschlitzten, graugrünen Blättern und Blumen von 10—12 cm Durchmesser, schließt sich am nächsten den niedrigen Päonien-Mohnen an, doch ist der Bau der Pflanzen im ganzen etwas zierlicher. Diese Varietät kann ich besonders empfehlen; sie ist von leichtester Kultur, eignet sich vorzüglich für Gruppen und zum Schnitt und kommt treu aus Samen.*

**100 Port. in farb. Düten** (ca. 750 Korn) **M. 40.—.**
**10 Port. „ 5.—.**
**Cliché A, groß M. 5.—., B** (s. Seite 65) **„ 1.25.**

♂ **Myosotis Ruth Fischer.** *Ein ganz vorzügliches Vergißmeinnicht, welches als Pflanze im vorigen Jahre eingeführt wurde, und von dem hiermit zum ersten Male Samen angeboten wird. Der Züchter gibt von seiner Neuheit folgende Beschreibung: „M. Ruth Fischer scheint berufen zu sein, die so beliebten Myosotis „Liebesstern“ und „Blue Perfection“ zu verdrängen, denn die guten Eigenschaften dieser beiden bewährten Sorten finden wir in Ruth Fischer glücklich vereinigt. Der Wuchs ist besonders kräftig und gedrungen; die außerordentlich schönen Blüten erheben sich straff über dem saftig dunkelgrünen, glänzenden Laube. Die Größe der in großen Rispen erscheinenden Blütensterne schwankt zwischen 11 und 14 mm, beträgt also mehr als bei allen bis jetzt bekannten Vergißmeinnicht. Die Farbe der Blüten ist ein reines Vergißmeinnichtblau. M. Ruth Fischer läßt sich vorzüglich treiben und ist als schön gewachsene Topfpflanze ein guter Verkaufsartikel. Zur Bepflanzung von Körben und Schalen wie auch für den Schnitt, wenn nicht lange Stiele verlangt werden, ist die Neuheit vorzüglich geeignet. Infolge ihrer erprobten Widerstandsfähigkeit gegen Kälte wird M. Ruth Fischer auch für den Landschafts- und Friedhofsgärtner bald unentbehrlich sein. In das Freie ausgepflanzt und leicht mit Tannenreisig bedeckt, erträgt es eine Temperatur von —15° R. M. Ruth Fischer fällt sehr treu aus Samen: etwa 90% der Sämlinge sind echt. Der Flor beginnt schon Anfang April und die blühenden Pflanzen bieten einen prächtigen Anblick.“ — Bei den Ausstellungen in Mannheim, Dresden, Gent und Berlin wurde diese Neuheit prämiirt und erregte berechtigtes Aufsehen.*

**100 Port. in farb. Düten** (40 Korn) **M. 72.—.**
**10 Port. „ 8.—.**
**Cliché A, groß M. 8.—., B** (s. Seite 65) **„ 2.25.**

⌂⊙ **Sinningia (Gloxinia) Regina Dr. Masters** (Benary). *Fortgesetzte Kreuzungen der herrlichen Sinningia Regina-Hybriden mit den schönsten Gloxinien haben in meinen Kulturen wieder viele hochinteressante Resultate ergeben. Eine der schönsten gewonnenen neuen Varietäten ist die hier angebotene S. Dr. Masters. Sie besitzt ein kräftiges, glänzend dunkelgrünes, schmiegsames Blatt mit großen, scharfgezeichneten, silberweißen Adern und mit der den Sinningia Regina eigenen purpurroten Unterseite. Im schärfsten Gegensatz heben sich von dieser Belaubung die reizenden leuchtenden Blüten ab, ihre Farbe ist ein lebhaftes Carminrosa, mit fein weiß punktirtem Schlund. Sie tragen sich horizontal, werden 5—7 cm groß und erscheinen meistens in dichtem Bouquet frei über dem Laube. Häufig entwickeln sich nach und nach bis zu 25 Blüten an einer gut kultivirten Pflanze. Der Flor dieser Varietät dauert wie bei allen anderen Sinningia ungewöhnlich lange an. S. Dr. Masters kommt ziemlich treu aus Samen und ist eine vorzügliche Zimmerpflanze; sie erhielt ein Wertzeugnis der Royal Horticultural Society in London.*

**100 Port.** (300 Korn) **M. 90.—., 10 Port. M. 10.—.**
**Cliché „ 3.50.**

♃⊙**Pensée Raphael (Benary).** *Eine Auswahl besonders schöner Bugnot-Stiefmütterchen, deren Klasse hierdurch um herrliche wertvolle neue Farbentöne bereichert wird. Die Blumen halten 5—6 cm im Durchmesser und sind von edelster Form; als Grundfarbe zeigen sie zumeist ein lichtes Hellblau und die 3 unteren Petalen sind geziert durch dunkelviolette Flecke, welche nach dem Rande zu in feine Adern auslaufen. Die oberen Blumenblätter sind häufig nicht gefleckt, sondern nur von feinen, strahlenartigen, dunklen Linien durchzogen, zeigen also die typische Zeichnung der echten Bugnot-Pensées; die Blüten, zum Teil gekräuselt, sitzen auf straffen Stielen. Diese neuen Varietäten gehören wohl zu dem Edelsten und Vollendetsten, was bisher auf dem Gebiete der Pensée-Zucht erzielt wurde.*

***10 Port. in farbigen Düten** (50 Korn) **M. 8. —.***
***Cliché A, groß M. 5. 50., B** (siehe Seite 65) **„ 1. 60.***

⊙ **Petunia Pepita (hybr. grandifl. fimbriata) (Benary).** *Die Blumenblätter dieser neuen Varietät erscheinen in demselben dunkelcarmin, in scharlach übergehend wie bei „Miranda", meiner vor einigen Jahren eingeführten Züchtung, doch tritt hierzu ein bald schmaler, bald breiterer weißer Rand, welcher die leuchtende Grundfarbe erst recht hervorhebt. Zuweilen nimmt in den Blumen das Rot, zuweilen das Weiß die größere Fläche ein, so daß eine Anzahl Pflanzen zusammen schon eine reizvolle Mischung darstellen. Auch sind in dieser neuen Hybride wie in der erwähnten „Miranda" die Petalen stärker und feiner gefranst als bei allen übrigen, was den Blumen ein prächtiges Aussehen verleiht, und somit reiht sie sich dem Besten an, was bisher in Petunien erzielt wurde. Sie wird eine ausgezeichnete Topf- und Marktpflanze werden.*

***100 Port.** (100 Korn) **M. 72. —., 10 Port. M. 8. —.***
***Cliché A, groß M. 4. —., B** (siehe Seite 65) **„ 1.50.***

# Fernere Neuheiten für 1908—1909.

☞ *Von den von anderen Seiten angebotenen Neuheiten dieser Saison gebe ich nachstehend eine Liste der bemerkenswertesten mit ihren Haupt-Merkmalen nach Angabe der Züchter und mit den Originalpreisen (netto).*

⊙ **Aster, Triumph-, 1. Zinnobercarmin. 2. Rosa mit weißem Schein.** *Zwei neue Farben der beliebten Triumph-Astern, deren erstere dieselbe leuchtende Farbe aufweist, welche bei den Zwerg-Chrysanthemum-Astern so wirksam ist, während sich die zweite im Aufblühen weiß, hellrosa schattiert, später prachtvoll hellrosa zeigt.*
Jede Sorte: 100 Port. ℳ 48. —., 10 Port. ℳ 5. 20.

⌂⊙**Begonia gigantea odorata Herkules.** *Kreuzung zwischen Begonia gigantea und Begonia Baumanni. Die großen feurigcarminroten Blüten erheben sich in reicher Anzahl auf straffen Stielen über dem robusten Laube und strömen einen angenehmen Theerosen-ähnlichen Duft aus. Empfehlenswerte Neuheit als Zimmer- und Gruppenpflanze.* 100 Port. ℳ 45. —., 10 Port. ℳ 5. 40.

⌂ **Cineraria hybr. grandiflora, Matador, leuchtend scharlachrot.** *Bisher in Cinerarien noch nicht vertretene Farbe, eine Art leuchtendes Pelargonienrot, welches alle anderen bekannten roten Schattierungen an Farbenpracht überstrahlt und die Mischung der großblumigen Cinerarien um eine schöne lebhafte Tönung bereichern wird.* 100 Port. ℳ 90. —., 10 Port. ℳ 9. 50.

⊙ **Clarkia elegans fl. pleno, 1. Brillant. 2. Chamois.** *Zwei neue schöne Clarkia-Sorten, deren erstere in prächtigem leuchtend Lachsscharlach erstrahlt und die bekannte Salmon Queen weit übertrifft, während die gut gefüllten Blumen der letzteren chamois mit weiß aufblühen und später in ein prachtvolles Chamoisrosa übergehen.* Jede Sorte: 100 Port. ℳ 40.–., 10 Port. ℳ 5.–.

⊙ **Dimorphotheca aurantiaca.** *Diese effectvolle Sommerblume aus Süd-Afrika bildet vielverzweigte, blütenübersäte Büsche von 30—35 cm Höhe. Die großen Marguerite-ähnlichen Blumen leuchten in wundervollem Dunkelgoldorange mit Atlasglanz, das sich von einer dunkelbraunen Scheibe wirkungsvoll abhebt. Die sehr leichte Kultur (Aussaat ins kalte Mistbeet und Auspflanzen an sonnigen Standort), der frühe, langandauernde Flor, die herrlich gefärbten Blüten, werden diese Neu-Einführung für Gruppen und Einfassungen bald allgemein beliebt machen.*
*Wertzeugnis auf der Temple Show, London 1908.*
100 Port. ℳ 60. —., 10 Port. ℳ 7. —.

⊙ **Eschscholtzia, Mikado.** *Ganz neue Farbe in Eschscholtzien, aus einer Kreuzung zwischen Mandarin und Carminkönig hervorgegangen. Die Blumen sind leuchtend orange-carmoisin und sehr effectvoll für Gruppen und Einfassungen. Die Aussaat bringt einige carminrote Blumen mit.* 100 Port. ℳ 60. —., 10 Port. ℳ 7. —.

⊙ **Gypsophila elegans carminea.** *Herrlich carminrosa blühende Varietät; weit lebhafter als die alte hellrosa Sorte; Pflanzen von 25—30 cm Höhen- und Breitendurchmesser. Sehr dankbar für feine Bindereien, frisch und getrocknet.* 100 Port. ℳ 40. —., 10 Port. ℳ 4. 50.

⊙§ **Lathyrus odoratus King Edward Spencer.** *Amerikanische Einführung, welche in Farbe der bekannten leuchtend scharlachroten Sorte King Edward VII. fast gleichkommen und dabei die Riesenblumen mit gewellter Fahne der Spencer-Klasse haben soll.*
100 Port. ℳ 27. 50., 10 Port. ℳ 3. 50.

♂ **Myosotis alpestris Tom Thumb.** *Dies niedrige himmelblaue Säulenvergißmeinnicht entstammt der bekannten stricta-Klasse, es gleicht ihr im Bau vollkommen, wird aber nur kaum halb so hoch; ferner zeichnet es sich durch sehr feines Blattwerk aus. Da es sehr treu aus Samen fällt, ist M. Tom Thumb für Einfassungen und kleine Beete zu empfehlen.*
100 Port. ℳ 42. —., 10 Port. ℳ 4. 80.

⊙ **Papaver cardinale fl. pl. Hellgelb.** *Interessante, grünlichgelbe, sehr leuchtende Farbe der gefüllten, gefransten Cardinal-Mohnklasse; sie wirkt zierlich und belebend in der Mischung, wie auch für sich allein.*
100 Port. ℳ 36. —., 10 Port. ℳ 4. —.

⊙ **Petunia hybr. grandiflora veilchenblau (Karlsruher Rathaus-Petunie).** *Durch die leuchtend tiefsamtblaue Farbe dieser Einführung wird das Sortiment der großblumigen Petunien um eine feine, wirkungsvolle Tönung bereichert. In Karlsruhe, ihrer Heimatstadt, erregte diese Petunie als Schmuck des Rathauses und anderer öffentlicher Gebäude die Bewunderung aller Besucher.*
100 Port. ℳ 60. —., 10 Port. ℳ 6. 50.

⊙ **Sommer-Levkoje Bismarck, weiß.** *Von sehr starkem pyramidenförmigen Bau, erreicht die Bismarck-Levkoje eine Höhe von 70—80 cm. An straffen Stielen sitzen dickfleischige Blätter und sehr große, reinweiße Blumen, welche später zur Blüte kommen und länger im Flor bleiben als die aller übrigen Sommerlevkojen. Die Bismarck-Levkoje soll außerdem remontieren und 80—82 % gefüllte Pflanzen ergeben, daher wird sie sich besonders als Schnittblume sehr wertvoll erweisen.*
100 Port. ℳ 24. —., 10 Port. ℳ 2. 80.

⊙ **Verbena hybr. compacta Prinz Chamois.** *In dichtem Busch bis zur Höhe von ca. 32 cm wachsend, blüht diese reizende Verbena zart lachsgelb, rosig getuscht, eine ganz eigenartige, seltene Färbung. Sie eignet sich gleich gut zur Gruppen-Bepflanzung wie zum Schnitt.*
100 Port. ℳ 45. —., 10 Port. ℳ 5. —.

⊙ **Viscaria oculata candida.** *Neue, reinweiße Varietät des Lichtröschens, mit Blumen von 4½—5 cm Durchmesser. Die 40—50 cm hohen Pflanzen blühen dankbar den ganzen Sommer über und sind auch zur Topfkultur vorteilhaft zu verwenden.*
100 Port. ℳ 40. —., 10 Port. ℳ 5. —.

## Topfnelken in kräftigen Senkern

*von meiner unübertroffenen Sammlung. (Special-Verzeichnis steht auf Wunsch zu Diensten.)*

☞ *Große goldene Staatsmedaille Hamburg 1897.*

| | Bestellers Wahl. M. Pf. | Meine Wahl. M. Pf. |
|---|---|---|
| **Topfnelken**, 100 Sorten à 1 Stück ....... | 32 — | 24 — |
| „ 50 „ „ 1 „ ....... | 16 — | 12 — |
| „ 24 „ „ 1 „ ....... | 8 — | 6 — |
| „ 12 „ „ 1 „ ....... | 4 — | 3 — |

**Benary's Muster-Sortiment**, *die besten und neueren Sorten enthaltend* ... 25 Prachtsorten à 1 St. ℳ 10. —.

Germania (Benary), **reingelbe Farbenblume.** *Die zahlreichen, großen, rosenförmigen, rundpetaligen Blumen messen 5—7 cm, sind tief canariengelb und blühen außergewöhnlich lange. Vornehme Schnittblume. (Viele Preise als beste gelbe Farbenblume)* 100 Stück ℳ 28. —.

**Nelkenkönigin**, *neue, weiße Prachtsorte, trägt ganzrandige Blumen von 8—12 cm Durchmesser, welche nicht platzen und von höchster Formvollendung sind; ihre Farbe ist das reinste Atlasweiß. Die Blumen werden von langen, besonders starken Stielen getragen* .. 10 St. ℳ 12. 50.

## Erdbeeren- und Spargelpflanzen.

| Stück | | M. Pf. |
|---|---|---|
| 100 | **Erdbeeren in 10 der besten großfrüchtigen Sorten nach meiner Wahl** ............ | 3 20 |

*Namen und Preise einzelner Sorten auf Verlangen.*

| Stück | | M. Pf. |
|---|---|---|
| 1000 | **Spargelpflanzen, Erfurter Riesen-**, 2 jährig ... | 18 — |
| 1000 | „ **Braunschweiger**, 2 jährig ........ | 18 — |
| 1000 | „ **Schneekopf-**, *neu, vorzüglich*, 2 jährig... | 22 50 |

## ☞ Neues Cliché-Album.

*Mein neues, großes Cliché-Album steht meinen Kunden zur Verfügung. Der Preis beträgt M. 2. —., derselbe wird aber bei einer Cliché-Bestellung im Werte von wenigstens M. 15. —. wieder in Abzug gebracht. Ich gebe Clichés nur unter der ausdrücklichen Bedingung ab, daß sich der Käufer verpflichtet, dieselben ausschließlich zum eigenen Gebrauch zu verwenden. — Bestellungen auf Clichés können erst 4—5 Tage nach Eingang ausgeführt werden.*

## Colorirte Abbildungen.

☞ Abbildung für diese Saison: **Gruppe von Nizzaer Riesen-Winter-Levkojen** ℳ 1. 50.


*Von den früher erschienenen colorirten Abbildungen sind die nachstehenden noch vorrätig; dieselben sind musterhaft ausgeführt,* ***sie erhielten auf der Welt-Ausstellung in Philadelphia die große Preis-Medaille.***

| | |
|---|---|
| **Aquilegia-Gruppe** ........ | ℳ 1. 50. |
| **Astern, neuere** ........ | „ 1. 50. |
| **Begonia, knollentragende, neuere Einführungen** ..... | „ 1. 50. |
| **Bouquet neuerer Einführungen** ........ | „ 1. —. |
| **Calceolaria hybrida grandiflora** ........ | „ 1. 50. |
| **Celosia Thompsoni magnifica** ........ | „ 1. 50. |
| **Cineraria hybrida grandiflora** ........ | „ 1. 50. |
| **Cyclamen persicum Papilio**, Schmetterlings-Alpenveilchen | „ —. 40. |
| **Dahlia, Cactus-** ........ | ℳ 1. 50. |
| **Lack, gefüllter** ........ | „ 1. 50. |
| **Lathyrus odoratus** ........ | „ 1. 50. |
| **Mohn, einfache Sorten** ........ | „ 1. —. |
| **Pensées, Odier, Cassier** und **Bugnot** ........ | „ 1. 50. |
| **Petunia, großblumige einfache, gefranste** ........ | „ 1. 50. |
| „ „ **gelbschlundige (intus aurea)** ........ | „ —. 75. |
| **Streptocarpus hybridus grandiflorus** ........ | „ 1. 50. |


Obige 17 Abbildungen zusammen ℳ 18. —.



Straußenfeder-Aster Pluto.



Begonia Rex Rubens.



Petunia Pepita.

Pensée Raphael.

Cactus-Aster, Carminrosa.

Diadem-Nelke, Graf Kerchove.

Myosotis Ruth Fischer.

Fuchsia gefüllte blaukorollige.

Gnom-Aster, Hellblau.

Victoria-Aster, Carmen.

Loreley-Mohn.

Dianthus chinensis fl. pl., Tom Thumb, Brillant.

Abutilon hybridum maximum.



HERKULES-ASTER.